

Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali	Specie o categorie di animali	Dichiarazioni sull'etichetta	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
«Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (*)	Bassa concentrazione di fosforo e tenore ridotto di proteine, ma di elevata qualità	Cani e gatti	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fonti proteiche</li> <li>— Calcio</li> <li>— Fosforo</li> <li>— Potassio</li> <li>— Sodio</li> <li>— Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)</li> </ul>	Inizialmente fino a 6 mesi (**)	<p>Sull'imballaggio, sul contenitore o sull'etichetta indicare: "Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego."</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso indicare: "Deve essere sempre disponibile dell'acqua."</p>
	oppure Assorbimento ridotto di fosforo grazie all'incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato	Gatti adulti	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fonti proteiche</li> <li>— Calcio</li> <li>— Fosforo</li> <li>— Potassio</li> <li>— Sodio</li> <li>— Carbonato di lantanio ottaidrato</li> <li>— Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)</li> </ul>	Inizialmente fino a 6, mesi (**)	<p>Sull'imballaggio, sul contenitore o sull'etichetta indicare: "Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego."</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso indicare: "Deve essere sempre disponibile dell'acqua."</p>

(\*) Se del caso, il produttore può raccomandare l'uso anche in caso di temporanea insufficienza renale.  
 (\*\*) Se l'alimento è raccomandato in caso di una temporanea insufficienza renale, il periodo di impiego raccomandato è da 2 a 4 settimane.

