

SUB ALLEGATO 2.A

Correttivi congiunturali di settore
Attività di lavoro autonomo

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE	VARIAZIONE PERCENTUALE DEI COMPENSI SPIEGATA DAL CORRETTIVO
TG41U	1	-0,0419	-30,0
TG41U	2	-0,0587	-17,2
TG41U	3	-0,0455	-22,5
TG41U	5	-0,0380	-14,4
TG41U	6	-0,0351	-13,3
TG41U	7	-0,0388	-32,8
TG41U	8	-0,0582	0,0
TG41U	9	-0,0369	-11,1
TG41U	10	-0,0540	-15,3
TG41U	11	-0,0521	-12,5
TG41U	12	-0,0303	-23,4
TG91U	1	-0,0341	-20,4
TG91U	2	-0,0402	-5,2
TG91U	3	-0,0416	0,0
TG91U	6	-0,0425	-29,0
TG91U	7	-0,0210	-13,9
TG91U	11	-0,0397	-14,8
TG91U	12	-0,0395	-10,5
TG91U	13	-0,0233	-15,4
TG91U	14	-0,0610	-30,9
TG91U	16	-0,0319	0,0
TG91U	18	-0,0241	-13,5
TG91U	21	-0,0497	-44,3
TG93U	1	0,0000	0,0
TG93U	2	0,0000	0,0
TG93U	3	0,0000	0,0
TG93U	4	0,0000	0,0
TG93U	5	0,0000	0,0
TG93U	6	0,0000	0,0
TG93U	8	0,0000	0,0
TG93U	9	0,0000	0,0
TG93U	10	0,0000	0,0
TG93U	11	0,0000	0,0
TG93U	12	0,0000	0,0
TG93U	13	0,0000	0,0
TG93U	14	0,0000	0,0
TG93U	15	0,0000	0,0
TG94U	1	0,0000	0,0
TG94U	2	0,0000	0,0
TG94U	3	0,0000	0,0
TG94U	6	0,0000	0,0
TG94U	8	0,0000	0,0
TG94U	9	0,0000	0,0
TG94U	10	0,0000	0,0
TK30U	1	-0,0550	-4,3
TK30U	2	-0,0547	-18,3
TK30U	3	-0,0622	-2,6
TK30U	4	-0,0606	-16,6
TK30U	5	-0,0600	-10,4
TK30U	6	-0,0530	-23,1
TK30U	7	-0,0532	0,0
TK30U	8	-0,0503	-7,0
TK30U	9	-0,0523	-12,3
TK30U	10	-0,0863	-21,3
TK30U	11	-0,0489	0,0
TK30U	12	-0,0784	-11,8
TK30U	13	-0,0533	-13,8
TK30U	14	-0,0515	-11,8
TK30U	15	-0,0524	-3,4
TK30U	16	-0,0530	-14,2
TK30U	17	-0,0564	-11,1
TK30U	18	-0,0536	-17,4
UG53U	1	-0,0304	-8,9

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE	VARIAZIONE PERCENTUALE DEI COMPENSI SPIEGATA DAL CORRETTIVO
UG53U	2	-0,0326	-15,1
UG53U	4	-0,0343	-12,5
UG53U	6	-0,0250	0,0
UG53U	7	-0,0539	-26,2
UG53U	9	-0,0333	-18,4
UG82U	1	-0,0834	-19,8
UG82U	2	-0,0786	-19,5
UG82U	3	-0,0768	-16,8
UG82U	4	-0,0814	-22,3
UG82U	5	-0,0754	-27,1
UG82U	6	-0,0827	-23,6
UG82U	7	-0,0815	-19,9
UG82U	8	-0,0869	-18,8
UG82U	9	-0,0794	-24,8
UG82U	10	-0,0838	-37,5
UG82U	11	-0,0838	-16,0
UG82U	12	-0,0853	-27,5
UG82U	13	-0,0918	-30,4
UG82U	14	-0,0855	-19,5
UG82U	15	-0,0802	-8,7
UG82U	16	-0,0919	-19,6
UG82U	17	-0,0775	-9,3
UG87U	1	-0,0655	-11,6
UG87U	2	-0,0757	-12,2
UG87U	3	-0,0868	-9,8
UG87U	4	-0,0678	-24,2
UG87U	5	-0,0997	-22,3
UG87U	6	-0,1003	-11,8
UG87U	8	-0,0973	-24,1
UG87U	9	-0,0712	-36,2
UG87U	10	-0,0719	-15,6
UG87U	11	-0,0703	-20,3
UG87U	13	-0,0884	-10,9
UK08U	1	-0,0662	-21,4
UK08U	2	-0,0525	-10,2
UK08U	4	-0,0580	-20,3
UK08U	5	-0,0630	-8,2
UK08U	6	-0,0447	0,0
UK08U	7	-0,0657	-10,5
UK08U	8	-0,0589	-10,8
UK08U	9	-0,0666	-16,4
UK08U	10	-0,0492	-14,1
UK08U	11	-0,0907	-13,7
UK08U	12	-0,0410	-11,8
UK08U	13	-0,0577	-31,5
UK08U	14	-0,0728	-22,7
UK08U	15	-0,0408	-15,9
UK10U	1	-0,0362	-8,0
UK10U	2	-0,0069	0,0
UK10U	3	-0,0207	-0,3
UK10U	4	-0,0235	0,0
UK10U	5	-0,0342	-1,7
UK10U	6	-0,0161	-3,4
UK10U	7	-0,0212	-1,6
UK10U	8	-0,0396	0,0
UK10U	9	-0,0329	0,0
UK10U	10	-0,0237	0,0
UK10U	11	-0,0051	0,0
UK10U	12	-0,0338	0,0
UK10U	13	-0,0261	-0,2
UK19U	1	-0,0698	-0,1
UK19U	2	-0,0573	0,0
UK19U	3	-0,0538	0,0

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE	VARIAZIONE PERCENTUALE DEI COMPENSI SPIEGATA DAL CORRETTIVO
UK19U	4	-0,0494	-1,4
UK19U	5	-0,0697	-8,3
UK19U	6	-0,0656	-21,8
UK19U	7	-0,0645	0,0
UK19U	8	-0,0628	0,0
UK20U	1	-0,0352	0,0
UK20U	2	-0,0159	0,0
UK20U	3	-0,0281	-0,2
UK20U	4	-0,0204	0,0
UK20U	5	-0,0403	-12,4
UK20U	6	-0,0262	0,0
UK20U	7	-0,0276	-2,1
UK20U	8	-0,0170	-1,4
UK20U	9	-0,0188	-4,3
UK20U	10	-0,0214	-4,5
UK20U	11	-0,0234	-2,0
UK20U	12	-0,0242	-11,1
UK22U	1	-0,0497	0,0
UK22U	2	-0,0374	0,0
UK22U	3	-0,0338	0,0
UK22U	4	-0,0561	-3,6
UK22U	5	-0,0348	0,0
UK22U	6	-0,0445	0,0
UK22U	7	-0,0426	-3,5
UK22U	8	-0,0518	0,0
UK22U	9	-0,0309	0,0
UK22U	10	-0,0503	0,0
UK22U	11	-0,0390	0,0
UK23U	1	-0,0447	-6,8
UK23U	2	-0,0403	-7,2
UK23U	3	-0,0431	-6,1
UK23U	4	-0,0625	-0,3
UK23U	5	-0,0506	-7,4
UK23U	6	-0,0643	0,0
UK23U	7	-0,0556	-12,3
UK23U	10	-0,0562	-13,2
UK23U	11	-0,0411	-7,0
VK21U	1	-0,0056	0,0
VK21U	2	-0,0048	0,0
VK21U	3	-0,0042	-2,0
VK21U	4	-0,0060	0,0
VK21U	5	-0,0078	0,0
VK21U	6	-0,0052	0,0
VK21U	7	-0,0075	-1,1
VK21U	8	-0,0325	0,0
VK21U	9	-0,0336	0,0
VK21U	10	-0,0331	-3,0
VK21U	11	-0,0113	-4,8
VK21U	12	-0,0121	-2,6
VK21U	13	-0,0097	-0,3
VK21U	14	-0,0117	-2,2

