

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2010, N. 1828

Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dall'ZS della Lombardia e dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 5, c. 3 dell'Accordo allegato alla L.R. 3/00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato il Dlgs 270/93 e s.m. concernente il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed in particolare l'art.5, comma 1, che prevede l'individuazione delle prestazioni erogate dagli Istituti stessi per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo e sono individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe;

Richiamato inoltre il DM 6 novembre 1996 "Individuazione delle prestazioni erogate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dei criteri per la determinazione delle relative tariffe, di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs 30 giugno 1993, n. 270" ed in particolare l'art. 1 laddove demanda alle Regioni la determinazione, sulla base dei criteri indicati nel medesimo decreto, delle tariffe minime da applicare nell'ambito territoriale dell'Istituto Zooprofilattico di competenza;

Vista la L.R. 3/00 ed in particolare l'art. 5, comma 3, dell'Accordo allegato alla medesima, il quale prevede che, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, le Giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, ciascuna per il territorio di competenza, approvino con proprio provvedimento, le tariffe per le prestazioni erogate dall'Istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo;

Considerato che con nota prot. 1557 del 21/1/2010 - conservata agli atti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali - il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, in ragione della necessità di aggiornare il tariffario vigente, provvedeva a trasmettere il nuovo Tariffario - predisposto nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa sopra citata - comprensivo delle suddette integrazioni, allegandolo, quale parte integrante e sostanziale, alla deliberazione 6/09 "Controllo di gestione - Integrazione deliberazioni n. 2/2008 e n.8/2008 aventi ad oggetto "Erogazione e Tariffazione delle prestazioni fornite

dall'Istituto a richiesta", di approvazione del medesimo;

Considerato altresì che nella nota richiamata il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale propone l'approvazione del nuovo Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale comprensivo delle integrazioni apportate, in sostituzione del Tariffario approvato da questa Giunta con deliberazione 425/09;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'accordo allegato alla L.R. 3/2000, all'approvazione della suddetta proposta concernente il nuovo Tariffario delle prestazioni erogate dall'Istituto Zooprofilattico, comprensivo delle integrazioni e aggiornamenti, oggetto di approvazione dal parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in questione con la deliberazione 6/09 trasmessa a questa Regione tramite la nota sopra citata;

Ritenuto pertanto di revocare la propria precedente deliberazione 425/09 al fine di recepire il nuovo tariffario comprensivo delle integrazioni e degli aggiornamenti in esame;

Visti i pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Accordo allegato alla L.R. 3/00, l'Allegato A alla deliberazione n. 8 del 06/12/2009 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Controllo di gestione - Integrazione deliberazioni n. 2/2008 e n.8/2008 aventi ad oggetto "Erogazione e Tariffazione delle prestazioni fornite dall'Istituto a richiesta", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) di revocare la propria deliberazione 425/09 "Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art.5, comma 3 dell'Accordo allegato della L.R.3/00";

3) di dare atto che il tariffario allegato alla presente deliberazione sostituisce integralmente il Tariffario allegato alla deliberazione 425/09;

4) di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Prestazioni di laboratorio IZSLER



Note introduttive al tariffario

Importi minimi fatturati: fino a 5€ l'importo della fattura sarà di 5€ oltre all'IVA, tra 5€ e 10€ l'importo della fattura sarà di 10€ oltre all'IVA

Le descrizioni delle prestazioni di laboratorio riportate nel presente tariffario possono subire rettifiche al fine di fornire una maggiore chiarezza espositiva delle stesse. Tali trasformazioni non danno luogo a cambiamento delle prove, che mantengono la medesima "chiave".

Gli elenchi delle prove accreditate presso le diverse sedi dell'IZSLER (sede centrale e sedi periferiche) sono consultabili nel sito del SINAL (Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori) <http://www.sinal.it/ita/asp/Laboratori.asp?TipoPagina=SINGOLA&NumeroAccr=0148>

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---------------------------|---------|
| 50A | Actinomiceti termofili | Microbiologica | 8,80 |
| 2685A | Adesività batterica su coltura cellulare | Coltura cellulare | 78,40 |
| 1935A | Aeromonas hydrophila | MF (Membrana Filtrante) | 6,54 |
| 1933A | Aeromonas spp. | MF (Membrana Filtrante) | 6,44 |
| 122A | Antibiogramma | Kirby-Bauer | 8,86 |
| 159A | Bacillus anthracis: agente eziologico | Microbiologica | 7,30 |
| 160A | Bacillus anthracis: agente eziologico | Microscopica | 6,46 |
| 162A | Bacillus anthracis: agente eziologico | Termoprec. Ascoli | 26,28 |
| 163A | Bacillus cereus | Microbiologica | 31,68 |
| 3133A | Bacillus cereus presunto | Microbiologica | 17,35 |
| 166A | Bacillus spp. | Microbiologica | 7,30 |
| 2349A | Batteri alofili | Microbiologica | 8,65 |
| 2612A | Biotossine algali tipo ASP (Acido domoico) | Test strip | 52,10 |
| 2616A | Biotossine algali tipo Ciguatossine nei molluschi bivalvi | Kit immunoenzimatico | 40,99 |
| 2963A | Biotossine algali tipo DSP | Prova Biologica su topini | 86,92 |
| 2614A | Biotossine algali tipo DSP nei molluschi - gruppo acido ocadaico | Kit immunoenzimatico | 78,92 |
| 2615A | Biotossine algali tipo DSP nei molluschi - gruppo yessotossine | Kit immunoenzimatico | 82,52 |
| 1665A | Biotossine algali tipo PSP nei molluschi bivalvi | Prova Biologica su topini | 64,35 |
| 2613A | Biotossine algali tipo PSP nei molluschi bivalvi | Test strip | 51,95 |
| 224A | Brochotrix thermosphacta | Microbiologica | 12,94 |
| 239A | Brucella spp.: agente eziologico | Microbiologica | 5,82 |
| 240A | Brucella spp.: agente eziologico | Prova Biologica su cavia | 188,98 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---|---------|
| 2746A | Campylobacter | Microbiologica | 13,97 |
| 256A | Campylobacter jejuni | Microbiologica | 13,97 |
| 2930A | Campylobacter spp. - Conta delle colonie | Microbiologica | 14,09 |
| 2388A | Campylobacter termotolleranti | Microbiologica | 13,22 |
| 1662A | Carica batterica aerobia acqua | Microbiologica a 22°C | 6,05 |
| 269A | Carica batterica aerobia acqua | Microbiologica a 36°C | 6,05 |
| 1944A | Carica batterica aerobia mesofila | Microbiologica su aria | 2,97 |
| 2398A | Carica batterica aerobia mesofila | Microbiologica dopo aspirazione di volume d'ari | 3,56 |
| 273A | Carica batterica aerobia mesofila | Microbiologica | 7,22 |
| 2091A | Carica batterica aerobia mesofila (spore) | Microbiologica | 11,77 |
| 275A | Carica batterica aerobia psicrotrofa | Microbiologica | 8,67 |
| 276A | Carica batterica aerobia termodurica | Microbiologica | 8,61 |
| 277A | Carica batterica aerobia termofila | Microbiologica | 7,08 |
| 2092A | Carica batterica aerobia termofila (spore) | Microbiologica | 7,58 |
| 272A | CARICA BATTERICA AEROBIA TOTALE | Microbiologica | 5,11 |
| 280A | Carica batterica anaerobia mesofila | Microbiologica | 11,55 |
| 282A | Carica batterica anaerobia termofila | Microbiologica | 11,55 |
| 2154A | CBT mesofila con piastra per apposizione | Microbiologica | 3,40 |
| 289A | Cellule algali Alexandrium | Microscopica | 7,49 |
| 290A | Cellule algali Dinophysis | Microscopica | 7,49 |
| 2248A | Cellule algali Lingulodinium polyedrum | Microscopica | 7,49 |
| 2247A | Cellule algali Protoceratium reticulatum | Microscopica | 7,49 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|----------------------------------|---------|
| 288A | Cellule algali tossiche o potenzialmente tossiche | Microscopica | 7,49 |
| 336A | Clostridi anaerobi solfito riduttori | Microbiologica | 13,73 |
| 1928A | Clostridi anaerobi solfito riduttori (acqua) | MF (Membrana Filtrante) | 6,67 |
| 337A | Clostridi anaerobi solfito riduttori (acqua) | Microbiologica | 5,13 |
| 338A | Clostridi anaerobi solfito riduttori (spore) | Microbiologica | 22,11 |
| 339A | Clostridium botulinum | Microbiologica + Prova Biologica | 112,04 |
| 2020A | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | Microbiologica | 25,25 |
| 2295A | Clostridium perfringens | MF (Membrana Filtrante) | 6,67 |
| 340A | Clostridium perfringens | Microbiologica | 25,39 |
| 2021A | Clostridium perfringens (forme vegetative) | Microbiologica | 25,25 |
| 2022A | Clostridium perfringens (spore) | Microbiologica | 25,25 |
| 1943A | Coliformi | Microbiologica su aria | 3,03 |
| 353A | Coliformi | Microbiologica a 37°C | 8,17 |
| 354A | Coliformi | MPN | 32,45 |
| 355A | Coliformi | Microbiologica a 30°C | 7,75 |
| 2377A | Coliformi con piastra per apposizione | Microbiologica | 2,73 |
| 356A | Coliformi fecali | Microbiologica | 8,22 |
| 357A | Coliformi fecali | MPN | 32,45 |
| 358A | Coliformi fecali acqua | MF (Membrana Filtrante) | 4,56 |
| 2175A | Coliformi fecali con piastra per apposizione | Microbiologica | 2,73 |
| 352A | Coliformi totali acqua | MF (Membrana Filtrante) | 4,14 |
| 3136A | Enterobacter sakazakii | Microbiologica | 16,29 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---|---------|
| 2399A | Enterobacteriaceae | Microbiologica dopo aspirazione di volume d'ari | 2,81 |
| 2997A | Enterobacteriaceae | MPN a 30°C | 11,34 |
| 2998A | Enterobacteriaceae | MPN a 37°C | 11,34 |
| 3028A | Enterobacteriaceae | Microbiologica a 30°C | 8,20 |
| 3029A | Enterobacteriaceae | Microbiologica a 37°C | 8,20 |
| 445A | Enterobacteriaceae | Microbiologica | 9,17 |
| 2156A | Enterobacteriaceae con piastra per apposizione | Microbiologica | 2,81 |
| 446A | Enterococchi acqua (Streptococchi fecali) | MF (Membrana Filtrante) | 4,48 |
| 2084A | Enterotossina Bacillus cereus | Agglutinazione passiva inversa al lattice (RPLA | 28,98 |
| 1177A | Enterotossine stafilococciche | Agglutinazione passiva inversa al lattice (RPLA | 27,90 |
| 3119A | Enterotossine stafilococciche | ELFA | 42,50 |
| 1178A | Enterotossine stafilococciche (A, B, C, D, E) | ELISA screening (kit Transia Plate SE) | 14,90 |
| 463A | Esame batteriologico | Microbiologica | 9,71 |
| 1663A | ESAME BATTERIOLOGICO ACQUA | Microbiologica | 25,10 |
| 1533A | Esame batteriologico carni muscolo | Microbiologica | 8,80 |
| 1534A | Esame batteriologico carni visceri (rene) | Microbiologica | 7,92 |
| 1387A | Esame batteriologico latte (1 terreno culturale) | Microbiologica | 1,59 |
| 1946A | Esame batteriologico latte (agar sangue + TKT) | Microbiologica | 2,23 |
| 1116A | Esame batteriologico latte (ricerca Streptococcus agalactiae) | Microbiologica (TKT) | 1,37 |
| 476A | Esame sieroinnesto | Microscopica a fresco | 11,66 |
| 1667A | Escherichia coli | MPN | 39,88 |
| 1882A | Escherichia coli | Petriefilm | 19,05 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|------------------------------|---------|
| 1927A | Escherichia coli | MF (Membrana Filtrante) | 5,55 |
| 485A | Escherichia coli | Microbiologica | 10,11 |
| 2633A | Escherichia coli beta glucuronidasi positivi | Microbiologica | 14,53 |
| 2687A | Escherichia coli beta glucuronidasi positivi | MPN | 14,55 |
| 2174A | Escherichia coli con piastra per apposizione | Microbiologica | 3,13 |
| 1402A | Escherichia coli O157 | Immuno Separazione Magnetica | 57,89 |
| 489A | Escherichia coli O157 H7 | Microbiologica | 27,80 |
| 559A | Francisella tularensis (Tularemia): agente eziologico | Microbiologica | 12,85 |
| 1219A | Gene/geni codificanti Verotossine Escherichia coli | Coltura cellulare | 19,93 |
| 591A | Identificazione ceppo batterico | Microbiologica | 6,03 |
| 597A | Identificazione Clostridi | Microbiologica | 15,75 |
| 490A | Identificazione Escherichia coli | Sierologica | 18,50 |
| 676A | Identificazione Listeria spp. | Microbiologica | 18,31 |
| 767A | Identificazione Mycobacterium spp. | Microbiologica | 60,59 |
| 1069A | Identificazione Salmonella spp. | Sierologica | 30,32 |
| 1855A | Identificazione Salmonella spp. | Microbiologica | 30,32 |
| 1403A | Identificazione Stafilococcus spp. | Microbiologica | 16,14 |
| 603A | Identificazione Streptococcus spp. | Microbiologica | 12,99 |
| 2011A | Identificazione Vibrio cholerae | Sierologica | 16,81 |
| 1222A | Identificazione Vibrio spp. | Microbiologica | 46,89 |
| 2566A | Identificazione Yersinia enterocolitica | Microbiologica | 27,23 |
| 2567A | Identificazione Yersinia enterocolitica | Sierologica | 12,78 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---|---------|
| 2004A | LATTOBACILLI | Microbiologica | 6,63 |
| 643A | Lattobacilli | Microbiologica | 11,71 |
| 2005A | Lattobacilli mesofili | Microbiologica | 6,58 |
| 2006A | Lattobacilli termofili | Microbiologica | 6,58 |
| 2007A | LATTOCOCCHI | Microbiologica | 7,88 |
| 2010A | Lattococchi | Microbiologica | 7,88 |
| 2008A | Lattococchi mesofili | Microbiologica | 7,88 |
| 2009A | Lattococchi termofili (Streptococcus thermophilus) | Microbiologica | 7,88 |
| 1961A | Lieviti | Microbiologica | 8,46 |
| 2400A | Lieviti | Microbiologica dopo aspirazione di volume d'ari | 3,71 |
| 1385A | Listeria monocytogenes | ELFA | 23,90 |
| 672A | Listeria monocytogenes | Microbiologica | 14,81 |
| 673A | Listeria monocytogenes | MPN | 38,03 |
| 674A | Listeria monocytogenes | Prova Biologica su topini | 47,67 |
| 2224A | Listeria monocytogenes in pool | Microbiologica | 9,92 |
| 1384A | Listeria spp. | ELFA | 19,44 |
| 2031A | Listeria spp. | Microbiologica | 8,09 |
| 2689A | Listeria spp. in pool | Microbiologica | 8,09 |
| 1945A | MICETI | Microbiologica su aria | 3,26 |
| 1960A | Miceti | Microbiologica | 7,73 |
| 2066A | Miceti | MF (Membrana Filtrante) | 6,42 |
| 2402A | MICETI | Microbiologica dopo aspirazione di volume d'ari | 3,71 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---|---------|
| 751A | MICETI | Microbiologica | 8,16 |
| 2177A | Miceti con piastra per apposizione | Microbiologica | 2,86 |
| 753A | Micrococcaceae | Microbiologica | 8,02 |
| 2710A | Microrganismi | Microbiologica a 30°C | 8,91 |
| 759A | Mixosporidiosi | Microscopica | 1,72 |
| 1959A | Muffe | Microbiologica | 7,62 |
| 2401A | Muffe | Microbiologica dopo aspirazione di volume d'ari | 3,71 |
| 2350A | Mycobacterium avium subs paratuberculosis: agente eziologico | Microbiologica dopo centrifugazione | 15,23 |
| 773A | Mycobacterium avium subs paratuberculosis: agente eziologico | Microbiologica dopo sedimentazione | 17,27 |
| 768A | Mycobacterium paratuberculosis | Microscopica | 10,35 |
| 774A | Mycobacterium spp.: agente eziologico | Microbiologica | 46,09 |
| 775A | Mycobacterium spp.: agente eziologico | Prova Biologica su cavia | 188,98 |
| 2271A | Paenibacillus larvae spore (Peste americana): agente eziologico | Microbiologica | 12,41 |
| 1004A | Prova sterilità | Microbiologica | 61,09 |
| 1009A | Pseudomonas aeruginosa | Microbiologica | 8,09 |
| 1931A | Pseudomonas aeruginosa | MF (Membrana Filtrante) | 6,81 |
| 2996A | Pseudomonas aeruginosa | Microbiologica dopo aspirazione di volume d'ari | 3,34 |
| 1936A | Pseudomonas spp. | MF (Membrana Filtrante) | 6,81 |
| 2445A | Pseudomonas spp. | Microbiologica | 8,09 |
| 1067A | Salmonella spp. | Microbiologica | 13,85 |
| 1386A | Salmonella spp. | ELFA | 16,53 |
| 1668A | Salmonella spp. | MPN | 21,34 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|--|---------|
| 1929A | Salmonella spp. | MF (Membrana Filtrante) | 16,29 |
| 1903A | Salmonella spp. in pool | Microbiologica | 11,46 |
| 1079A | Shigella spp. | Microbiologica | 13,39 |
| 1934A | Shigella spp. | MF (Membrana Filtrante) | 6,58 |
| 1092A | Sostanze inibenti | Microbiologica B. subtilis | 5,95 |
| 2690A | Stabilità dei prodotti a base di carne trattati termicamente | Microbiologica | 33,21 |
| 2727A | Stafilococchi aurei lecitinasi e coagulasi positivi | Microbiologica | 11,25 |
| 1930A | Stafilococchi coagulasi-positivi | MF (Membrana Filtrante) | 4,68 |
| 2345A | Stafilococchi coagulasi-positivi | Microbiologica | 13,15 |
| 2995A | Stafilococchi coagulasi-positivi | Microbiologica dopo aspirazione di volume d'ari | 3,30 |
| 2176A | Stafilococchi con piastra per apposizione | Microbiologica | 3,04 |
| 1104A | Staphylococcus aureus | Microbiologica | 11,13 |
| 2274A | Staphylococcus aureus | Petriefilm | 19,05 |
| 1932A | Staphylococcus spp. | MF (Membrana Filtrante) | 4,15 |
| 2046A | Staphylococcus spp. | Microbiologica | 7,96 |
| 2202A | STERILITA' CONSERVE | Microbiologica | 61,09 |
| 1107A | Sterilità conserve | Microbiologica | 61,09 |
| 447A | Streptococchi fecali | Microbiologica | 10,56 |
| 2246A | Streptococchi fecali ed Enterococchi acqua | MPN | 25,21 |
| 1170A | Tossicità | Prova Biologica su topini | 21,61 |
| 1174A | Tossina botulinica | Prova Biologica su topini | 62,33 |
| 2085A | Tossina Clostridium perfringens | Agglutinazione passiva inversa al lattice (RPLA) | 18,49 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|-------------------------|---------|
| 3131A | Tossine cianobatteriche (Cilindrospermopsina) | ELISA (kit TECNA) | 22,77 |
| 3132A | Tossine cianobatteriche (Microcistine/Nodularine) | ELISA (kit TECNA) | 23,83 |
| 1220A | Vibrio cholerae | Microbiologica | 27,10 |
| 1221A | Vibrio parahaemolyticus | Microbiologica | 43,27 |
| 2238A | Vibrio parahaemolyticus | MPN | 30,80 |
| 1937A | Vibrio spp. | MF (Membrana Filtrante) | 6,44 |
| 1938A | Vibrio spp. | Microbiologica | 24,51 |
| 1235A | Yersinia enterocolitica | Microbiologica | 16,70 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 1523A | 16OH-Stanozololo | LC-MS/MS | 74,71 |
| 2384A | 17-Alfa-Boldenone-Coniugato | LC-MS/MS | 74,71 |
| 2382A | 17-Alfa-Boldenone-Libero | LC-MS/MS | 72,30 |
| 2383A | 17-Beta Boldenone-Libero | LC-MS/MS | 72,09 |
| 2385A | 17-Beta-Boldenone-Coniugato | LC-MS/MS | 74,51 |
| 3A | 17-Beta-Estradiolo | RIA | 21,25 |
| 3092A | 19-Nortestosterone (Nandrolone) | ELISA screening | 35,42 |
| 4A | 19-Nortestosterone (Nandrolone) | ELISA | 25,53 |
| 1259A | Abamectina | HPLC | 60,17 |
| 8A | Acefate | GC | 62,85 |
| 9A | Acefate | GC-MS | 75,45 |
| 3160A | Acetamiprid | LC-MS/MS | 56,93 |
| 1702A | Acetilpromazina | ELISA | 18,48 |
| 1745A | ACIDI CARBOSSILICI | HPLC | 32,88 |
| 1817A | ACIDI GRASSI | GC | 53,79 |
| 2490A | ACIDI GRASSI LIBERI | GC-Clavizel | 49,33 |
| 2681A | ACIDI GRASSI LIBERI | GC | 87,50 |
| 2492A | Acidi grassi monoinsaturi liberi | GC-Clavizel | 49,33 |
| 1813A | Acidi grassi monoinsaturi totali | GC | 53,79 |
| 2277A | Acidi grassi monoinsaturi totali | GC-Clavizel | 48,68 |
| 2494A | Acidi grassi non identificati liberi | GC-Clavizel | 49,33 |
| 2276A | Acidi grassi non identificati totali | GC-Clavizel | 46,89 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| 2493A | Acidi grassi polinsaturi liberi | GC-Clavizel | 49,33 |
| 1814A | Acidi grassi polinsaturi totali | GC | 53,79 |
| 2279A | Acidi grassi polinsaturi totali | GC-Clavizel | 48,68 |
| 2491A | Acidi grassi saturi liberi | GC-Clavizel | 49,33 |
| 1812A | Acidi grassi saturi totali | GC | 53,79 |
| 2278A | Acidi grassi saturi totali | GC-Clavizel | 48,68 |
| 1811A | ACIDI GRASSI TOTALI | GC | 53,79 |
| 2275A | ACIDI GRASSI TOTALI | GC-Clavizel | 46,89 |
| 2841A | Acidità | NIR | 15,99 |
| 2940A | Acidità | FTIR | 16,46 |
| 3052A | Acidità libera | Titrimetrico | 32,41 |
| 19A | Acidità titolabile | Titrimetrico | 32,41 |
| 2516A | Acido 2-amminobutirrico libero | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2517A | Acido 2-amminobutirrico totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 1741A | Acido acetico | HPLC | 32,88 |
| 20A | Acido acetilsalicilico | HPLC | 26,54 |
| 2622A | Acido acetilsalicilico | LC-MS | 65,21 |
| 1825A | Acido arachico (C20:0) | GC | 53,79 |
| 2834A | Acido arachico (C20:0) | NIR | 15,99 |
| 2655A | Acido arachico libero (C20:0) | GC | 87,50 |
| 2656A | Acido arachidonico libero (C20:4) | GC | 87,50 |
| 22A | Acido ascorbico | HPLC | 29,08 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------------------------|----------------------|---------|
| 23A | Acido ascorbico | Titrimetrico | 13,58 |
| 2697A | Acido ascorbico | Cromatografia ionica | 34,23 |
| 2540A | Acido aspartico libero | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2541A | Acido aspartico totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 3047A | Acido behenico (C22:0) | GC | 65,33 |
| 2657A | Acido behenico libero (C22:0) | GC | 87,50 |
| 24A | Acido benzoico | HPLC | 33,20 |
| 1742A | Acido butirrico | HPLC | 32,88 |
| 2658A | Acido caprico libero (C10:0) | GC | 87,50 |
| 2659A | Acido caprilico libero (C8:0) | GC | 87,50 |
| 2660A | Acido caproico libero (C6:0) | GC | 87,50 |
| 2228A | Acido citrico | Cromatografia ionica | 33,39 |
| 2242A | Acido D 3 idrossibutirrico | Enzimatico | 36,23 |
| 2661A | Acido docosaesaenoico libero (C22:6) | GC | 87,50 |
| 1827A | Acido eicosadenoico (C20:2) | GC | 53,79 |
| 2669A | Acido eicosadienoico libero (C20:2) | GC | 87,50 |
| 2662A | Acido eicosapentaenoico libero(C20:5) | GC | 87,50 |
| 2663A | Acido eicosatrienoico libero (C20:3) | GC | 87,50 |
| 1826A | Acido eicosenoico (C20:1) | GC | 53,79 |
| 2842A | Acido eicosenoico (C20:1) | NIR | 15,99 |
| 2664A | Acido eicosenoico libero (C20:1) | GC | 87,50 |
| 2832A | Acido eptadecanoico (C17:0) | NIR | 15,99 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|----------------------|---------|
| 3048A | Acido eptadecanoico (C17:0) | GC | 65,33 |
| 2665A | Acido eptadecanoico libero (C17:0) | GC | 87,50 |
| 2833A | Acido eptadecenoico (C17:1) | NIR | 15,99 |
| 3043A | Acido eptadecenoico (C17:1) | GC | 65,33 |
| 2510A | Acido gamma amminobutirrico (GABA) libero | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2511A | Acido gamma amminobutirrico (GABA) totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 2668A | Acido gamma linolenico libero (C18:3) | GC | 87,50 |
| 31A | Acido glutammico | Enzimatico | 36,23 |
| 2538A | Acido glutammico libero | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2539A | Acido glutammico totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 1625A | Acido isoascorbico | HPLC | 29,08 |
| 2244A | Acido L lattico | Enzimatico | 36,23 |
| 32A | Acido L lattico | Colorimetrico AAI | 20,20 |
| 1740A | Acido lattico | HPLC | 32,88 |
| 2666A | Acido laurico libero (C12:0) | GC | 87,50 |
| 3046A | Acido lignoceric (C24:0) | GC | 65,33 |
| 2845A | Acido linoleico (C18:2) | NIR | 15,99 |
| 2667A | Acido linoleico libero (C18:2) | GC | 87,50 |
| 1824A | Acido linolenico (C18:3) | GC | 53,79 |
| 2844A | Acido linolenico (C18:3) | NIR | 15,99 |
| 2670A | Acido linolenico libero (C18:3) | GC | 87,50 |
| 1818A | Acido miristico (C14:0) | GC | 53,79 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|
| 2671A | Acido miristico libero (C14:0) | GC | 87,50 |
| 34A | Acido nalidixico | HPLC | 45,79 |
| 2672A | Acido nervonico libero (C24:1) | GC | 87,50 |
| 35A | Acido nicotinico | HPLC | 40,06 |
| 1822A | Acido oleico (C18:1) | GC | 53,79 |
| 2835A | Acido oleico (C18:1) | NIR | 15,99 |
| 2673A | Acido oleico libero (C18:1) | GC | 87,50 |
| 37A | Acido ossalico | HPLC | 27,95 |
| 38A | Acido oxolinico | HPLC | 45,79 |
| 1819A | Acido palmitico (C16:0) | GC | 53,79 |
| 2836A | Acido palmitico (C16:0) | NIR | 15,99 |
| 2674A | Acido palmitico libero (C16:0) | GC | 87,50 |
| 1820A | Acido palmitoleico (C16:1) | GC | 53,79 |
| 2837A | Acido palmitoleico (C16:1) | NIR | 15,99 |
| 2675A | Acido palmitoleico libero (C16:1) | GC | 87,50 |
| 39A | Acido para-ossibenzoico | HPLC | 33,20 |
| 2768A | Acido piruvico | HPLC | 30,85 |
| 1744A | Acido propionico | HPLC | 32,88 |
| 1261A | Acido salicilico | HPLC | 33,20 |
| 42A | Acido sorbico | HPLC | 33,20 |
| 1821A | Acido stearico (C18:0) | GC | 53,79 |
| 2843A | Acido stearico (C18:0) | NIR | 15,99 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| 2676A | Acido stearico libero (C18:0) | GC | 87,50 |
| 2243A | Acido succinico | Enzimatico | 36,52 |
| 2286A | Acido succinico | Cromatografia ionica | 33,16 |
| 2677A | Acido tricosanoico libero (C23:0) | GC | 87,50 |
| 2230A | Acqua aggiunta | Calcolo | 2,19 |
| 43A | Acqua libera (Aw) | Potenziometrico | 10,12 |
| 44A | Acqua ossigenata | Chimico-fisico | 19,08 |
| 1898A | ACQUE - POTABILITA' ZOOTECNICA | Multipla | 62,02 |
| 1899A | ACQUE - TABELLA C3 | Multipla | 142,84 |
| 1900A | ACQUE - TABELLA C3 CON METALLI | Multipla | 173,45 |
| 2381A | ADD (Boldione) | LC-MS/MS | 72,47 |
| 1998A | Aflatossina B1 | ELISA | 25,44 |
| 2332A | Aflatossina B1 | LC-MS | 53,66 |
| 2412A | Aflatossina B1 | LC-MS/MS | 53,66 |
| 62A | Aflatossina B1 | HPLC | 35,60 |
| 63A | Aflatossina B1 | TLC | 25,99 |
| 1262A | Aflatossina B2 | TLC | 25,99 |
| 2333A | Aflatossina B2 | LC-MS | 53,66 |
| 2413A | Aflatossina B2 | LC-MS/MS | 53,66 |
| 64A | Aflatossina B2 | HPLC | 35,60 |
| 1263A | Aflatossina G1 | TLC | 25,99 |
| 2334A | Aflatossina G1 | LC-MS | 53,66 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|----------------------------------|----------------------|---------|
| 2414A | Aflatossina G1 | LC-MS/MS | 53,66 |
| 65A | Aflatossina G1 | HPLC | 35,60 |
| 1264A | Aflatossina G2 | TLC | 25,99 |
| 2335A | Aflatossina G2 | LC-MS | 53,66 |
| 2415A | Aflatossina G2 | LC-MS/MS | 53,66 |
| 66A | Aflatossina G2 | HPLC | 35,60 |
| 2329A | Aflatossina M1 | LC-MS | 63,81 |
| 2409A | Aflatossina M1 | LC-MS/MS | 46,94 |
| 67A | Aflatossina M1 | ELISA | 18,96 |
| 68A | Aflatossina M1 | HPLC | 35,60 |
| 2330A | Aflatossina M2 | LC-MS | 63,81 |
| 69A | Aflatossina M2 | HPLC | 35,60 |
| 1265A | AFLATOSSINE (B1, B2, G1 e G2) | HPLC | 35,60 |
| 2336A | AFLATOSSINE (B1, B2, G1 e G2) | LC-MS | 53,66 |
| 2411A | AFLATOSSINE (B1, B2, G1 e G2) | LC-MS/MS | 53,66 |
| 71A | AFLATOSSINE (B1, B2, G1 e G2) | TLC | 25,99 |
| 70A | Aflatossine (B1, B2, G1 e G2) | ELISA | 21,52 |
| 1266A | AFLATOSSINE M (M1 e M2) | HPLC | 47,30 |
| 2331A | AFLATOSSINE M (M1 e M2) | LC-MS | 63,81 |
| 2291A | AHD (metabolita Nitrofurantoina) | LC-MS/MS | 89,20 |
| 2512A | Alanina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2513A | Alanina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|----------------|---------|
| 82A | Albendazolo | HPLC | 60,17 |
| 87A | Aldrin | GC | 62,96 |
| 88A | Aldrin | GC-MS | 75,59 |
| 89A | Alfa-endosulfan | GC | 62,96 |
| 90A | Alfa-endosulfan | GC-MS | 75,59 |
| 91A | Alfa-HCH | GC | 62,96 |
| 92A | Alfa-HCH | GC-MS | 75,59 |
| 1693A | Alfametrina | GC | 60,23 |
| 1694A | Alfametrina | GC-MS | 72,93 |
| 1518A | Alfa-Nandrolone (17-Alfa-19-Nortestosterone) | LC-MS/MS | 86,33 |
| 2862A | Alfa-tocoferolo | HPLC | 42,10 |
| 2861A | Alfa-tocoferolo acetato | HPLC | 42,11 |
| 1524A | Alfa-trenbolone | LC-MS/MS | 86,33 |
| 2957A | Alfa-zearalenolo | LC-MS/MS | 105,98 |
| 95A | Alluminio | AAS | 26,20 |
| 2580A | Amaranto (E123) | HPLC | 59,03 |
| 100A | Amido | Polarimetria | 26,73 |
| 1810A | Amido | Enzimatico | 36,54 |
| 98A | Amido | Chimico-fisico | 18,91 |
| 1866A | Amido su ss | NIR | 16,46 |
| 99A | Amido su tq | NIR | 16,46 |
| 1267A | Aminosidina | Elettroforesi | 26,44 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------------------|--------------------------|---------|
| 104A | Amitraz | GC | 70,67 |
| 2496A | AMMINOACIDI LIBERI | Cromatografia ionica | 62,94 |
| 2497A | AMMINOACIDI TOTALI | Cromatografia ionica | 70,27 |
| 106A | Ammoniaca | Spettrofotometria UV/Vis | 30,07 |
| 107A | Ammoniaca | Colorimetrico AAlI | 20,20 |
| 3061A | Ammoniaca | Potenziometrico | 19,49 |
| 2356A | Ammoniaca nell'acqua | Colorimetrico | 14,91 |
| 108A | Amoxicillina | Elettroforesi | 26,44 |
| 109A | Amoxicillina | HPLC | 60,17 |
| 110A | Amoxicillina | Microbiologica | 16,11 |
| 2443A | Amoxicillina | LC-MS | 71,65 |
| 2290A | AMOX (metabolita Furaltadone) | LC-MS/MS | 89,20 |
| 111A | Ampicillina | Elettroforesi | 26,44 |
| 112A | Ampicillina | HPLC | 60,17 |
| 113A | Ampicillina | Microbiologica | 16,11 |
| 2442A | Ampicillina | LC-MS | 71,65 |
| 2954A | ANALISI MERCEOLOGICA DEL MIELE | FTIR | 16,46 |
| 3038A | ANALISI MERCEOLOGICA DEL MIELE | NIR | 16,46 |
| 119A | Anidride fosforica | Spettrofotometria UV/Vis | 30,41 |
| 1762A | ANTIBIOTICI MACROLIDI | Elettroforesi | 26,44 |
| 1434A | ANTIOSSIDANTI (BHA, BHT) | HPLC | 48,02 |
| 1269A | ANTIPARASSITARI BENZIMIDAZOLICI | HPLC | 43,99 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-------------------------------|----------------------|---------|
| 126A | Antracene | HPLC | 72,32 |
| 2289A | AOZ (metabolita Furazolidone) | LC-MS/MS | 89,20 |
| 127A | Apramicina | Microbiologica | 16,11 |
| 1755A | Apramicina | Elettroforesi | 26,44 |
| 2179A | Apramicina | LC-MS | 71,65 |
| 2450A | Arachide | ELISA | 19,52 |
| 2498A | Arginina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2499A | Arginina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 129A | Arsenico | AAS | 30,39 |
| 2508A | Asparagina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2509A | Asparagina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 143A | Atrazina | GC-MS | 75,59 |
| 1270A | AVERMECTINE | HPLC | 59,56 |
| 1271A | Avilamicina | Elettroforesi | 26,44 |
| 1272A | Avilamicina | HPLC | 54,58 |
| 146A | Avilamicina | Microbiologica | 16,11 |
| 2717A | Avilamicina | LC-MS/MS | 71,03 |
| 1273A | Avoparcina | Elettroforesi | 26,44 |
| 148A | Avoparcina | Microbiologica | 17,60 |
| 2781A | Azaperolo | ELISA | 33,56 |
| 2782A | Azaperone | ELISA | 33,77 |
| 151A | Azinfos etile | GC | 62,85 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|----------------------------------|----------------|---------|
| 152A | Azinfos etile | GC-MS | 75,45 |
| 153A | Azinfos metile | GC | 62,85 |
| 154A | Azinfos metile | GC-MS | 75,45 |
| 3126A | Azocarminio B | HPLC | 60,57 |
| 3127A | Azocarminio G | HPLC | 60,59 |
| 3128A | Azorubina (Carmoisina E122) | HPLC | 60,42 |
| 155A | Azoto ammoniacale/Azoto totale | Calcolo | 2,19 |
| 1726A | Azoto non caseinico (NCN) | Kjeldhal | 22,79 |
| 157A | Azoto non proteico (NPN) | Kjeldhal | 22,79 |
| 156A | Azoto totale | Kjeldhal | 22,79 |
| 2090A | Azoto totale | DUMAS | 26,57 |
| 158A | Azoto totale volatile | Chimico-fisico | 17,72 |
| 1274A | Bacitracina | Elettroforesi | 26,44 |
| 173A | Basi azotate volatili (BAV) | Chimico-fisico | 17,72 |
| 174A | Basi azotate volatili (BAV) | Titrimetrico | 28,14 |
| 2765A | Beclometasone | LC-MS/MS | 90,53 |
| 2231A | BEFFE | Calcolo | 2,19 |
| 2232A | Beffe sulle proteine della carne | Calcolo | 2,19 |
| 181A | Benzo(a)pirene | HPLC | 72,32 |
| 183A | Benzo(b)fluorantene | HPLC | 72,32 |
| 185A | Benzo(ghi)perilene | HPLC | 72,32 |
| 187A | Benzo(k)fluorantene | HPLC | 72,32 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|-----------------|---------|
| 1275A | Benzodiazepine | ELISA | 18,28 |
| 1276A | BETA-AGONISTI | ELISA | 19,52 |
| 2991A | Beta-agonisti | ELISA screening | 26,05 |
| 190A | BETA-AGONISTI CLENBUTEROLO SIMILI | TLC | 28,82 |
| 2432A | BETA-AGONISTI CLENBUTEROLO SIMILI | ELISA | 30,70 |
| 2434A | BETA-AGONISTI CLENBUTEROLO SIMILI | LC-MS/MS | 86,33 |
| 3000A | Beta-agonisti clenbuterolo simili | ELISA screening | 25,76 |
| 2435A | BETA-AGONISTI FENOLICI | LC-MS/MS | 86,33 |
| 2763A | BETA-AGONISTI SALBUTAMOLO SIMILI | ELISA | 30,51 |
| 3001A | Beta-agonisti salbutamolo simili | ELISA screening | 25,58 |
| 193A | Beta-endosulfan | GC | 62,96 |
| 194A | Beta-endosulfan | GC-MS | 75,59 |
| 195A | Beta-HCH | GC | 62,96 |
| 196A | Beta-HCH | GC-MS | 75,59 |
| 2446A | Beta-lattoglobulina | ELISA | 19,52 |
| 1709A | Betametasone | ELISA | 31,25 |
| 198A | Betametasone | LC-MS/MS | 90,73 |
| 1517A | Beta-Nandrolone (17-Beta-19-Nortestosterone) | LC-MS/MS | 86,33 |
| 2578A | Betanina (E162) | HPLC | 35,89 |
| 1525A | Beta-trenbolone | LC-MS/MS | 86,33 |
| 2958A | Beta-zearalenolo | LC-MS/MS | 106,01 |
| 200A | BHA | HPLC | 41,87 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|----------------------------------|---------|
| 201A | BHT | HPLC | 48,13 |
| 2696A | Bicarbonati | Titrimetrico | 24,22 |
| 2548A | Bifentrin | GC | 60,29 |
| 1779A | Biotossine algali tipo ASP (Acido domoico) | HPLC | 32,13 |
| 2702A | Bismuto | AAS | 39,22 |
| 217A | Boldenone | ELISA | 19,24 |
| 219A | Boldenone | LC-MS/MS | 77,92 |
| 225A | Bromadiolone | HPLC | 56,23 |
| 226A | Bromofos etile | GC | 62,85 |
| 227A | Bromofos etile | GC-MS | 75,45 |
| 228A | Bromofos metile | GC | 62,85 |
| 229A | Bromofos metile | GC-MS | 75,45 |
| 230A | Bromopropilato | GC | 47,99 |
| 1739A | Butil paraidrossibenzoato | HPLC | 33,20 |
| 2990A | Butirrofenoni | ELISA screening | 33,76 |
| 251A | Cadmio | AAS | 26,23 |
| 252A | Cadmio | Analisi Potenzimetrica Stripping | 23,09 |
| 254A | Calcio | AAS | 25,91 |
| 2783A | Carazololo | ELISA | 33,56 |
| 3055A | Carazololo | ELISA screening | 33,17 |
| 261A | Carbadox | HPLC | 37,82 |
| 1277A | CARBAMMATI | GC-MS | 57,50 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-------------------------------------|------------------|---------|
| 1278A | Carbaril | GC-MS | 57,50 |
| 263A | Carbofention | GC | 62,85 |
| 264A | Carbofention | GC-MS | 75,45 |
| 265A | Carbofuran | GC-MS | 57,50 |
| 266A | Carboidrati | Calcolo | 2,19 |
| 1865A | Carboidrati su ss | NIR | 16,46 |
| 267A | Carboidrati su tq | NIR | 16,46 |
| 2587A | Carminio (Rosso Cocciniglia - E120) | HPLC | 35,97 |
| 285A | Caseinati | ELISA | 36,78 |
| 286A | Caseine | Kjeldhal Calcolo | 2,19 |
| 1816A | Cellulosa | Gravimetrico | 26,61 |
| 292A | Ceneri | Gravimetrico | 17,62 |
| 2941A | Ceneri | FTIR | 16,46 |
| 2170A | Ceneri nel miele | Conduttimetria | 19,88 |
| 1864A | Ceneri su ss | NIR | 16,46 |
| 293A | Ceneri su tq | NIR | 16,46 |
| 1435A | CHINOLONICI | HPLC | 45,79 |
| 1436A | Chinolonici | Microbiologica | 17,60 |
| 302A | Cianuri | Chimico-fisico | 17,62 |
| 303A | Ciflutrin | GC | 60,25 |
| 309A | Cimiazolo | GC-MS | 75,45 |
| 312A | Cipermetrina | GC | 60,24 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|------------------------|----------------------|---------|
| 313A | Cipermetrina | GC-MS | 72,32 |
| 2639A | Ciprofloxacina | LC-MS/MS | 70,99 |
| 314A | Ciprofloxacina | HPLC | 45,79 |
| 2369A | Cis Clordano | GC | 62,96 |
| 2370A | Cis Clordano | GC-MS | 75,59 |
| 1720A | cis-Eptacloro epossido | GC | 62,96 |
| 1724A | cis-Eptacloro epossido | GC-MS | 75,59 |
| 2542A | Cistina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2543A | Cistina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 2504A | Citrullina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2505A | Citrullina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 1706A | Clenbuterolo | ELISA | 19,52 |
| 3002A | Clenbuterolo | ELISA screening | 25,17 |
| 316A | Clenbuterolo | LC-MS/MS | 74,71 |
| 1698A | Cloramfenicolo | ELISA | 27,25 |
| 1758A | Cloramfenicolo | Elettroforesi | 26,44 |
| 1771A | Cloramfenicolo | LC-MS/MS | 70,97 |
| 3072A | Cloramfenicolo | ELISA screening | 23,82 |
| 2366A | CLORDANO | GC | 66,90 |
| 2367A | CLORDANO | GC-MS | 66,90 |
| 321A | Clorfevinfos | GC | 62,85 |
| 322A | Clorfevinfos | GC-MS | 75,45 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|----------------------|-----------------------|---------|
| 2740A | Clormadinone acetato | LC-MS/MS | 94,00 |
| 1626A | Cloro residuo libero | Colorimetrico manuale | 14,91 |
| 324A | Clorpirifos etile | GC | 62,85 |
| 325A | Clorpirifos etile | GC-MS | 75,45 |
| 326A | Clorpirifos metile | GC | 62,85 |
| 327A | Clorpirifos metile | GC-MS | 75,45 |
| 1703A | Clorpromazina | ELISA | 18,48 |
| 1286A | Clortetraciclina | Microbiologica | 16,11 |
| 1774A | Clortetraciclina | Elettroforesi | 26,44 |
| 2477A | Clortetraciclina | LC-MS/MS | 72,11 |
| 329A | Clortetraciclina | HPLC | 49,43 |
| 330A | Clortiofos | GC | 62,85 |
| 331A | Clortiofos | GC-MS | 75,45 |
| 1788A | Cloruri | Cromatografia ionica | 39,42 |
| 332A | Cloruri | Titrimetrico | 45,68 |
| 2357A | Cloruri nell'acqua | Colorimetrico | 14,91 |
| 333A | Cloruro di sodio | Colorimetrico AAlI | 20,20 |
| 334A | Cloruro di sodio | NIR | 16,46 |
| 3163A | Clothianidin | LC-MS/MS | 57,42 |
| 345A | Cloxacillina | HPLC | 60,17 |
| 3018A | COCCIDIOSTATICI | LC-MS/MS | 102,30 |
| 2972A | Coesività | Dinamometria | 23,29 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 349A | Colesterolo | GC | 50,27 |
| 1290A | Colistina | Microbiologica | 16,11 |
| 3062A | Colistina | LC-MS/MS | 77,80 |
| 1454A | Collagene | Colorimetrico AAI | 18,05 |
| 1965A | Collagene | Spettrofotometria UV/Vis | 26,44 |
| 361A | Collagene su tq | NIR | 16,46 |
| 364A | Collagene/Proteine | Calcolo | 2,19 |
| 2577A | COLORANTI ALIMENTARI ROSSI | HPLC | 48,37 |
| 1901A | Colore | Chimico-fisico | 17,62 |
| 3024A | COLORE CIE L*a*b* | Colorimetrico | 17,62 |
| 1750A | COLORE DEGLI ALIMENTI | Colorimetrico | 17,62 |
| 3049A | COMPOSIZIONE ACIDICA | GC | 66,46 |
| 2600A | COMPOSIZIONE LIPIDICA | GC-Clavizel | 48,68 |
| 1805A | Composti Polari | Gravimetrico | 32,84 |
| 2946A | Conducibilità | FTIR | 16,46 |
| 3030A | Conducibilità | NIR | 16,46 |
| 366A | Conducibilità | Potenziometrico | 13,63 |
| 367A | CONSERVANTI ANTIMICROBICI | HPLC | 33,20 |
| 1441A | CORTISONICI | LC-MS/MS | 91,87 |
| 2864A | Cortisonici | ELISA | 31,25 |
| 3067A | Cortisonici | ELISA screening | 31,31 |
| 372A | CORTISONICI | ELISA | 32,46 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--------------------------------|--------------------------|---------|
| 3113A | Costituenti di origine animale | Microscopica | 53,33 |
| 374A | Coumaclor | HPLC | 56,23 |
| 375A | Coumafos | GC | 62,85 |
| 376A | Coumafos | GC-MS | 75,45 |
| 377A | Coumafuryl | HPLC | 56,23 |
| 378A | Coumatetralyl | HPLC | 56,23 |
| 2586A | Cristal Ponceau 2R | HPLC | 35,96 |
| 2585A | Cristal Ponceau 6R | HPLC | 41,01 |
| 3019A | Croma (C*) | Colorimetrico | 17,62 |
| 383A | Cromo | AAS | 26,20 |
| 384A | CUMARINICI | HPLC | 56,23 |
| 2584A | Curcumina (E100) | HPLC | 36,40 |
| 1859A | Danofloxacin | HPLC | 45,79 |
| 1431A | DDT totale | Calcolo | 3,54 |
| 1725A | DDT(isomeri e metaboliti) | GC-MS | 76,72 |
| 385A | DDT(isomeri e metaboliti) | GC | 64,12 |
| 3192A | Decochinato | HPLC | 41,14 |
| 2742A | Delmadinone | LC-MS/MS | 93,95 |
| 2743A | Delmadinone acetato | LC-MS/MS | 93,95 |
| 2849A | Delta K | NIR | 15,99 |
| 2953A | Delta K | Spettrofotometria UV/Vis | 18,30 |
| 387A | Deltametrina | GC | 60,28 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--------------------------|-----------------|---------|
| 388A | Deltametrina | GC-MS | 72,93 |
| 2863A | Delta-tocoferolo | HPLC | 42,10 |
| 1707A | Desametasone | ELISA | 31,25 |
| 391A | Desametasone | LC-MS/MS | 90,49 |
| 393A | Diazinone | GC | 62,85 |
| 394A | Diazinone | GC-MS | 75,45 |
| 3012A | Diclazuril | LC-MS/MS | 101,56 |
| 397A | Diclorvos | GC | 62,85 |
| 398A | Diclorvos | GC-MS | 75,45 |
| 1292A | Dicloxacillina | HPLC | 60,17 |
| 400A | Dieldrin | GC | 62,96 |
| 401A | Dieldrin | GC-MS | 75,59 |
| 1710A | Dienestrol | ELISA | 18,28 |
| 1712A | Dietilstilbestrolo (DES) | ELISA | 22,36 |
| 2987A | Dietilstilbestrolo (DES) | ELISA screening | 24,09 |
| 1858A | Difloxacin | HPLC | 45,79 |
| 2080A | Difosfati | TLC | 25,69 |
| 406A | Dimefox | GC | 62,85 |
| 407A | Dimefox | GC-MS | 75,45 |
| 408A | Dimetoato | GC | 62,85 |
| 409A | Dimetoato | GC-MS | 75,45 |
| 2410A | Dimetridazolo | LC-MS/MS | 98,60 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------------------|----------------|----------|
| 2576A | Dimetridazolo | ELISA | 31,71 |
| 410A | Dimetridazolo | HPLC | 36,55 |
| 2827A | DIOSSINE (PCDD) E FURANI (PCDF) | Multipla | 1.045,82 |
| 2925A | DIOSSINE, FURANI E PCB DL | Multipla | 1.200,34 |
| 1294A | Doramectina | HPLC | 60,17 |
| 1295A | Doxiciclina | Microbiologica | 16,11 |
| 1776A | Doxiciclina | Elettroforesi | 26,44 |
| 2476A | Doxiciclina | LC-MS/MS | 70,97 |
| 412A | Doxiciclina | HPLC | 53,80 |
| 2974A | Durezza | Dinamometria | 23,29 |
| 414A | Durezza acqua | Titrimetrico | 14,44 |
| 581A | Durezza al taglio | Dinamometria | 27,15 |
| 421A | EDTA | Colorimetrico | 25,94 |
| 2971A | Elasticità | Dinamometria | 23,29 |
| 2551A | Endosulfan-solfato | GC | 62,80 |
| 437A | Endrin | GC | 62,96 |
| 438A | Endrin | GC-MS | 75,59 |
| 2403A | Enrofloxacin | LC-MS/MS | 70,99 |
| 439A | Enrofloxacin | Elettroforesi | 26,44 |
| 440A | Enrofloxacin | HPLC | 45,79 |
| 1296A | Eprinomectina | HPLC | 60,17 |
| 451A | Eptacloro | GC | 62,96 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|------------------------|----------------------------------|---------|
| 452A | Eptacloro | GC-MS | 75,59 |
| 456A | Eritromicina | Elettroforesi | 26,44 |
| 457A | Eritromicina | Microbiologica | 16,11 |
| 3135A | Eritromicina A | LC-MS/MS | 64,52 |
| 2583A | Eritrosina (E127) | HPLC | 35,97 |
| 2886A | Erlosio | Cromatografia ionica | 30,45 |
| 461A | Esaclorobenzene | GC | 62,96 |
| 462A | Esaclorobenzene | GC-MS | 75,59 |
| 472A | ESAME MERCEOLOGICO NIR | NIR | 16,46 |
| 2769A | Esame olfattometrico | Olfattometria (Naso Elettronico) | 27,01 |
| 2846A | ESAME OLIO NIR | NIR | 15,99 |
| 1711A | Esestrolo | ELISA | 18,28 |
| 493A | Etil para-ossibenzoato | HPLC | 33,20 |
| 1452A | Etiltiouracile | HPLC | 28,57 |
| 1751A | Etinilestradiolo | ELISA | 30,35 |
| 2989A | Etinilestradiolo | ELISA screening | 22,81 |
| 496A | Etinilestradiolo | RIA | 21,25 |
| 497A | Etion | GC | 62,85 |
| 498A | Etion | GC-MS | 75,45 |
| 505A | Fenclorfos | GC | 62,85 |
| 506A | Fenclorfos | GC-MS | 75,45 |
| 2096A | FENICOLI | LC-MS/MS | 70,97 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--------------------------------|----------------------|---------|
| 2536A | Fenilalanina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2537A | Fenilalanina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 1451A | Feniltiouracile | HPLC | 28,57 |
| 507A | Fenitroton | GC | 62,85 |
| 508A | Fenitroton | GC-MS | 75,45 |
| 1617A | Fention | GC-MS | 75,45 |
| 511A | Fenvalerate | GC | 60,02 |
| 512A | Fenvalerate | GC-MS | 72,93 |
| 1897A | Ferro | Colorimetrico | 14,91 |
| 514A | Ferro | AAS | 26,20 |
| 517A | Fibra frazione ADF | Gravimetrico | 28,37 |
| 1867A | Fibra frazione ADF su ss | NIR | 16,46 |
| 518A | Fibra frazione ADF su tq | NIR | 16,46 |
| 1718A | Fibra frazione NDF | Gravimetrico | 28,37 |
| 1868A | Fibra frazione NDF su ss | NIR | 16,46 |
| 1719A | Fibra frazione NDF su tq | NIR | 16,46 |
| 519A | Fibra grezza | Gravimetrico | 28,37 |
| 1869A | Fibra grezza su sostanza secca | NIR | 16,46 |
| 2821A | Fibra grezza su sostanza secca | Calcolo | 2,19 |
| 521A | Flavomicina | Elettroforesi | 26,44 |
| 522A | Flavomicina | Microbiologica | 16,11 |
| 523A | Flubendazolo | HPLC | 38,57 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-------------------------------|--------------------------|---------|
| 2550A | Flucitrate | GC | 60,36 |
| 2618A | Flumequina | LC-MS/MS | 70,99 |
| 524A | Flumequina | Elettroforesi | 26,44 |
| 525A | Flumequina | HPLC | 45,79 |
| 526A | Flumequina | Microbiologica | 16,11 |
| 1708A | Flumetasone | ELISA | 31,25 |
| 529A | Flumetasone | LC-MS/MS | 90,56 |
| 1700A | Flumetrina | GC-MS | 72,93 |
| 530A | Flumetrina | GC | 60,29 |
| 534A | Fluoroantene | HPLC | 72,32 |
| 2741A | Fluorogestone acetato | LC-MS/MS | 93,95 |
| 536A | Fluvalinate | GC | 57,83 |
| 537A | Fluvalinate | GC-MS | 70,04 |
| 538A | Fonofos | GC | 62,85 |
| 539A | Fonofos | GC-MS | 75,45 |
| 540A | Forate | GC | 62,85 |
| 541A | Forate | GC-MS | 75,45 |
| 542A | Formaldeide (Aldeide formica) | Spettrofotometria UV/Vis | 20,20 |
| 543A | Formilsulfatiangolo | HPLC | 38,57 |
| 2968A | Forza di rottura | Dinamometria | 23,29 |
| 546A | Fosalone | GC | 62,85 |
| 547A | Fosalone | GC-MS | 75,45 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------|--------------------------|---------|
| 548A | Fosfamidone | GC | 62,85 |
| 549A | Fosfamidone | GC-MS | 75,45 |
| 557A | Fosforo | Spettrofotometria UV/Vis | 39,23 |
| 2945A | Fruttosio | FTIR | 16,46 |
| 3031A | Fruttosio | NIR | 16,46 |
| 562A | Fruttosio | Enzimatico | 39,98 |
| 563A | Fruttosio | Cromatografia ionica | 28,89 |
| 2139A | Fumonisina B1 | LC-MS | 45,11 |
| 2140A | Fumonisina B2 | LC-MS | 45,11 |
| 2141A | FUMONISINE (B1, B2) | LC-MS | 45,11 |
| 566A | Fumonisine totali | ELISA | 24,85 |
| 1442A | Furaltadone | TLC | 25,83 |
| 1767A | Furaltadone | LC-MS/MS | 68,57 |
| 567A | Furaltadone | HPLC | 36,94 |
| 1443A | Furazolidone | TLC | 25,83 |
| 568A | Furazolidone | HPLC | 36,94 |
| 569A | Furosina | HPLC | 40,79 |
| 572A | Gamma-HCH (Lindano) | GC | 62,96 |
| 573A | Gamma-HCH (Lindano) | GC-MS | 75,59 |
| 2860A | Gamma-tocoferolo | HPLC | 42,10 |
| 1756A | Gentamicina | Elettroforesi | 26,44 |
| 2830A | Gentamicina | ELISA | 32,61 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|----------------------|---------|
| 574A | Gentamicina | Microbiologica | 16,11 |
| 2744A | GESTAGENI | LC-MS/MS | 95,35 |
| 2638A | Giallo burro | HPLC | 39,85 |
| 575A | Glassatura | Gravimetrico | 17,49 |
| 2518A | Glicina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2519A | Glicina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 2944A | Glucosio | FTIR | 16,46 |
| 3032A | Glucosio | NIR | 16,46 |
| 577A | Glucosio | Enzimatico | 39,98 |
| 578A | Glucosio | Cromatografia ionica | 29,95 |
| 2506A | Glutamina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2507A | Glutamina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 2109A | Glutine | ELISA | 19,52 |
| 2970A | Gommosità | Dinamometria | 23,29 |
| 1799A | Granulometria | Gravimetrico | 24,17 |
| 2482A | Grassi monoinsaturi | GC-Clavizel | 46,89 |
| 2484A | Grassi non identificati | GC-Clavizel | 46,89 |
| 2483A | Grassi polinsaturi | GC-Clavizel | 46,89 |
| 2481A | Grassi saturi | GC-Clavizel | 46,89 |
| 2480A | GRASSI TOTALI | GC-Clavizel | 46,89 |
| 2605A | HMMNI (metabolita Dimetridazolo e Ronidazolo) | LC-MS/MS | 99,09 |
| 592A | Identificazione latte bovino | Elettroforesi | 68,06 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|--------------------------|---------|
| 1883A | IDENTIFICAZIONE SPECIE ANIMALE | ELISA | 52,90 |
| 593A | IDENTIFICAZIONE SPECIE ANIMALE | AGID | 54,69 |
| 1300A | IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI | HPLC | 72,32 |
| 2607A | Idrossi Ipronidazolo (metabolita Ipronidazolo) | LC-MS/MS | 99,03 |
| 2606A | Idrossi Metronidazolo (metabolita Metronidazolo) | LC-MS/MS | 98,92 |
| 606A | Idrossimetilfurfurale | HPLC | 28,29 |
| 363A | Idrossiprolina | Colorimetrico AAI | 18,05 |
| 2522A | Idrossiprolina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2523A | Idrossiprolina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 3162A | Imidacloprid | LC-MS/MS | 56,29 |
| 2134A | Impurità insolubili | Gravimetrico | 17,59 |
| 1804A | Indice di proteolisi | Chimico-fisico | 34,69 |
| 1886A | Indice di proteolisi | NIR | 16,46 |
| 1802A | Indice di saponificazione | Titrimetrico | 19,38 |
| 610A | Indice diastatico | Spettrofotometria UV/Vis | 28,60 |
| 3022A | Indice giallo/blu (b*) | Colorimetrico | 17,62 |
| 3023A | Indice rosso/verde (a*) | Colorimetrico | 17,62 |
| 1780A | INTERVALLO DI FUSIONE | Chimico-fisico | 24,07 |
| 1437A | IONOFORI | TLC | 25,83 |
| 1438A | IONOFORI | HPLC | 38,71 |
| 2167A | Ionofori | Microbiologica | 16,11 |
| 2575A | Ipronidazolo | ELISA | 31,34 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------------|--------------------------|---------|
| 2604A | Ipronidazolo | LC-MS/MS | 98,98 |
| 624A | Ipronidazolo | HPLC | 37,82 |
| 625A | Irrancidimento | Test Kreiss | 18,43 |
| 1302A | Isofenfos | GC | 62,85 |
| 1303A | Isofenfos | GC-MS | 75,45 |
| 2528A | Isoleucina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2529A | Isoleucina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 2885A | Isomaltosio | Cromatografia ionica | 30,45 |
| 628A | Isoniazide | HPLC | 54,58 |
| 1717A | Isossisuprina | ELISA | 19,52 |
| 630A | Isossisuprina | LC-MS/MS | 74,71 |
| 1304A | Istamina | Elettroforesi capillare | 31,83 |
| 631A | Istamina | ELISA | 26,58 |
| 632A | Istamina | HPLC | 38,72 |
| 2534A | Istidina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2535A | Istidina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 2630A | ITX (Isopropiltioxantone) | LC-MS/MS | 67,88 |
| 2631A | ITX (Isopropiltioxantone) | GC-MS | 46,61 |
| 2632A | ITX (Isopropiltioxantone) | LC-MS | 61,14 |
| 634A | Ivermectina | HPLC | 60,17 |
| 2847A | K 232 | NIR | 15,99 |
| 2952A | K 232 | Spettrofotometria UV/Vis | 18,30 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------------|--------------------------|---------|
| 2848A | K 270 | NIR | 15,99 |
| 2951A | K 270 | Spettrofotometria UV/Vis | 18,30 |
| 2549A | Lambda-Cialotrina | GC | 60,32 |
| 3013A | Lasalocid | LC-MS/MS | 101,70 |
| 639A | Lasalocid | Elettroforesi | 26,44 |
| 640A | Lasalocid | HPLC | 38,71 |
| 2956A | LATTONI ACIDO RESORCILICO | LC-MS/MS | 107,48 |
| 645A | Lattosio | Cromatografia ionica | 28,89 |
| 646A | Lattosio | Enzimatico | 34,27 |
| 2530A | Leucina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2531A | Leucina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 664A | Levamisolo | HPLC | 37,94 |
| 1757A | Lincomicina | Elettroforesi | 26,44 |
| 2145A | Lincomicina | LC-MS | 71,65 |
| 3060A | Lincomicina | LC-MS/MS | 64,63 |
| 666A | Lincomicina | Microbiologica | 16,11 |
| 1647A | Lipidi | Gravimetrico | 28,74 |
| 1730A | Lipidi | GC | 49,33 |
| 667A | Lipidi | Soxhlet | 22,79 |
| 1863A | Lipidi su sostanza secca | NIR | 16,46 |
| 2820A | Lipidi su sostanza secca | Calcolo | 2,19 |
| 668A | Lipidi su tq | NIR | 16,46 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|----------------------|----------------------|---------|
| 1809A | Lipidi/Proteine | Calcolo | 3,54 |
| 2502A | Lisina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2503A | Lisina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 2712A | Lisozima | HPLC | 36,43 |
| 1748A | Luminosità (L*) | Colorimetrico | 17,62 |
| 1713A | Mabuterolo | ELISA | 19,52 |
| 678A | Mabuterolo | LC-MS/MS | 74,71 |
| 2166A | Macrolidi | Microbiologica | 17,60 |
| 2931A | Maduramicina | TLC | 31,11 |
| 3017A | Maduramicina | LC-MS/MS | 101,74 |
| 680A | Magnesio | AAS | 25,91 |
| 682A | Malation | GC | 62,85 |
| 683A | Malation | GC-MS | 75,45 |
| 2884A | Maltulosio | Cromatografia ionica | 30,45 |
| 2449A | Mandorla | ELISA | 19,52 |
| 720A | Manganese | AAS | 26,20 |
| 1714A | Mapenterolo | ELISA | 19,52 |
| 722A | Mapenterolo | LC-MS/MS | 74,71 |
| 2620A | Marbofloxacin | HPLC | 45,42 |
| 2969A | Masticabilità | Dinamometria | 23,29 |
| 727A | Mebendazolo | HPLC | 43,99 |
| 2142A | Medrossiprogesterone | LC-MS/MS | 79,61 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|------------------------------|----------------------|---------|
| 2143A | Medrossiprogesterone acetato | LC-MS/MS | 79,61 |
| 2736A | Megestrololo | LC-MS/MS | 94,20 |
| 2739A | Megestrololo acetato | LC-MS/MS | 94,56 |
| 3011A | Melamina | GC-MS | 72,95 |
| 2737A | Melengestrololo | LC-MS/MS | 94,20 |
| 2738A | Melengestrololo acetato | LC-MS/MS | 94,03 |
| 2883A | Melezitosio | Cromatografia ionica | 30,45 |
| 728A | Mercurio | AAS | 27,96 |
| 2293A | METABOLITI NITROFURANICI | LC-MS/MS | 89,20 |
| 729A | Metaldeide | HPLC | 52,11 |
| 1627A | METALLI PESANTI | AAS | 27,63 |
| 730A | Metamidofos | GC | 62,85 |
| 731A | Metamidofos | GC-MS | 75,45 |
| 732A | Metidation | GC | 62,85 |
| 733A | Metidation | GC-MS | 75,45 |
| 734A | Metil para-ossibenzoato | HPLC | 33,20 |
| 3085A | Metilantranilato | HPLC | 42,93 |
| 318A | Metilclorpidolo (Clopidol) | HPLC | 35,60 |
| 2766A | Metilprednisolone | LC-MS/MS | 90,38 |
| 737A | Metiltestosterone | LC-MS/MS | 86,13 |
| 738A | Metiltiouracile | HPLC | 28,57 |
| 2532A | Metionina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 2533A | Metionina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 1307A | Metomil | GC-MS | 57,50 |
| 740A | Metomil | GC | 62,85 |
| 741A | Metossicloro | GC | 62,96 |
| 742A | Metossicloro | GC-MS | 75,59 |
| 2574A | Metronidazolo | ELISA | 31,10 |
| 2603A | Metronidazolo | LC-MS/MS | 98,61 |
| 748A | Mevinfos | GC | 62,85 |
| 749A | Mevinfos | GC-MS | 75,45 |
| 1308A | Monensin | TLC | 25,83 |
| 3015A | Monensin | LC-MS/MS | 101,69 |
| 760A | Monensin | Elettroforesi | 26,44 |
| 761A | Monensin | HPLC | 38,71 |
| 2556A | Monossido di carbonio | GC | 29,78 |
| 1309A | Moxidectina | HPLC | 60,17 |
| 1310A | Nafcilina | HPLC | 60,17 |
| 3003A | NANDROLONE-TRENBOLONE | LC-MS/MS | 86,49 |
| 3016A | Narasin | LC-MS/MS | 102,07 |
| 801A | Narasin | Elettroforesi | 26,44 |
| 802A | Narasin | HPLC | 38,71 |
| 803A | Narasin | TLC | 25,83 |
| 1754A | Neomicina | Elettroforesi | 26,44 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--------------------|--------------------------|---------|
| 808A | Neomicina | Microbiologica | 16,11 |
| 3158A | NEONICOTINOIDI | LC-MS/MS | 63,91 |
| 1772A | Nicarbazina | LC-MS/MS | 68,57 |
| 814A | Nicarbazina | HPLC | 36,97 |
| 815A | Nichel | AAS | 26,20 |
| 2389A | Nifursol | HPLC | 36,55 |
| 1789A | Nitrati | Cromatografia ionica | 39,42 |
| 818A | Nitrati | Spettrofotometria UV/Vis | 32,13 |
| 819A | Nitrati | Colorimetrico AAI | 20,20 |
| 2358A | Nitrati nell'acqua | Colorimetrico | 14,91 |
| 1787A | Nitriti | Cromatografia ionica | 39,42 |
| 822A | Nitriti | Spettrofotometria UV/Vis | 22,61 |
| 823A | Nitriti | Colorimetrico AAI | 20,20 |
| 2359A | Nitriti nell'acqua | Colorimetrico | 14,91 |
| 824A | NITROFURANICI | HPLC | 36,94 |
| 825A | NITROFURANICI | TLC | 25,83 |
| 1444A | Nitrofurantoina | TLC | 25,83 |
| 826A | Nitrofurantoina | HPLC | 36,94 |
| 1445A | Nitrofurazone | TLC | 25,83 |
| 827A | Nitrofurazone | HPLC | 36,94 |
| 2572A | NITROIMIDAZOLICI | ELISA | 34,74 |
| 2601A | NITROIMIDAZOLICI | LC-MS/MS | 100,68 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-------------------|----------------------|---------|
| 828A | NITROIMIDAZOLICI | HPLC | 37,82 |
| 2448A | Nocciola | ELISA | 19,52 |
| 2093A | Norfloxacin | HPLC | 45,79 |
| 831A | Numero di acidità | Titrimetrico | 28,14 |
| 1878A | Numero di Iodio | NIR | 16,46 |
| 832A | Numero di Iodio | Titrimetrico | 33,27 |
| 833A | Ocratossina A | ELISA | 24,33 |
| 834A | Ocratossina A | HPLC | 35,60 |
| 2479A | Olaquinox | LC-MS/MS | 61,75 |
| 836A | Olaquinox | HPLC | 37,82 |
| 838A | Ometoato | GC | 62,85 |
| 839A | Ometoato | GC-MS | 75,45 |
| 2637A | Orange II | HPLC | 39,85 |
| 2500A | Ornitina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2501A | Ornitina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 843A | Orto-Para DDD | GC | 62,96 |
| 844A | Orto-Para DDD | GC-MS | 75,59 |
| 845A | Orto-Para DDE | GC | 62,96 |
| 846A | Orto-Para DDE | GC-MS | 75,59 |
| 847A | Orto-Para DDT | GC | 62,96 |
| 848A | Orto-Para DDT | GC-MS | 75,59 |
| 849A | Osfendazolo | HPLC | 43,99 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------|----------------------|---------|
| 850A | Osfendazolo sulfone | HPLC | 43,99 |
| 851A | Ossibendazolo | HPLC | 43,99 |
| 1806A | Ossidabilità | Titrimetrico | 16,58 |
| 1311A | Ossitetraciclina | Microbiologica | 16,11 |
| 1773A | Ossitetraciclina | Elettroforesi | 26,44 |
| 2433A | Ossitetraciclina | LC-MS/MS | 72,21 |
| 852A | Ossitetraciclina | HPLC | 49,43 |
| 853A | Oxacillina | HPLC | 60,17 |
| 1313A | Oxamil | GC-MS | 57,50 |
| 2373A | Oxy Clordano | GC | 62,96 |
| 2374A | Oxy Clordano | GC-MS | 75,59 |
| 2882A | Palatinosio | Cromatografia ionica | 30,45 |
| 2760A | Paracetamolo | HPLC | 40,90 |
| 857A | Para-Para DDD | GC | 62,96 |
| 858A | Para-Para DDD | GC-MS | 75,59 |
| 859A | Para-Para DDE | GC | 62,96 |
| 860A | Para-Para DDE | GC-MS | 75,59 |
| 861A | Para-Para DDT | GC | 62,96 |
| 862A | Para-Para DDT | GC-MS | 75,59 |
| 876A | Paration etile | GC | 62,85 |
| 877A | Paration etile | GC-MS | 75,45 |
| 878A | Paration metile | GC | 62,85 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---------|---------|
| 879A | Paration metile | GC-MS | 75,45 |
| 2921A | PCB 156 (2,3,3',4,4',5 Esaclorobifenile) | GC | 78,01 |
| 891A | PCB-101 | GC | 68,65 |
| 892A | PCB-101 | GC-MS | 80,26 |
| 1314A | PCB-105 | GC | 68,65 |
| 1315A | PCB-105 | GC-MS | 80,26 |
| 1316A | PCB-110 | GC | 68,65 |
| 1317A | PCB-110 | GC-MS | 80,26 |
| 1318A | PCB-118 | GC | 68,65 |
| 1319A | PCB-118 | GC-MS | 80,26 |
| 893A | PCB-138 | GC | 68,65 |
| 894A | PCB-138 | GC-MS | 80,26 |
| 1320A | PCB-146 | GC | 68,65 |
| 1321A | PCB-146 | GC-MS | 80,26 |
| 1322A | PCB-149 | GC | 68,65 |
| 1323A | PCB-149 | GC-MS | 80,26 |
| 1324A | PCB-151 | GC | 68,65 |
| 1325A | PCB-151 | GC-MS | 80,26 |
| 895A | PCB-153 | GC | 68,65 |
| 896A | PCB-153 | GC-MS | 80,26 |
| 1326A | PCB-170 | GC | 68,65 |
| 1327A | PCB-170 | GC-MS | 80,26 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------|----------------|---------|
| 1328A | PCB-177 | GC | 68,65 |
| 1329A | PCB-177 | GC-MS | 80,26 |
| 897A | PCB-180 | GC | 68,65 |
| 898A | PCB-180 | GC-MS | 80,26 |
| 1330A | PCB-183 | GC | 68,65 |
| 1331A | PCB-183 | GC-MS | 80,26 |
| 1332A | PCB-187 | GC | 68,65 |
| 1333A | PCB-187 | GC-MS | 80,26 |
| 899A | PCB-28 | GC | 68,65 |
| 900A | PCB-28 | GC-MS | 80,26 |
| 901A | PCB-52 | GC | 68,65 |
| 902A | PCB-52 | GC-MS | 80,26 |
| 1334A | PCB-95 | GC | 68,65 |
| 1335A | PCB-95 | GC-MS | 80,26 |
| 1336A | PCB-99 | GC | 68,65 |
| 1337A | PCB-99 | GC-MS | 80,26 |
| 903A | Penicillina G | Elettroforesi | 26,44 |
| 904A | Penicillina G | HPLC | 60,17 |
| 905A | Penicillina G | Microbiologica | 16,11 |
| 1338A | Penicillina V | HPLC | 60,17 |
| 1854A | Penicillina V | Microbiologica | 16,11 |
| 1614A | PENICILLINE | HPLC | 54,58 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|----------------------------------|---------|
| 1752A | PENICILLINE PENICILLINASI SENSIBILI | Elettroforesi | 26,44 |
| 907A | PENICILLINE PENICILLINASI SENSIBILI | Microbiologica | 16,11 |
| 2891A | Pentaclorofenolo (PCP) | LC-MS/MS | 60,93 |
| 909A | Perdita di peso dopo cottura | Gravimetrico | 17,49 |
| 911A | Permetrina | GC | 60,23 |
| 912A | Permetrina | GC-MS | 72,93 |
| 2840A | Perossidi | NIR | 15,99 |
| 914A | Perossidi | Titrimetrico | 31,51 |
| 2593A | Peso netto | Gravimetrico | 13,58 |
| 922A | PESTICIDI ALOGENOFOSFORATI | GC | 63,59 |
| 1339A | PESTICIDI CLORURATI | GC | 66,90 |
| 2609A | PESTICIDI CLORURATI | GC-MS | 77,54 |
| 3165A | Pesticidi clorurati | GC | 66,59 |
| 1341A | PESTICIDI FOSFORATI | GC | 64,95 |
| 2608A | PESTICIDI FOSFORATI | GC-MS | 79,54 |
| 2252A | PESTICIDI FOSFORATI in alimenti per uso zootecnico | GC | 86,46 |
| 1340A | PESTICIDI FOSFORATI nel miele | GC | 64,51 |
| 2731A | pH | Potenziometrico | 5,29 |
| 2942A | pH | FTIR | 16,46 |
| 3033A | pH | NIR | 16,46 |
| 934A | Piombo | AAS | 27,63 |
| 935A | Piombo | Analisi Potenzimetrica Stripping | 23,09 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|--------------------------|----------|
| 1433A | PIRETROIDI | GC-MS | 73,83 |
| 939A | PIRETROIDI | GC | 61,20 |
| 940A | Pirimifos Metile | GC | 62,85 |
| 941A | Pirimifos Metile | GC-MS | 75,45 |
| 1344A | POLICLOROBIFENILI (diciotto congeneri) | GC | 78,02 |
| 1432A | POLICLOROBIFENILI (diciotto congeneri) | GC-MS | 84,56 |
| 1342A | POLICLOROBIFENILI (sette congeneri) | GC | 78,02 |
| 1343A | POLICLOROBIFENILI (sette congeneri) | GC-MS | 84,56 |
| 2893A | POLICLOROBIFENILI DIOSSINA LIKE | Multipla | 1.038,80 |
| 3070A | POLICLOROBIFENILI NDL (6 congeneri) | GC | 68,96 |
| 3071A | Policlorobifenili NDL: somma di 6 congeneri | Calcolo | 1,74 |
| 1345A | POLICLOROBIFENILI: somma di diciotto congeneri | Calcolo | 2,19 |
| 1346A | POLICLOROBIFENILI: somma di sette congeneri | Calcolo | 2,19 |
| 2838A | Polifenoli | NIR | 15,99 |
| 3004A | Polifenoli | Spettrofotometria UV/Vis | 19,97 |
| 2079A | POLIFOSFATI | TLC | 25,69 |
| 2082A | Polifosfati | TLC | 25,69 |
| 944A | Polifosfati | Calcolo | 2,19 |
| 951A | Potassio | AAS | 26,20 |
| 1456A | Prednisolone | LC-MS/MS | 90,45 |
| 1457A | Prednisone | LC-MS/MS | 90,48 |
| 956A | Profenfos | GC | 62,85 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--------------------------------|----------------------|---------|
| 957A | Profenfos | GC-MS | 75,45 |
| 963A | Progesterone | RIA | 21,91 |
| 2526A | Prolina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2527A | Prolina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 1704A | Promazina | ELISA | 18,48 |
| 2988A | Promazine | ELISA screening | 22,42 |
| 965A | PROMAZINE | ELISA | 18,28 |
| 970A | Propil para-ossibenzoato | HPLC | 33,20 |
| 1453A | Propiltiouracile | HPLC | 28,57 |
| 1705A | Propionilpromazina | ELISA | 18,48 |
| 1352A | Propoxur | GC-MS | 57,50 |
| 2089A | Proteine | DUMAS | 26,57 |
| 973A | Proteine | Kjeldhal | 22,79 |
| 975A | Proteine della soia | ELISA | 19,52 |
| 2240A | Proteine dell'albume dell'uovo | ELISA | 37,22 |
| 2447A | Proteine dell'uovo | ELISA | 19,52 |
| 1862A | Proteine su sostanza secca | NIR | 16,46 |
| 2819A | Proteine su sostanza secca | Calcolo | 2,19 |
| 974A | Proteine su tq | NIR | 16,46 |
| 1800A | Punto di fusione | Chimico-fisico | 19,88 |
| 1801A | Punto di scorrimento | Chimico-fisico | 24,07 |
| 1014A | Quinalfos | GC | 62,85 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|----------------------------------|---------|
| 1015A | Quinalfos | GC-MS | 75,45 |
| 1019A | Ractopamina | LC-MS/MS | 72,30 |
| 2735A | Ractopamina | ELISA | 24,53 |
| 3050A | Ractopamina | ELISA screening | 24,55 |
| 3051A | Radioattività (Cs-134 e Cs-137) | Radiospettrometria gamma | 37,21 |
| 1279A | Radioattività (Cs-134) | Radiospettrometria gamma | 33,26 |
| 1354A | RADIOATTIVITA' (Cs134, Cs137) | Radiospettrometria gamma | 36,38 |
| 1280A | Radioattività (Cs-137) | Radiospettrometria gamma | 33,26 |
| 1020A | Radioattività (Radionuclidi gamma-emittenti) | Radiospettrometria gamma | 37,21 |
| 2889A | Raffinosio | Cromatografia ionica | 30,45 |
| 1021A | Rame | AAS | 26,20 |
| 1022A | Rame | Analisi Potenzimetrica Stripping | 23,09 |
| 2888A | Ramnosio | Cromatografia ionica | 31,00 |
| 3021A | Rapporto b*/a* | Calcolo | 2,26 |
| 2711A | Rapporto frazioni caseiniche (R) | Elettroforesi capillare | 85,72 |
| 2948A | Rapporto fruttosio/glucosio | FTIR | 16,46 |
| 3036A | Rapporto fruttosio/glucosio | NIR | 16,46 |
| 2949A | Rapporto glucosio/umidità | FTIR | 16,46 |
| 3037A | Rapporto glucosio/umidità | NIR | 16,46 |
| 2640A | Residui di gusci e membrane | Chimico-fisico | 17,15 |
| 1807A | Residuo fisso a 180°C | Gravimetrico | 11,70 |
| 1510A | Residuo secco | Gravimetrico | 17,62 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|-----------------------------|---------|
| 2999A | Residuo secco | Calcolo | 0,01 |
| 1037A | Ricerca piume | Microscopica | 37,55 |
| 1048A | Robenidina | HPLC | 35,60 |
| 2691A | Robenidina | LC-MS/MS | 67,65 |
| 1049A | Ronidazolo | HPLC | 37,82 |
| 2573A | Ronidazolo | ELISA | 31,16 |
| 2602A | Ronidazolo | LC-MS/MS | 98,62 |
| 2579A | Rosso 2G (E128) | HPLC | 35,97 |
| 2582A | Rosso Allura (E129) | HPLC | 36,11 |
| 2581A | Rosso Cocciniglia A (Ponceau 4R - E124) | HPLC | 35,97 |
| 1052A | Saccarosio | Enzimatico | 39,98 |
| 1053A | Saccarosio | Cromatografia ionica | 28,89 |
| 2943A | Saccarosio | FTIR | 16,46 |
| 3034A | Saccarosio | NIR | 16,46 |
| 1056A | Salbutamolo | LC-MS/MS | 74,71 |
| 1715A | Salbutamolo | ELISA | 19,52 |
| 1058A | Salinomicina | Elettroforesi | 26,44 |
| 1059A | Salinomicina | HPLC | 38,71 |
| 1060A | Salinomicina | TLC | 25,83 |
| 3014A | Salinomicina | LC-MS/MS | 101,76 |
| 2621A | Sarafloxacin | HPLC | 45,42 |
| 1072A | Sedimento latte alimentare | Chimico-fisico Gravimetrico | 34,88 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---------------------------|---------|
| 2292A | SEM (metabolita Nitrofurazone) | LC-MS/MS | 89,20 |
| 2524A | Serina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2525A | Serina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 3164A | Sieroproteine | Calcolo | 2,20 |
| 1082A | Sieroproteine (latte) | Kjeldhal | 22,79 |
| 1085A | Sodio | AAS | 25,91 |
| 1798A | Solfati | Cromatografia ionica | 33,39 |
| 1087A | Solfiti | Chimico-fisico | 13,51 |
| 1088A | Solfiti | Spettrofotometria UV/Vis | 24,47 |
| 2319A | Solfiti | Cromatografia ionica | 38,34 |
| 2762A | Solfiti | Enzimatico | 37,09 |
| 2950A | Somma glucosio e fruttosio | FTIR | 16,46 |
| 3035A | Somma glucosio e fruttosio | NIR | 16,46 |
| 3044A | Somma isomeri translinoleici e linolenici | GC | 65,33 |
| 3045A | Somma isomeri transoleici | GC | 65,33 |
| 1089A | Sostanze ad azione estrogena | Prova Biologica su topini | 22,87 |
| 1090A | Sostanze inibenti | Elettroforesi | 26,44 |
| 1091A | Sostanze inibenti | Microbiologica | 16,41 |
| 2014A | Sostanze inibenti in pool | Microbiologica | 16,11 |
| 1094A | Sostanze inibenti non dichiarate | Microbiologica | 16,11 |
| 1357A | Specie aviare | AGID | 30,86 |
| 1763A | Specie aviare | ELISA | 52,90 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--------------------------|-----------------|---------|
| 1358A | Specie bovino | AGID | 30,86 |
| 1766A | Specie bovino | ELISA | 52,90 |
| 1856A | Specie coniglio | AGID | 30,86 |
| 1359A | Specie equino | AGID | 30,86 |
| 1360A | Specie ovino | AGID | 30,86 |
| 2294A | Specie ovino | ELISA | 52,90 |
| 1361A | Specie suino | AGID | 30,86 |
| 1765A | Specie suino | ELISA | 52,90 |
| 1759A | Spectinomicina | Elettroforesi | 26,44 |
| 1096A | Spiramicina | HPLC | 38,57 |
| 1097A | Spiramicina | Microbiologica | 16,11 |
| 1362A | Spiramicina | Elettroforesi | 26,44 |
| 2619A | Spiramicina | LC-MS/MS | 63,06 |
| 1363A | Stanozololo | ELISA | 18,28 |
| 1365A | Stanozololo | LC-MS/MS | 74,71 |
| 2641A | Stanozololo e metaboliti | ELISA | 19,02 |
| 3090A | Stanozololo e metaboliti | ELISA screening | 24,24 |
| 1108A | STILBENICI | ELISA | 24,08 |
| 3089A | Stilbenici | ELISA screening | 28,78 |
| 1118A | Streptomicina | Microbiologica | 16,11 |
| 1753A | Streptomicina | Elettroforesi | 26,44 |
| 2828A | Streptomicina | ELISA | 25,66 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|------------------------|-----------------------|---------|
| 1120A | Stricnina | TLC | 25,83 |
| 1777A | Succinico deidrogenasi | Colorimetrico manuale | 21,09 |
| 2559A | SUDAN | HPLC | 47,10 |
| 2300A | Sudan Red 1 | HPLC | 35,60 |
| 2301A | Sudan Red 1 | LC-MS | 45,11 |
| 2395A | Sudan Red 2 | LC-MS | 45,11 |
| 2560A | Sudan Red 2 | HPLC | 41,51 |
| 2396A | Sudan Red 3 | LC-MS | 45,11 |
| 2561A | Sudan Red 3 | HPLC | 41,51 |
| 2397A | Sudan Red 4 | LC-MS | 45,11 |
| 2562A | Sudan Red 4 | HPLC | 41,51 |
| 1122A | Sulfachinossalina | HPLC | 38,57 |
| 1461A | Sulfachinossalina | TLC | 28,82 |
| 2108A | Sulfachinossalina | LC-MS | 67,43 |
| 1123A | Sulfacoloropiridazina | HPLC | 38,57 |
| 1473A | Sulfacoloropiridazina | TLC | 28,82 |
| 2103A | Sulfacoloropiridazina | LC-MS | 67,43 |
| 1124A | Sulfadiazina | HPLC | 38,57 |
| 1470A | Sulfadiazina | TLC | 28,82 |
| 2099A | Sulfadiazina | LC-MS | 67,42 |
| 2698A | Sulfadiazina | LC-MS/MS | 62,87 |
| 1125A | Sulfadimetossina | HPLC | 38,57 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|------------------|----------|---------|
| 1462A | Sulfadimetossina | TLC | 28,82 |
| 2107A | Sulfadimetossina | LC-MS | 67,42 |
| 2719A | Sulfadimetossina | LC-MS/MS | 61,31 |
| 1126A | Sulfadossina | HPLC | 38,57 |
| 2251A | Sulfadossina | TLC | 28,82 |
| 1127A | Sulfafenazolo | HPLC | 38,57 |
| 1471A | Sulfafenazolo | TLC | 28,82 |
| 2106A | Sulfafenazolo | LC-MS | 67,43 |
| 1368A | Sulfaguanidina | HPLC | 38,57 |
| 1463A | Sulfaguanidina | TLC | 28,82 |
| 1128A | Sulfamerazina | HPLC | 38,57 |
| 1468A | Sulfamerazina | TLC | 28,82 |
| 2101A | Sulfamerazina | LC-MS | 67,42 |
| 2775A | Sulfamerazina | LC-MS/MS | 74,54 |
| 1129A | Sulfametazina | HPLC | 38,57 |
| 1469A | Sulfametazina | TLC | 28,82 |
| 2077A | Sulfametazina | LC-MS | 67,42 |
| 2774A | Sulfametazina | LC-MS/MS | 74,68 |
| 1130A | Sulfametossazolo | HPLC | 38,57 |
| 1465A | Sulfametossazolo | TLC | 28,82 |
| 2104A | Sulfametossazolo | LC-MS | 67,49 |
| 2776A | Sulfametossazolo | LC-MS/MS | 73,87 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-------------------------|----------|---------|
| 1131A | Sulfametossipiridazina | HPLC | 38,57 |
| 1466A | Sulfametossipiridazina | TLC | 28,82 |
| 2102A | Sulfametossipiridazina | LC-MS | 67,42 |
| 1370A | SULFAMIDICI | TLC | 28,82 |
| 1439A | SULFAMIDICI | HPLC | 38,57 |
| 2097A | SULFAMIDICI | LC-MS | 77,92 |
| 1369A | SULFAMIDICI nei mangimi | TLC | 25,92 |
| 2777A | SULFAMIDICI nel miele | LC-MS/MS | 88,29 |
| 1133A | Sulfamonometossina | HPLC | 38,57 |
| 1472A | Sulfamonometossina | TLC | 28,82 |
| 2105A | Sulfamonometossina | LC-MS | 67,68 |
| 2773A | Sulfamonometossina | LC-MS/MS | 74,28 |
| 1134A | Sulfanilamide | HPLC | 38,57 |
| 1467A | Sulfanilamide | TLC | 28,82 |
| 2098A | Sulfanilamide | LC-MS | 67,42 |
| 1135A | Sulfapiridina | HPLC | 38,57 |
| 1474A | Sulfapiridina | TLC | 28,82 |
| 2100A | Sulfapiridina | LC-MS | 67,49 |
| 1136A | Sulfatiazolo | HPLC | 38,57 |
| 1464A | Sulfatiazolo | TLC | 28,82 |
| 2076A | Sulfatiazolo | LC-MS | 67,42 |
| 2591A | Sulfatiazolo | LC-MS/MS | 69,13 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-------------------------------|----------------|---------|
| 1526A | Taleranolo (beta-Zearalanolo) | LC-MS/MS | 74,71 |
| 1527A | Taleranolo (beta-Zearalanolo) | ELISA | 18,28 |
| 1137A | Tallio | AAS | 27,63 |
| 1781A | Temperatura di fine fusione | Chimico-fisico | 24,07 |
| 1782A | Temperatura di inizio fusione | Chimico-fisico | 24,07 |
| 1860A | Tenore sostanza grassa | Gravimetrico | 22,91 |
| 2635A | Tensioattivi anionici | Colorimetrico | 26,08 |
| 2636A | Tensioattivi cationici | Colorimetrico | 25,77 |
| 1371A | Terbucarb | GC-MS | 57,50 |
| 1139A | Terbufos | GC | 62,85 |
| 1140A | Terbufos | GC-MS | 75,45 |
| 1142A | Terbutalina | LC-MS/MS | 74,71 |
| 1716A | Terbutalina | ELISA | 18,28 |
| 1149A | Testosterone | RIA | 21,91 |
| 1150A | Tetraciclina | HPLC | 49,43 |
| 1701A | Tetraciclina | Microbiologica | 16,11 |
| 1775A | Tetraciclina | Elettroforesi | 26,44 |
| 2472A | Tetraciclina | LC-MS/MS | 71,94 |
| 1376A | TETRACICLINE | Elettroforesi | 26,44 |
| 1377A | TETRACICLINE | HPLC | 49,25 |
| 1378A | TETRACICLINE | Microbiologica | 16,11 |
| 2478A | TETRACICLINE | LC-MS/MS | 66,93 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|------------------------------------|----------------|---------|
| 2831A | TETRACICLINE nel miele | LC-MS/MS | 66,74 |
| 1154A | Tetraclorinfos | GC | 62,85 |
| 1155A | Tetraclorinfos | GC-MS | 75,45 |
| 1695A | Tetrametrina | GC | 60,25 |
| 1696A | Tetrametrina | GC-MS | 72,93 |
| 2973A | TEXTURE PROFILE ANALYSIS (TPA) | Dinamometria | 27,15 |
| 3159A | Thiaclopid | LC-MS/MS | 56,72 |
| 3161A | Thiametoxam | LC-MS/MS | 56,72 |
| 1158A | Tiabendazolo | HPLC | 60,17 |
| 1159A | Tiamfenicolo | HPLC | 38,57 |
| 2094A | Tiamfenicolo | LC-MS/MS | 60,71 |
| 1160A | Tiamulina | Elettroforesi | 26,44 |
| 1373A | Tiamulina | Microbiologica | 16,11 |
| 2144A | Tiamulina | LC-MS | 71,65 |
| 2718A | Tiamulina | LC-MS/MS | 74,30 |
| 2881A | Tiamulina (8-alfa-idrossimutilina) | LC-MS/MS | 61,75 |
| 1162A | Tilmicosina | HPLC | 38,57 |
| 2880A | Tilmicosina | LC-MS/MS | 57,18 |
| 1164A | Tilosina | HPLC | 38,57 |
| 1165A | Tilosina | Microbiologica | 16,11 |
| 1374A | Tilosina | Elettroforesi | 26,44 |
| 2391A | Tilosina | LC-MS/MS | 83,14 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|-------------------------------|---------|
| 2829A | Tilosina | ELISA | 32,71 |
| 3005A | Tilosina | ELISA screening | 32,71 |
| 1749A | Tinta (a/b) | Colorimetrico | 17,62 |
| 3020A | Tinta (h) | Colorimetrico | 17,62 |
| 1166A | Tionazin | GC | 62,85 |
| 1167A | Tionazin | GC-MS | 75,45 |
| 2178A | Tiouracile | HPLC | 28,57 |
| 2181A | TIREOSTATICI | HPLC | 25,97 |
| 2544A | Tirosina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2545A | Tirosina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 2839A | Tocoferoli | NIR | 15,99 |
| 2204A | Tossina HT-2 | LC-MS | 45,11 |
| 1179A | Tossina T-2 | ELISA | 28,83 |
| 2203A | Tossina T-2 | LC-MS | 45,11 |
| 2771A | Tossine T2 e HT2 | ELISA | 28,83 |
| 3086A | Totale TEQ (DIOSSINE - FURANI - dIPCB) | Biotest cellulare - DR CALUX® | 193,00 |
| 2364A | Toxafene | GC | 62,96 |
| 2365A | Toxafene | GC-MS | 75,59 |
| 2371A | Trans Clordano | GC | 62,96 |
| 2372A | Trans Clordano | GC-MS | 75,59 |
| 1722A | trans-Eptacloro epossido | GC | 62,96 |
| 1723A | trans-Eptacloro epossido | GC-MS | 75,59 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-------------------------|--------------------------|---------|
| 2887A | Trealosio | Cromatografia ionica | 30,45 |
| 1187A | Trenbolone | ELISA | 26,25 |
| 3088A | Trenbolone | ELISA screening | 29,27 |
| 2514A | Treonina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2515A | Treonina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 1516A | Triamcinolone | LC-MS/MS | 90,60 |
| 1455A | Triamcinolone acetonide | LC-MS/MS | 90,58 |
| 1380A | TRIAZINE | GC-MS | 79,54 |
| 1196A | Triclorfon | GC | 62,85 |
| 1197A | Triclorfon | GC-MS | 75,45 |
| 2081A | Trifosfati | TLC | 25,69 |
| 1199A | Trimetilammina | Spettrofotometria UV/Vis | 26,42 |
| 1200A | Trimetilammina ossido | Spettrofotometria UV/Vis | 26,42 |
| 1201A | Trimetoprim | HPLC | 38,57 |
| 2933A | Trimetoprim | LC-MS/MS | 57,37 |
| 2546A | Triptofano libero | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2547A | Triptofano totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 1203A | Umidità | Gravimetrico | 20,36 |
| 1204A | Umidità | NIR | 16,46 |
| 2947A | Umidità | FTIR | 16,46 |
| 2169A | Umidità nel miele | Rifrattometria | 17,62 |
| 1808A | Umidità/Proteine | Calcolo | 2,19 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--------------------------------|----------------------|---------|
| 2767A | Urea | Enzimatico | 37,38 |
| 2520A | Valina libera | Cromatografia ionica | 60,13 |
| 2521A | Valina totale | Cromatografia ionica | 68,10 |
| 2441A | Valnemulina | LC-MS | 71,65 |
| 1212A | Valore energetico | Calcolo | 2,19 |
| 1213A | Valore energetico | NIR | 16,46 |
| 1214A | Vamidotion | GC | 62,85 |
| 1215A | Vamidotion | GC-MS | 75,45 |
| 1218A | Verde malachite | HPLC | 60,17 |
| 1224A | Virginiamicina | Elettroforesi | 26,44 |
| 1225A | Virginiamicina | Microbiologica | 16,11 |
| 1984A | Vomitossina (Deossinivalenolo) | ELISA | 25,20 |
| 2197A | Vomitossina (Deossinivalenolo) | LC-MS | 35,60 |
| 1233A | Warfarin | HPLC | 56,23 |
| 2960A | Zearalanone | LC-MS/MS | 106,05 |
| 1237A | Zearalenone | ELISA | 24,85 |
| 2296A | Zearalenone | LC-MS | 35,60 |
| 2959A | Zearalenone | LC-MS/MS | 105,91 |
| 1240A | Zeranolo (alfa-Zearalanolo) | ELISA | 25,79 |
| 1242A | Zeranolo (alfa-Zearalanolo) | LC-MS/MS | 74,71 |
| 2642A | Zeranolo e metaboliti | ELISA | 25,58 |
| 3091A | Zeranolo e metaboliti | ELISA screening | 26,35 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--------------------|----------------------------------|---------|
| 1244A | Zinco | AAS | 26,20 |
| 1245A | Zinco | Analisi Potenzimetrica Stripping | 23,09 |
| 1248A | Zinco fosforo | Chimico-fisico | 17,62 |
| 1249A | Zincobacitracina | Elettroforesi | 26,44 |
| 1250A | Zincobacitracina | Microbiologica | 16,11 |
| 2229A | Zincobacitracina | LC-MS | 71,65 |
| 1252A | ZUCCHERI | Cromatografia ionica | 28,89 |
| 2890A | ZUCCHERI COMPLESSI | Cromatografia ionica | 34,59 |
| 2173A | ZUCCHERI nel miele | Cromatografia ionica | 28,89 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO Prova Sierologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|--|---------|
| 2966A | Mycobacterium avium subs paratuberculosis: anticorpi | ELISA indiretta conferma (kit ID VET) | 1,90 |
| 2967A | Mycobacterium avium subs paratuberculosis: anticorpi | ELISA indiretta screening (kit ID VET) | 1,16 |
| 2047A | Mycobacterium paratuberculosis | ELISA screening (kit POURQUIER) | 1,78 |
| 2048A | Mycobacterium paratuberculosis | ELISA conferma (kit POURQUIER) | 2,69 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO Prova Virologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|------------------|-------------------|---------|
| 477A | Esame virologico | Coltura cellulare | 25,95 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Parassitologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|--|---------|
| 1942A | Cisti di Giardia: agente eziologico | Membrana filtrante ed immunofluorescenza | 48,47 |
| 121A | Identificazione Anisakidi larve | Microscopica | 33,56 |
| 2487A | Identificazione Artropodi complessa | Microscopica | 20,04 |
| 2488A | Identificazione Artropodi multipla | Microscopica | 47,00 |
| 2489A | Identificazione Artropodi semplice | Microscopica | 11,01 |
| 3040A | Larve della Famiglia Anisakidae | Ispettiva | 6,57 |
| 1941A | Oocisti di Cryptosporidium | Membrana filtrante ed immunofluorescenza | 48,47 |
| 1939A | OOCISTI DI CRYPTOSPORIDIUM E CISTI DI GIARDIA | Membrana filtrante ed immunofluorescenza | 48,47 |
| 1121A | Sudiciometria (ricerca corpi estranei e parassiti) | Filth Test | 17,18 |
| 1192A | Trichinella | Microscopica (digestione automatizzata) | 1,44 |
| 1193A | Trichinella | Microscopica (compressore) | 11,18 |
| 2726A | Trichinella | Microscopica (digestione artificiale) | 1,44 |
| 2936A | Trichinella (equidi) | Microscopica (digestione artificiale) | 5,99 |
| 2937A | Trichinella (equidi) | Microscopica (digestione automatizzata) | 5,99 |
| 2938A | Trichinella (suidi mac.industriale) | Microscopica (digestione artificiale) | 0,66 |
| 2939A | Trichinella (suidi mac.industriale) | Microscopica (digestione automatizzata) | 0,66 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Biologia Molecolare

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---|---------|
| 2272A | Anabaena spp.: agente eziologico | PCR | 20,70 |
| 3123A | Astrovirus: agente eziologico | PCR | 26,70 |
| 2241A | Brucella spp.: agente eziologico | PCR | 6,71 |
| 2437A | Calicivirus enterici- genere Norovirus: agente eziologico | PCR | 16,64 |
| 3007A | Campylobacter coli | PCR | 67,72 |
| 2198A | Campylobacter jejuni | PCR | 22,58 |
| 2418A | Campylobacter spp. (jejuni e coli) | PCR | 23,17 |
| 2392A | Caratterizzazione batterica | Riboprinter | 66,16 |
| 3137A | Caratterizzazione batterica | Riboprinter | 66,16 |
| 3120A | CEPPO BATTERICO: RICERCA ED IDENTIFICAZIONE | PCR, MICROBIOLOGICO E RIBOPRINTER | 23,68 |
| 2408A | Coronavirus suino TGE: agente eziologico | PCR | 16,21 |
| 2257A | Enterovirus: agente eziologico | PCR | 24,25 |
| 2876A | Escherichia coli O157 | PCR | 23,00 |
| 2210A | Febbre Q da Coxiella burnetii: agente eziologico | PCR | 13,33 |
| 1681A | Gene EAE/ Escherichia coli | PCR | 9,65 |
| 2471A | Gene tossina emetica B.cereus | PCR | 7,45 |
| 1682A | Gene/geni codificanti Verotossine Escherichia coli | PCR | 10,74 |
| 2485A | Genotipizzazione Salmonella spp. | RAPD (Random Amplification of Polymorphic | 27,83 |
| 590A | Identificazione ceppo batterico | PCR | 7,58 |
| 1677A | Identificazione Mycobacterium avium | PCR | 10,58 |
| 769A | Identificazione Mycobacterium avium subs.paratuberculosis | PCR | 5,30 |
| 1675A | Identificazione Mycobacterium spp. | PCR | 10,58 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO Prova Biologia Molecolare

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|-----------------------------------|---------|
| 1676A | Identificazione Mycobacterium tuberculosis complex | PCR | 10,58 |
| 2337A | Listeria monocytogenes | PCR | 21,45 |
| 2417A | Listeria monocytogenes | PCR Real Time | 32,54 |
| 2684A | LISTERIA MONOCYTOGENES | PCR, MICROBIOLOGICO E RIBOPRINTER | 28,89 |
| 2436A | Listeria monocytogenes - tipizzazione | PCR / RFLP | 6,01 |
| 2453A | Listeria spp. | PCR | 21,45 |
| 2653A | LISTERIA SPP. | PCR, MICROBIOLOGICO E RIBOPRINTER | 28,89 |
| 2879A | Listeria spp. | PCR Real Time | 32,54 |
| 2086A | Malattia di Aujeszky: agente eziologico | PCR | 15,07 |
| 3025A | Melissococcus plutonius (Peste europea): agente eziologico | PCR | 15,38 |
| 2273A | Microcystis aeruginosa (gene microcistina) | PCR | 20,70 |
| 2146A | Mycobacterium avium subs paratuberculosis: agente eziologico | PCR | 39,43 |
| 3124A | Norovirus GI: agente eziologico | PCR Real Time | 25,69 |
| 3125A | Norovirus GII: agente eziologico | PCR Real Time | 25,69 |
| 3059A | Orbivirus (BTV e TOV): agente eziologico | PCR Real Time | 18,99 |
| 3026A | Paenibacillus larvae (Peste americana): agente eziologico | PCR | 18,23 |
| 3027A | Paenibacillus larvae spore (Peste americana): agente eziologico | PCR | 18,23 |
| 2326A | Parvovirus suino: agente eziologico | PCR | 14,86 |
| 2693A | PCR Microseq | PCR | 43,10 |
| 2420A | Reovirus aviari: agente eziologico | PCR | 16,44 |
| 2190A | Retrovirus endogeni suini (PERVs): agente eziologico | PCR Real Time | 200,00 |
| 2258A | Rotavirus: agente eziologico | PCR | 19,01 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Biologia Molecolare

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|-----------------------------------|---------|
| 2654A | SALMONELLA | PCR, MICROBIOLOGICO E RIBOPRINTER | 23,51 |
| 2260A | Salmonella spp. | PCR | 23,46 |
| 2416A | Salmonella spp. | PCR Real Time | 32,92 |
| 2261A | Specie bovino | PCR | 14,14 |
| 2451A | Specie bufalo | PCR | 14,15 |
| 2262A | Specie cane | PCR | 14,14 |
| 2263A | Specie capra | PCR | 14,14 |
| 2264A | Specie coniglio | PCR | 14,14 |
| 2265A | Specie gatto | PCR | 14,14 |
| 2266A | Specie ovino | PCR | 14,14 |
| 2354A | Specie pesce | PCR | 14,14 |
| 2267A | Specie pollo | PCR | 14,14 |
| 2714A | Specie ruminanti (bovini, ovini, caprini) | PCR | 14,14 |
| 2268A | Specie suino | PCR | 14,14 |
| 2269A | Specie tacchino | PCR | 14,15 |
| 2686A | Specie topo | PCR | 14,14 |
| 2390A | Specie uomo | PCR | 14,14 |
| 2730A | Tessuto nervoso (GFAP) | ELISA | 17,43 |
| 1184A | Toxoplasma gondii: agente eziologico | PCR | 14,56 |
| 1908A | Verotossina di tipo 1 (VT1) | PCR | 7,58 |
| 1909A | Verotossina di tipo 2 (VT2) | PCR | 7,58 |
| 1910A | Verotossina di tipo e (VTe) | PCR | 7,58 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Prova Biologia Molecolare

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---------|---------|
| 1038A | Virus Epatite A: agente eziologico | PCR | 40,55 |
| 2486A | Virus Epatite E (HEV): agente eziologico | PCR | 19,01 |
| 2347A | Yersinia enterocolitica | PCR | 6,13 |
| 2348A | Yersinia spp. | PCR | 5,69 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Esame Latte

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---------------------------------|---------|
| 17A | Acidità °SH | Titrimetrico | 6,76 |
| 144A | Attitudine alla coagulazione | Lattodinamografo | 3,50 |
| 284A | Carica batterica totale | Optofluorometria | 1,67 |
| 1872A | Caseine | FTIR | 0,57 |
| 2211A | Caseine | IR | 0,57 |
| 287A | Caseine (latte) | IR+Colorimetrico+Calcolo | 8,29 |
| 291A | Cellule somatiche | Optofluorometria | 0,65 |
| 2962A | Cloruri | FTIR | 0,22 |
| 2033A | Coliformi | Microbiologica (una diluizione) | 4,75 |
| 554A | Fosfatasi alcalina (formaggio) | Fluorometrico | 15,47 |
| 555A | Fosfatasi alcalina det. | Fluorometrico | 7,38 |
| 556A | Fosfatasi alcalina ric. Latte | Enzimatico | 13,31 |
| 1506A | Grasso | IR | 0,61 |
| 1876A | Grasso | FTIR | 0,62 |
| 1877A | GRASSO_PROTEINE_LATTOSIO | FTIR | 0,62 |
| 582A | GRASSO_PROTEINE_LATTOSIO | IR | 0,61 |
| 1522A | GRASSO_PROTEINE_LATTOSIO_RESIDUO SECCO | IR | 0,62 |
| 2255A | GRASSO_PROTEINE_LATTOSIO_RESIDUO SECCO | FTIR | 0,62 |
| 1521A | GRASSO_PROTEINE_LATTOSIO_RESIDUO SECCO MAGRO | IR | 0,62 |
| 2256A | GRASSO_PROTEINE_LATTOSIO_RESIDUO SECCO MAGRO | FTIR | 0,62 |
| 1509A | GRASSO_PROTEINE_LATTOSIO_RESIDUO SECCO_RESIDUO SECCO MAGRO | IR | 0,62 |
| 1508A | Lattosio | IR | 0,61 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Esame Latte

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|-----------------------------|---------|
| 1874A | Lattosio | FTIR | 0,62 |
| 669A | Lipidi | Gerber | 18,87 |
| 913A | Perossidasi | Enzimatico | 13,52 |
| 915A | Peso specifico (densità) | Densitometrico gravimetrico | 3,49 |
| 1507A | Proteine | IR | 0,61 |
| 1875A | Proteine | FTIR | 0,62 |
| 1013A | Punto di congelamento | Crioscopica | 2,41 |
| 1873A | Punto di congelamento | FTIR | 0,57 |
| 1081A | Sieroproteine (latte) | IR+Colorimetrico+Calcolo | 8,36 |
| 1093A | Sostanze inibenti | Kit pronto uso | 0,68 |
| 1095A | Sostanze inibenti Penicillina/Sulfamidico | Kit+ P.asi e PABA | 13,01 |
| 1100A | Sporigeni anaerobi caldaie latte | MPN | 1,65 |
| 1101A | Sporigeni anaerobi latte | MPN Automatizzato | 1,29 |
| 1429A | Urea | pHmetria differenziale | 7,63 |
| 1871A | Urea | FTIR | 0,50 |
| 1981A | Urea | IR | 0,50 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Esame Genomico

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|--|---------|
| 2376A | Genotipizzazione batterica | PFGE (pulsed field gel electrophoresis) | 79,61 |
| 2722A | Genotipizzazione batterica | VNTR (variable number of tandem repeats) | 24,50 |
| 2985A | OGM: Barbabietola da zucchero GS | PCR Real Time | 149,52 |
| 2982A | OGM: Barbabietola da zucchero H7-1 | PCR Real Time | 13,99 |
| 2983A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): cotone 281-24-236 | PCR Real Time | 26,63 |
| 2984A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): cotone 3006-210-23 | PCR Real Time | 26,63 |
| 2986A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): cotone SAH7 | PCR Real Time | 155,63 |
| 2281A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): lectina | PCR | 22,05 |
| 2557A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Bt 10 | PCR | 23,84 |
| 1831A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Bt 11 | PCR | 18,61 |
| 1839A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Bt 11 | PCR Real Time | 112,17 |
| 1832A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Bt 176 | PCR | 18,61 |
| 1840A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Bt 176 | PCR Real Time | 112,17 |
| 2570A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais GA21 | PCR | 18,61 |
| 2610A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais GA21 | PCR Real Time | 112,17 |
| 1835A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Mon 810 | PCR | 18,61 |
| 1843A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Mon 810 | PCR Real Time | 111,61 |
| 2818A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Mon 863 | PCR Real Time | 23,49 |
| 2932A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Mon TC 1507 | PCR Real Time | 23,49 |
| 2569A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais NK603 | PCR | 18,61 |
| 2611A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais NK603 | PCR Real Time | 112,17 |
| 1837A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais T25 | PCR | 18,61 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Esame Genomico

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|--|---------|
| 3176A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): monitor mais (hmg) | PCR Real Time | 101,93 |
| 3175A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): monitor soia (lectina) | PCR Real Time | 101,93 |
| 3057A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): patata EH92-527-1 | PCR Real Time | 16,59 |
| 3058A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): patata UGPasi | PCR Real Time | 55,94 |
| 1830A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): Promotore 35S | PCR | 24,47 |
| 1838A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): Promotore 35S | PCR Real Time | 89,26 |
| 3117A | ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM): SCREENI NO MAIS | PCR | 134,78 |
| 3177A | ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM): SCREENI NO MAIS | PCR Real Time | 119,83 |
| 3116A | ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM): SCREENI NO MANGIME | PCR | 151,31 |
| 3178A | ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM): SCREENI NO MANGIME | PCR Real Time | 138,81 |
| 3118A | ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM): SCREENI NO MANGIME SOIA | PCR | 195,54 |
| 3115A | ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM): SCREENI NO SOIA | PCR | 134,78 |
| 3179A | ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM): SCREENI NO SOIA | PCR Real Time | 119,83 |
| 1833A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): soia Roundup Ready | PCR | 21,36 |
| 1841A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): soia Roundup Ready | PCR Real Time | 70,10 |
| 1836A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): Terminatore NOS | PCR | 24,47 |
| 2282A | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): zeina | PCR | 22,05 |
| 1074A | Sequenziazione genomica | Tecnica automatica a marcanti fluorescenti | 51,16 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO Esame Istologico

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| 2455A | Esame istologico per inclusione | Colorazione PAS | 14,50 |
| 2459A | Esame istologico per inclusione | Colorazione Alcian Blue PAS | 14,71 |
| 468A | Esame istologico per inclusione | Colorazione Ematossilina Eosina | 30,10 |
| 3008A | Funghi patogeni | Colorazione PAS | 14,51 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE ALIMENTI

GRUPPO

Esame Anatomopatologico

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|--------------|---------|
| 1994A | Corpi estranei | Ispettiva | 2,49 |
| 1905A | Esame ispettivo | Ispettiva | 3,09 |
| 2851A | Identificazione corpo estraneo | Microscopica | 20,04 |
| 3069A | Identificazione corpo estraneo complessa | Microscopica | 47,02 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|--------------------------|---------|
| 122D | Antibiogramma | Kirby-Bauer | 7,05 |
| 159D | Bacillus anthracis: agente eziologico | Microbiologica | 5,80 |
| 160D | Bacillus anthracis: agente eziologico | Microscopica | 5,14 |
| 162D | Bacillus anthracis: agente eziologico | Termoprec. Ascoli | 20,91 |
| 2078D | Bartonella spp.: agente eziologico | Microbiologica | 8,99 |
| 1995D | Batteri alcool-acido resistenti | Microscopica | 11,80 |
| 220D | Bordetella bronchiseptica: agente eziologico | Agglutinazione rapida | 7,72 |
| 1987D | Brachyspira spp. | Microscopica | 6,02 |
| 3114D | Brachyspira spp.: agente eziologico | Microbiologica | 6,16 |
| 236D | Brucella ovis: agente eziologico | Microbiologica | 4,63 |
| 239D | Brucella spp.: agente eziologico | Microbiologica | 4,63 |
| 240D | Brucella spp.: agente eziologico | Prova Biologica su cavia | 150,34 |
| 258D | Campylobacter spp. | Microbiologica | 11,11 |
| 2388D | Campylobacter termotolleranti | Microbiologica | 10,51 |
| 273D | Carica batterica aerobia mesofila | Microbiologica | 5,74 |
| 289D | Cellule algali Alexandrium | Microscopica | 5,96 |
| 290D | Cellule algali Dinophysis | Microscopica | 5,96 |
| 2248D | Cellule algali Lingulodinium polyedrum | Microscopica | 5,96 |
| 2247D | Cellule algali Protoceratium reticulatum | Microscopica | 5,96 |
| 288D | Cellule algali tossiche o potenzialmente tossiche | Microscopica | 5,96 |
| 299D | Chlamydia spp. | Uova embrionate | 56,59 |
| 1912D | Clamidio: agente eziologico | Coltura cellulare | 66,67 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|--|---------|
| 336D | Clostridi anaerobi solfito riduttori | Microbiologica | 10,92 |
| 339D | Clostridium botulinum | Microbiologica + Prova Biologica | 89,13 |
| 2929D | Clostridium difficile: agente eziologico | Kit immunoenzimatico | 15,08 |
| 340D | Clostridium perfringens | Microbiologica | 20,20 |
| 1644D | Clostridium spiroforme: agente eziologico | Microscopica | 1,37 |
| 2387D | Clostridium spp.: agente eziologico | Microbiologica | 10,92 |
| 353D | Coliformi | Microbiologica a 37°C | 6,50 |
| 356D | Coliformi fecali | Microbiologica | 6,54 |
| 1645D | Criptococcus neoformans: agente eziologico | Microbiologica | 3,83 |
| 1646D | Criptococcus neoformans: agente eziologico | Microscopica | 1,37 |
| 445D | Enterobacteriaceae | Microbiologica | 7,30 |
| 1177D | Enterotossine stafilococciche | Agglutinazione passiva inversa al lattice (RPLA) | 22,20 |
| 1178D | Enterotossine stafilococciche (A, B, C, D, E) | ELISA screening (kit Transia Plate SE) | 11,85 |
| 460D | Erysipelothrix rhusiopathiae/Mal Rosso: agente eziologico | Prova Biologica su topini | 51,86 |
| 463D | Esame batteriologico | Microbiologica | 7,73 |
| 2850D | Esame batteriologico in anaerobiosi | Microbiologica | 37,64 |
| 2755D | Esame batteriologico in pool | Microbiologica | 7,71 |
| 1387D | Esame batteriologico latte (1 terreno culturale) | Microbiologica | 1,26 |
| 1388D | Esame batteriologico latte (2 terreni culturali) | Microbiologica | 1,77 |
| 1389D | Esame batteriologico latte (3 o più terreni culturali) | Microbiologica | 2,11 |
| 1609D | Esame batteriologico latte (agar sangue + terreno enterobatteri) | Microbiologica | 1,73 |
| 1947D | Esame batteriologico latte (agar sangue + terreno specifico) | Microbiologica | 1,77 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|--|---------|
| 1946D | Esame batteriologico latte (agar sangue + TKT) | Microbiologica | 1,77 |
| 1611D | Esame batteriologico latte (agar sangue) | Microbiologica | 1,42 |
| 1613D | Esame batteriologico latte (ricerca Lieviti) | Microbiologica | 0,99 |
| 1612D | Esame batteriologico latte (ricerca Micoplasmii) | Microbiologica | 1,49 |
| 1103D | Esame batteriologico latte (ricerca Stafilococco coagulasi +) | Microbiologica (Baird Parker + RPF modificato) | 1,56 |
| 1116D | Esame batteriologico latte (ricerca Streptococcus agalactiae) | Microbiologica (TKT) | 1,09 |
| 1610D | Esame batteriologico latte (terreno enterobatteri) | Microbiologica | 1,03 |
| 485D | Escherichia coli | Microbiologica | 8,04 |
| 486D | Escherichia coli K 88: agente eziologico | Microbiologica + AR | 2,75 |
| 487D | Escherichia coli K 99: agente eziologico | Microbiologica + AR | 2,67 |
| 1402D | Escherichia coli O157 | Immuno Separazione Magnetica | 46,06 |
| 489D | Escherichia coli O157 H7 | Microbiologica | 22,12 |
| 559D | Francisella tularensis (Tularemia): agente eziologico | Microbiologica | 10,23 |
| 560D | Francisella tularensis (Tularemia): agente eziologico | Prova Biologica su topini | 46,65 |
| 1219D | Gene/geni codificanti Verotossine Escherichia coli | Coltura cellulare | 15,86 |
| 591D | Identificazione ceppo batterico | Microbiologica | 4,80 |
| 597D | Identificazione Clostridi | Microbiologica | 12,53 |
| 490D | Identificazione Escherichia coli | Sierologica | 14,72 |
| 1505D | Identificazione Legionella spp. | Sierologica | 8,67 |
| 660D | Identificazione Leptospira spp. | Sierologica | 17,58 |
| 2352D | Identificazione Mycobacterium avium/bovis/tuberculosis | Microbiologica | 36,48 |
| 767D | Identificazione Mycobacterium spp. | Microbiologica | 48,20 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---------------------------|---------|
| 785D | Identificazione Mycoplasma spp. | Microbiologica | 6,45 |
| 1069D | Identificazione Salmonella spp. | Sierologica | 24,12 |
| 1855D | Identificazione Salmonella spp. | Microbiologica | 24,12 |
| 1403D | Identificazione Stafilococcus spp. | Microbiologica | 12,84 |
| 603D | Identificazione Streptococcus spp. | Microbiologica | 10,33 |
| 2011D | Identificazione Vibrio cholerae | Sierologica | 13,37 |
| 1222D | Identificazione Vibrio spp. | Microbiologica | 37,30 |
| 2566D | Identificazione Yersinia enterocolitica | Microbiologica | 21,66 |
| 2567D | Identificazione Yersinia enterocolitica | Sierologica | 10,17 |
| 643D | Lattobacilli | Microbiologica | 9,32 |
| 1904D | Legionella spp.: agente eziologico | Microbiologica | 27,19 |
| 1907D | Leptospira spp. | Microbiologica | 83,61 |
| 1961D | Lieviti | Microbiologica | 6,73 |
| 672D | Listeria monocytogenes | Microbiologica | 11,78 |
| 674D | Listeria monocytogenes | Prova Biologica su topini | 37,93 |
| 2224D | Listeria monocytogenes in pool | Microbiologica | 7,89 |
| 2031D | Listeria spp. | Microbiologica | 6,44 |
| 1423D | MIC | Microbiologica | 0,90 |
| 1960D | Miceti | Microbiologica | 6,15 |
| 751D | MICETI | Microbiologica | 6,49 |
| 756D | Mixobatteri | Microscopica | 1,37 |
| 759D | Mixosporidiosi | Microscopica | 1,37 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|-------------------------------------|---------|
| 1959D | Muffe | Microbiologica | 6,07 |
| 2350D | Mycobacterium avium subs paratuberculosis: agente eziologico | Microbiologica dopo centrifugazione | 12,11 |
| 773D | Mycobacterium avium subs paratuberculosis: agente eziologico | Microbiologica dopo sedimentazione | 13,74 |
| 2965D | Mycobacterium bovis: agente eziologico | Microbiologica | 56,85 |
| 768D | Mycobacterium paratuberculosis | Microscopica | 8,24 |
| 774D | Mycobacterium spp.: agente eziologico | Microbiologica | 36,66 |
| 775D | Mycobacterium spp.: agente eziologico | Prova Biologica su cavia | 150,34 |
| 778D | Mycoplasma agalactiae: agente eziologico | Microbiologica | 8,45 |
| 2051D | Mycoplasma bovis: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,68 |
| 781D | Mycoplasma hyopneumoniae: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 786D | Mycoplasma spp. (mammiferi): agente eziologico | Microbiologica | 8,56 |
| 780D | Mycoplasma spp. (specie aviarie): agente eziologico | Microbiologica | 8,20 |
| 2195D | Mycoplasma spp. da linee cellulari | ELISA | 19,21 |
| 1026D | Nefrite batterica da R. salmoninarum (Renibatteriosi): ag. ez. | Microbiologica | 14,97 |
| 2070D | Nefrite batterica da R. salmoninarum (Renibatteriosi): ag. ez. | Immunofluorescenza | 8,68 |
| 165D | Paenibacillus larvae (Peste americana): agente eziologico | Microscopica | 5,14 |
| 2271D | Paenibacillus larvae spore (Peste americana): agente eziologico | Microbiologica | 9,88 |
| 1650D | Pasteurella multocida tossigena: agente eziologico | Prova Biologica su topini | 24,38 |
| 889D | Pasteurella multocida tossigena: agente eziologico | ELISA | 4,09 |
| 888D | Pasteurella multocida: agente eziologico | Prova Biologica su topini | 36,28 |
| 890D | Pasteurella spp.: agente eziologico | Microbiologica | 6,70 |
| 2926D | Prototheca spp. | Microbiologica | 5,20 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|-----------------------------------|---------|
| 1009D | Pseudomonas aeruginosa | Microbiologica | 6,44 |
| 2445D | Pseudomonas spp. | Microbiologica | 6,44 |
| 1067D | Salmonella spp. | Microbiologica | 11,02 |
| 1929D | Salmonella spp. | MF (Membrana Filtrante) | 12,96 |
| 1903D | Salmonella spp. in pool | Microbiologica | 9,12 |
| 1092D | Sostanze inibenti | Microbiologica B. subtilis | 4,73 |
| 1104D | Staphylococcus aureus | Microbiologica | 8,85 |
| 2046D | Staphylococcus spp. | Microbiologica | 6,33 |
| 447D | Streptococchi fecali | Microbiologica | 8,40 |
| 2065D | Streptococcus spp. | Microbiologica | 4,43 |
| 1138D | Taylorella equigenitalis/ CEM: agente eziologico | Microbiologica | 4,09 |
| 1174D | Tossina botulinica | Prova Biologica su topini | 49,59 |
| 1659D | Tossina Clostridium perfringens | ELISA | 20,81 |
| 344D | Tossina Clostridium tetani | Prova Biologica su cavia/coniglio | 122,53 |
| 3131D | Tossine cianobatteriche (Cilindrospermopsina) | ELISA (kit TECNA) | 18,11 |
| 3132D | Tossine cianobatteriche (Microcistine/Nodularine) | ELISA (kit TECNA) | 18,95 |
| 1220D | Vibrio cholerae | Microbiologica | 21,56 |
| 1235D | Yersinia enterocolitica | Microbiologica | 13,29 |
| 1236D | Yersinia enterocolitica pseudotuberculosis: ag. ez. | Microbiologica | 8,91 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------------------|----------------------|---------|
| 1523D | 16OH-Stanozololo | LC-MS/MS | 72,42 |
| 3D | 17-Beta-Estradiolo | RIA | 20,59 |
| 4D | 19-Nortestosterone (Nandrolone) | ELISA | 24,75 |
| 8D | Acefate | GC | 60,92 |
| 9D | Acefate | GC-MS | 73,13 |
| 3160D | Acetamiprid | LC-MS/MS | 55,18 |
| 2622D | Acido acetilsalicilico | LC-MS | 63,21 |
| 2697D | Acido ascorbico | Cromatografia ionica | 33,18 |
| 1998D | Aflatossina B1 | ELISA | 24,66 |
| 2412D | Aflatossina B1 | LC-MS/MS | 52,01 |
| 62D | Aflatossina B1 | HPLC | 34,51 |
| 2413D | Aflatossina B2 | LC-MS/MS | 52,01 |
| 2414D | Aflatossina G1 | LC-MS/MS | 52,01 |
| 2415D | Aflatossina G2 | LC-MS/MS | 52,01 |
| 2409D | Aflatossina M1 | LC-MS/MS | 45,50 |
| 67D | Aflatossina M1 | ELISA | 18,37 |
| 2411D | AFLATOSSINE (B1, B2, G1 e G2) | LC-MS/MS | 52,01 |
| 87D | Aldrin | GC | 61,03 |
| 88D | Aldrin | GC-MS | 73,27 |
| 89D | Alfa-endosulfan | GC | 61,03 |
| 90D | Alfa-endosulfan | GC-MS | 73,27 |
| 91D | Alfa-HCH | GC | 61,03 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-----------------------------|----------|---------|
| 92D | Alfa-HCH | GC-MS | 73,27 |
| 1693D | Alfamecina | GC | 58,38 |
| 1694D | Alfamecina | GC-MS | 70,69 |
| 95D | Alluminio | AAS | 25,40 |
| 2580D | Amaranto (E123) | HPLC | 57,22 |
| 104D | Amitraz | GC | 68,50 |
| 129D | Arsenico | AAS | 29,46 |
| 143D | Atrazina | GC-MS | 73,27 |
| 2717D | Avilamicina | LC-MS/MS | 68,85 |
| 151D | Azinfos etile | GC | 60,92 |
| 152D | Azinfos etile | GC-MS | 73,13 |
| 153D | Azinfos metile | GC | 60,92 |
| 154D | Azinfos metile | GC-MS | 73,13 |
| 3126D | Azocarminio B | HPLC | 58,71 |
| 3127D | Azocarminio G | HPLC | 58,73 |
| 3128D | Azorubina (Carmoisina E122) | HPLC | 58,57 |
| 193D | Beta-endosulfan | GC | 61,03 |
| 194D | Beta-endosulfan | GC-MS | 73,27 |
| 195D | Beta-HCH | GC | 61,03 |
| 196D | Beta-HCH | GC-MS | 73,27 |
| 2578D | Betanina (E162) | HPLC | 34,79 |
| 2548D | Bifentrin | GC | 58,44 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-------------------------------------|----------------|---------|
| 2702D | Bismuto | AAS | 38,02 |
| 225D | Bromadiolone | HPLC | 54,51 |
| 226D | Bromofos etile | GC | 60,92 |
| 227D | Bromofos etile | GC-MS | 73,13 |
| 228D | Bromofos metile | GC | 60,92 |
| 229D | Bromofos metile | GC-MS | 73,13 |
| 230D | Bromopropilato | GC | 46,52 |
| 251D | Cadmio | AAS | 25,43 |
| 254D | Calcio | AAS | 25,12 |
| 1277D | CARBAMMATI | GC-MS | 55,73 |
| 1278D | Carbaril | GC-MS | 55,73 |
| 263D | Carbofention | GC | 60,92 |
| 264D | Carbofention | GC-MS | 73,13 |
| 265D | Carbofuran | GC-MS | 55,73 |
| 2587D | Carminio (Rosso Cocciniglia - E120) | HPLC | 34,86 |
| 302D | Cianuri | Chimico-fisico | 17,08 |
| 303D | Ciflutrin | GC | 58,40 |
| 309D | Cimiazolo | GC-MS | 73,13 |
| 312D | Cipermetrina | GC | 58,39 |
| 313D | Cipermetrina | GC-MS | 71,07 |
| 2639D | Ciprofloxacina | LC-MS/MS | 68,81 |
| 1720D | cis-Eptacloro epossido | GC | 61,03 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|----------------------------|--------------------|---------|
| 1724D | cis-Eptacloro epossido | GC-MS | 73,27 |
| 321D | Clorfevinfos | GC | 60,92 |
| 322D | Clorfevinfos | GC-MS | 73,13 |
| 324D | Clorpirifos etile | GC | 60,92 |
| 325D | Clorpirifos etile | GC-MS | 73,13 |
| 326D | Clorpirifos metile | GC | 60,92 |
| 327D | Clorpirifos metile | GC-MS | 73,13 |
| 2477D | Clortetraciclina | LC-MS/MS | 69,89 |
| 329D | Clortetraciclina | HPLC | 47,91 |
| 330D | Clortiofos | GC | 60,92 |
| 331D | Clortiofos | GC-MS | 73,13 |
| 333D | Cloruro di sodio | Colorimetrico AAII | 19,58 |
| 3163D | Clothianidin | LC-MS/MS | 55,65 |
| 3062D | Colistina | LC-MS/MS | 75,41 |
| 2577D | COLORANTI ALIMENTARI ROSSI | HPLC | 46,89 |
| 374D | Coumaclor | HPLC | 54,51 |
| 375D | Coumafos | GC | 60,92 |
| 376D | Coumafos | GC-MS | 73,13 |
| 377D | Coumafuryl | HPLC | 54,51 |
| 378D | Coumatetrayl | HPLC | 54,51 |
| 2586D | Cristal Ponceau 2R | HPLC | 34,85 |
| 2585D | Cristal Ponceau 6R | HPLC | 39,75 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------------------|----------|----------|
| 383D | Cromo | AAS | 25,40 |
| 384D | CUMARINICI | HPLC | 54,51 |
| 2584D | Curcumina (E100) | HPLC | 35,28 |
| 1431D | DDT totale | Calcolo | 3,44 |
| 1725D | DDT(isomeri e metaboliti) | GC-MS | 74,36 |
| 385D | DDT(isomeri e metaboliti) | GC | 62,15 |
| 387D | Deltametrina | GC | 58,43 |
| 388D | Deltametrina | GC-MS | 70,69 |
| 1707D | Desametasone | ELISA | 30,29 |
| 393D | Diazinone | GC | 60,92 |
| 394D | Diazinone | GC-MS | 73,13 |
| 397D | Diclorvos | GC | 60,92 |
| 398D | Diclorvos | GC-MS | 73,13 |
| 400D | Dieldrin | GC | 61,03 |
| 401D | Dieldrin | GC-MS | 73,27 |
| 406D | Dimefox | GC | 60,92 |
| 407D | Dimefox | GC-MS | 73,13 |
| 408D | Dimetoato | GC | 60,92 |
| 409D | Dimetoato | GC-MS | 73,13 |
| 2410D | Dimetridazolo | LC-MS/MS | 95,58 |
| 2576D | Dimetridazolo | ELISA | 30,74 |
| 2827D | DIOSSINE (PCDD) E FURANI (PCDF) | Multipla | 1.013,70 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------------|----------|----------|
| 2925D | DIOSSINE, FURANI E PCB DL | Multipla | 1.163,47 |
| 2476D | Doxiciclina | LC-MS/MS | 68,79 |
| 412D | Doxiciclina | HPLC | 52,14 |
| 2551D | Endosulfan-solfato | GC | 60,87 |
| 437D | Endrin | GC | 61,03 |
| 438D | Endrin | GC-MS | 73,27 |
| 451D | Eptacloro | GC | 61,03 |
| 452D | Eptacloro | GC-MS | 73,27 |
| 3135D | Eritromicina A | LC-MS/MS | 62,54 |
| 2583D | Eritrosina (E127) | HPLC | 34,86 |
| 461D | Esaclorobenzene | GC | 61,03 |
| 462D | Esaclorobenzene | GC-MS | 73,27 |
| 497D | Etion | GC | 60,92 |
| 498D | Etion | GC-MS | 73,13 |
| 505D | Fenclorfos | GC | 60,92 |
| 506D | Fenclorfos | GC-MS | 73,13 |
| 507D | Fenitrotion | GC | 60,92 |
| 508D | Fenitrotion | GC-MS | 73,13 |
| 1617D | Fention | GC-MS | 73,13 |
| 511D | Fenvalerate | GC | 58,18 |
| 512D | Fenvalerate | GC-MS | 70,69 |
| 514D | Ferro | AAS | 25,40 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------|----------|---------|
| 2550D | Flucitrate | GC | 58,51 |
| 2618D | Flumequina | LC-MS/MS | 68,81 |
| 1700D | Flumetrina | GC-MS | 70,69 |
| 530D | Flumetrina | GC | 58,44 |
| 536D | Fluvalinate | GC | 56,06 |
| 537D | Fluvalinate | GC-MS | 67,89 |
| 538D | Fonofos | GC | 60,92 |
| 539D | Fonofos | GC-MS | 73,13 |
| 540D | Forate | GC | 60,92 |
| 541D | Forate | GC-MS | 73,13 |
| 546D | Fosalone | GC | 60,92 |
| 547D | Fosalone | GC-MS | 73,13 |
| 548D | Fosfamidone | GC | 60,92 |
| 549D | Fosfamidone | GC-MS | 73,13 |
| 566D | Fumonisine totali | ELISA | 24,09 |
| 572D | Gamma-HCH (Lindano) | GC | 61,03 |
| 573D | Gamma-HCH (Lindano) | GC-MS | 73,27 |
| 2638D | Giallo burro | HPLC | 38,63 |
| 3162D | Imidacloprid | LC-MS/MS | 54,56 |
| 1437D | IONOFORI | TLC | 25,04 |
| 1438D | IONOFORI | HPLC | 37,52 |
| 2575D | Ipronidazolo | ELISA | 30,38 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------------|----------|---------|
| 1302D | Isofenfos | GC | 60,92 |
| 1303D | Isofenfos | GC-MS | 73,13 |
| 628D | Isoniazide | HPLC | 52,90 |
| 2630D | ITX (Isopropiltioxantone) | LC-MS/MS | 65,79 |
| 2549D | Lambda-Cialotrina | GC | 58,46 |
| 640D | Lasalocid | HPLC | 37,52 |
| 3060D | Lincomicina | LC-MS/MS | 62,65 |
| 682D | Malation | GC | 60,92 |
| 683D | Malation | GC-MS | 73,13 |
| 720D | Manganese | AAS | 25,40 |
| 728D | Mercurio | AAS | 27,10 |
| 729D | Metaldeide | HPLC | 50,51 |
| 1627D | METALLI PESANTI | AAS | 26,78 |
| 730D | Metamidofos | GC | 60,92 |
| 731D | Metamidofos | GC-MS | 73,13 |
| 2770D | Methiocarb | GC-MS | 55,79 |
| 732D | Metidation | GC | 60,92 |
| 733D | Metidation | GC-MS | 73,13 |
| 1307D | Metomil | GC-MS | 55,73 |
| 740D | Metomil | GC | 60,92 |
| 741D | Metossicloro | GC | 61,03 |
| 742D | Metossicloro | GC-MS | 73,27 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|------------------|----------|---------|
| 2574D | Metronidazolo | ELISA | 30,14 |
| 748D | Mevinfos | GC | 60,92 |
| 749D | Mevinfos | GC-MS | 73,13 |
| 1308D | Monensin | TLC | 25,04 |
| 761D | Monensin | HPLC | 37,52 |
| 802D | Narasin | HPLC | 37,52 |
| 803D | Narasin | TLC | 25,04 |
| 3158D | NEONICOTINOIDI | LC-MS/MS | 61,94 |
| 814D | Nicarbazina | HPLC | 35,83 |
| 815D | Nichel | AAS | 25,40 |
| 2572D | NITROIMIDAZOLICI | ELISA | 33,68 |
| 833D | Ocratossina A | ELISA | 23,58 |
| 834D | Ocratossina A | HPLC | 34,51 |
| 2479D | Olaquinox | LC-MS/MS | 59,86 |
| 838D | Ometoato | GC | 60,92 |
| 839D | Ometoato | GC-MS | 73,13 |
| 2637D | Orange II | HPLC | 38,62 |
| 843D | Orto-Para DDD | GC | 61,03 |
| 844D | Orto-Para DDD | GC-MS | 73,27 |
| 845D | Orto-Para DDE | GC | 61,03 |
| 846D | Orto-Para DDE | GC-MS | 73,27 |
| 847D | Orto-Para DDT | GC | 61,03 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|------------------|----------|---------|
| 848D | Orto-Para DDT | GC-MS | 73,27 |
| 2433D | Ossitetraciclina | LC-MS/MS | 70,00 |
| 852D | Ossitetraciclina | HPLC | 47,91 |
| 1313D | Oxamil | GC-MS | 55,73 |
| 2760D | Paracetamolo | HPLC | 39,64 |
| 857D | Para-Para DDD | GC | 61,03 |
| 858D | Para-Para DDD | GC-MS | 73,27 |
| 859D | Para-Para DDE | GC | 61,03 |
| 860D | Para-Para DDE | GC-MS | 73,27 |
| 861D | Para-Para DDT | GC | 61,03 |
| 862D | Para-Para DDT | GC-MS | 73,27 |
| 876D | Paration etile | GC | 60,92 |
| 877D | Paration etile | GC-MS | 73,13 |
| 878D | Paration metile | GC | 60,92 |
| 879D | Paration metile | GC-MS | 73,13 |
| 891D | PCB-101 | GC | 66,54 |
| 892D | PCB-101 | GC-MS | 77,80 |
| 1314D | PCB-105 | GC | 66,54 |
| 1315D | PCB-105 | GC-MS | 77,80 |
| 1316D | PCB-110 | GC | 66,54 |
| 1317D | PCB-110 | GC-MS | 77,80 |
| 1318D | PCB-118 | GC | 66,54 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-------------|---------|---------|
| 1319D | PCB-118 | GC-MS | 77,80 |
| 893D | PCB-138 | GC | 66,54 |
| 894D | PCB-138 | GC-MS | 77,80 |
| 1320D | PCB-146 | GC | 66,54 |
| 1321D | PCB-146 | GC-MS | 77,80 |
| 1322D | PCB-149 | GC | 66,54 |
| 1323D | PCB-149 | GC-MS | 77,80 |
| 1324D | PCB-151 | GC | 66,54 |
| 1325D | PCB-151 | GC-MS | 77,80 |
| 895D | PCB-153 | GC | 66,54 |
| 896D | PCB-153 | GC-MS | 77,80 |
| 1326D | PCB-170 | GC | 66,54 |
| 1327D | PCB-170 | GC-MS | 77,80 |
| 1328D | PCB-177 | GC | 66,54 |
| 1329D | PCB-177 | GC-MS | 77,80 |
| 897D | PCB-180 | GC | 66,54 |
| 898D | PCB-180 | GC-MS | 77,80 |
| 1330D | PCB-183 | GC | 66,54 |
| 1331D | PCB-183 | GC-MS | 77,80 |
| 1332D | PCB-187 | GC | 66,54 |
| 1333D | PCB-187 | GC-MS | 77,80 |
| 899D | PCB-28 | GC | 66,54 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|-----------------|---------|
| 900D | PCB-28 | GC-MS | 77,80 |
| 901D | PCB-52 | GC | 66,54 |
| 902D | PCB-52 | GC-MS | 77,80 |
| 1334D | PCB-95 | GC | 66,54 |
| 1335D | PCB-95 | GC-MS | 77,80 |
| 1336D | PCB-99 | GC | 66,54 |
| 1337D | PCB-99 | GC-MS | 77,80 |
| 2891D | Pentaclorofenolo (PCP) | LC-MS/MS | 59,06 |
| 911D | Permetrina | GC | 58,38 |
| 912D | Permetrina | GC-MS | 70,69 |
| 1339D | PESTICIDI CLORURATI | GC | 64,85 |
| 2609D | PESTICIDI CLORURATI | GC-MS | 75,16 |
| 1341D | PESTICIDI FOSFORATI | GC | 62,95 |
| 2608D | PESTICIDI FOSFORATI | GC-MS | 77,09 |
| 2731D | pH | Potenziometrico | 5,12 |
| 934D | Piombo | AAS | 26,78 |
| 1433D | PIRETROIDI | GC-MS | 71,56 |
| 939D | PIRETROIDI | GC | 59,32 |
| 940D | Pirimifos Metile | GC | 60,92 |
| 941D | Pirimifos Metile | GC-MS | 73,13 |
| 1344D | POLICLOROBIFENILI (diciotto congeneri) | GC | 75,62 |
| 1432D | POLICLOROBIFENILI (diciotto congeneri) | GC-MS | 81,96 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|----------------|----------|
| 1342D | POLICLOROBIFENILI (sette congeneri) | GC | 75,62 |
| 1343D | POLICLOROBIFENILI (sette congeneri) | GC-MS | 81,96 |
| 2893D | POLICLOROBIFENILI DIOSSINA LIKE | Multipla | 1.006,90 |
| 3070D | POLICLOROBIFENILI NDL (6 congeneri) | GC | 66,84 |
| 3071D | Policlorobifenili NDL: somma di 6 congeneri | Calcolo | 1,68 |
| 1345D | POLICLOROBIFENILI: somma di diciotto congeneri | Calcolo | 2,12 |
| 1346D | POLICLOROBIFENILI: somma di sette congeneri | Calcolo | 2,12 |
| 951D | Potassio | AAS | 25,40 |
| 956D | Profenfos | GC | 60,92 |
| 957D | Profenfos | GC-MS | 73,13 |
| 963D | Progesterone | RIA | 21,23 |
| 1352D | Propoxur | GC-MS | 55,73 |
| 1014D | Quinalfos | GC | 60,92 |
| 1015D | Quinalfos | GC-MS | 73,13 |
| 1021D | Rame | AAS | 25,40 |
| 2640D | Residui di gusci e membrane | Chimico-fisico | 16,63 |
| 1048D | Robenidina | HPLC | 34,51 |
| 2691D | Robenidina | LC-MS/MS | 65,58 |
| 2573D | Ronidazolo | ELISA | 30,20 |
| 2579D | Rosso 2G (E128) | HPLC | 34,86 |
| 2582D | Rosso Allura (E129) | HPLC | 35,00 |
| 2581D | Rosso Cocciniglia A (Ponceau 4R - E124) | HPLC | 34,87 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|----------------------------------|----------------|---------|
| 1059D | Salinomicina | HPLC | 37,52 |
| 1060D | Salinomicina | TLC | 25,04 |
| 1085D | Sodio | AAS | 25,12 |
| 2762D | Solfiti | Enzimatico | 35,96 |
| 1090D | Sostanze inibenti | Elettroforesi | 25,63 |
| 1091D | Sostanze inibenti | Microbiologica | 15,91 |
| 1094D | Sostanze inibenti non dichiarate | Microbiologica | 15,62 |
| 2619D | Spiramicina | LC-MS/MS | 61,12 |
| 1365D | Stanozololo | LC-MS/MS | 72,42 |
| 2828D | Streptomicina | ELISA | 24,87 |
| 1120D | Stricnina | TLC | 25,04 |
| 2559D | SUDAN | HPLC | 45,65 |
| 2300D | Sudan Red 1 | HPLC | 34,51 |
| 2560D | Sudan Red 2 | HPLC | 40,24 |
| 2561D | Sudan Red 3 | HPLC | 40,23 |
| 2562D | Sudan Red 4 | HPLC | 40,23 |
| 1124D | Sulfadiazina | HPLC | 37,38 |
| 1470D | Sulfadiazina | TLC | 27,94 |
| 2698D | Sulfadiazina | LC-MS/MS | 60,94 |
| 2719D | Sulfadimetossina | LC-MS/MS | 59,43 |
| 2775D | Sulfamerazina | LC-MS/MS | 72,25 |
| 2774D | Sulfametazina | LC-MS/MS | 72,39 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|------------------------|---------------|---------|
| 2776D | Sulfametossazolo | LC-MS/MS | 71,60 |
| 2777D | SULFAMIDICI nel miele | LC-MS/MS | 85,58 |
| 2773D | Sulfamometossina | LC-MS/MS | 72,00 |
| 1136D | Sulfatiazolo | HPLC | 37,38 |
| 2591D | Sulfatiazolo | LC-MS/MS | 67,00 |
| 1137D | Tallio | AAS | 26,78 |
| 2635D | Tensioattivi anionici | Colorimetrico | 25,28 |
| 2636D | Tensioattivi cationici | Colorimetrico | 24,98 |
| 1371D | Terbucarb | GC-MS | 55,73 |
| 1139D | Terbufos | GC | 60,92 |
| 1140D | Terbufos | GC-MS | 73,13 |
| 1149D | Testosterone | RIA | 21,23 |
| 1150D | Tetraciclina | HPLC | 47,91 |
| 2472D | Tetraciclina | LC-MS/MS | 69,73 |
| 1377D | TETRACICLINE | HPLC | 47,74 |
| 2478D | TETRACICLINE | LC-MS/MS | 64,88 |
| 2831D | TETRACICLINE nel miele | LC-MS/MS | 64,69 |
| 1154D | Tetraclorvinfos | GC | 60,92 |
| 1155D | Tetraclorvinfos | GC-MS | 73,13 |
| 1695D | Tetrametrina | GC | 58,40 |
| 1696D | Tetrametrina | GC-MS | 70,69 |
| 3159D | Thiaclopid | LC-MS/MS | 54,98 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|------------------------------------|---------------|---------|
| 3161D | Thiametoxam | LC-MS/MS | 54,98 |
| 1160D | Tiamulina | Elettroforesi | 25,63 |
| 2144D | Tiamulina | LC-MS | 69,45 |
| 2718D | Tiamulina | LC-MS/MS | 72,01 |
| 2881D | Tiamulina (8-alfa-idrossimutilina) | LC-MS/MS | 59,85 |
| 2880D | Tilmicosina | LC-MS/MS | 55,42 |
| 2391D | Tilosina | LC-MS/MS | 80,58 |
| 1166D | Tionazin | GC | 60,92 |
| 1167D | Tionazin | GC-MS | 73,13 |
| 1179D | Tossina T-2 | ELISA | 27,95 |
| 1722D | trans-Eptacloro epossido | GC | 61,03 |
| 1723D | trans-Eptacloro epossido | GC-MS | 73,27 |
| 1380D | TRIAZINE | GC-MS | 77,09 |
| 1196D | Triclorfon | GC | 60,92 |
| 1197D | Triclorfon | GC-MS | 73,13 |
| 2933D | Trimetoprim | LC-MS/MS | 55,61 |
| 2767D | Urea | Enzimatico | 36,24 |
| 1214D | Vamidotion | GC | 60,92 |
| 1215D | Vamidotion | GC-MS | 73,13 |
| 1984D | Vomitossina (Deossinivalenolo) | ELISA | 24,43 |
| 1233D | Warfarin | HPLC | 54,51 |
| 1237D | Zearalenone | ELISA | 24,09 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|------------------|----------------|---------|
| 2296D | Zearalenone | LC-MS | 34,51 |
| 1244D | Zinco | AAS | 25,40 |
| 1248D | Zinco fosforo | Chimico-fisico | 17,08 |
| 2229D | Zincobacitracina | LC-MS | 69,45 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Sierologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|------------------------|---------|
| 1608D | Actinobacillus pleuropneumoniae sierotipi 1, 9 e 11: anticorpi | ELISA (kit VETQUINOL) | 3,92 |
| 2226D | Actinobacillus pleuropneumoniae sierotipi 4 e 7: anticorpi | ELISA (kit VETQUINOL) | 3,78 |
| 1991D | Actinobacillus pleuropneumoniae sierotipo 2: anticorpi | ELISA (kit VETQUINOL) | 3,77 |
| 1584D | Actinobacillus pleuropneumoniae: anticorpi | ELISA (kit HIPRA) | 1,75 |
| 2346D | Actinobacillus pleuropneumoniae: anticorpi | ELISA (kit Bommeli) | 3,00 |
| 77D | Afta epizootica: anticorpi marker di infezione | ELISA-3ABC | 5,98 |
| 1536D | Afta tipo A: anticorpi | ELISA competitiva | 1,25 |
| 1954D | Afta tipo A: anticorpi | Siero Neutralizzazione | 10,31 |
| 1539D | Afta tipo Asia 1: anticorpi | Siero Neutralizzazione | 10,31 |
| 2194D | Afta tipo Asia 1: anticorpi | ELISA competitiva | 1,25 |
| 1537D | Afta tipo C: anticorpi | ELISA competitiva | 1,25 |
| 1540D | Afta tipo C: anticorpi | Siero Neutralizzazione | 10,31 |
| 78D | Afta tipo O: anticorpi | ELISA competitiva | 1,25 |
| 79D | Afta tipo O: anticorpi | Siero Neutralizzazione | 10,31 |
| 2976D | Afta tipo SAT 1: anticorpi | ELISA competitiva | 1,24 |
| 2977D | Afta tipo SAT 2: anticorpi | ELISA competitiva | 1,24 |
| 2978D | Afta tipo SAT 3: anticorpi | Siero Neutralizzazione | 12,89 |
| 2979D | Afta tipo SAT 3: anticorpi | ELISA competitiva | 1,24 |
| 2761D | Agalassia contagiosa da Myc.agalactiae: anticorpi | ELISA (kit POURQUIER) | 1,46 |
| 1669D | Anaplasma phagocytophila (ex Ehrlichia) var.canis: anticorpi | Immunofluorescenza | 4,75 |
| 1949D | Anaplasma phagocytophila (ex Ehrlichia) var.equi: anticorpi | ELISA | 4,33 |
| 2694D | Anaplasmosi: anticorpi | ELISA (kit VMRD) | 3,73 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Sierologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---|---------|
| 115D | Anemia infettiva del pollo: anticorpi | ELISA (kit IDEXX) | 2,24 |
| 117D | Anemia infettiva equina: anticorpi | AGID | 1,81 |
| 118D | Anemia infettiva equina: anticorpi | ELISA (kit IZS-BS) | 1,34 |
| 132D | Arterite virale equina: anticorpi | Siero Neutralizzazione | 12,57 |
| 1979D | Arterite virale equina: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) | 1,29 |
| 3053D | Artrite encefalite (CAEV)/Visna-Maedi degli ovicapri: anticorpi | ELISA (kit IZS-BS) | 1,10 |
| 2720D | Babesia caballi: anticorpi | ELISA competitiva (kit VMRD) | 2,41 |
| 2588D | Babesia canis: anticorpi | Immunofluorescenza | 3,43 |
| 170D | Bartonella clarridgeiae: anticorpi | Immunofluorescenza | 3,47 |
| 171D | Bartonella henselae: anticorpi | Immunofluorescenza | 3,47 |
| 2344D | BHV1/Rinotracheite Infettiva Bovina: Ab x gE del virus nel latte | ELISA competitiva (kit IDEXX) | 2,02 |
| 1570D | BHV1/Rinotracheite Infettiva Bovina: anticorpi | ELISA (kit IZS-BS) | 1,81 |
| 204D | BHV1/Rinotracheite Infettiva Bovina: anticorpi | Siero Neutralizzazione | 6,88 |
| 2552D | BHV1/Rinotracheite Infettiva Bovina: anticorpi | Siero Neutralizzazione screening | 7,15 |
| 2343D | BHV1/Rinotracheite Infettiva Bovina: anticorpi nel latte | ELISA (kit IZS-BS) | 1,17 |
| 1588D | BHV1/Rinotracheite infettiva Bovina: anticorpi verso gB del virus | ELISA competitiva (kit IDEXX) | 1,81 |
| 208D | BHV1/Rinotracheite Infettiva Bovina: anticorpi verso gE del virus | ELISA competitiva (kit IDEXX) | 1,81 |
| 1568D | BHV4: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) con titolo | 1,29 |
| 2394D | BHV4: anticorpi | ELISA (kit Eurokit) | 4,12 |
| 1890D | Blue Tongue: anticorpi | ELISA competitiva (kit VMRD) | 1,86 |
| 2209D | Blue Tongue: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZSAM) | 0,76 |
| 2934D | Blue Tongue: anticorpi | ELISA (kit ID VET) | 1,29 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Sierologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---------------------------------|---------|
| 2935D | Blue Tongue: anticorpi nel latte | ELISA (kit ID VET) | 1,98 |
| 223D | Borrelia burgdorferi/Malattia di Lyme: anticorpi | Immunofluorescenza | 2,17 |
| 232D | Bronchite infettiva aviare: anticorpi | AGID | 0,60 |
| 233D | Bronchite infettiva aviare: anticorpi | ELISA (kit KPL) | 1,84 |
| 235D | Bronchite infettiva aviare: anticorpi | HI | 0,63 |
| 2980D | Brucella abortus/melitensis: anticorpi | SAR | 0,70 |
| 2981D | Brucella abortus/melitensis: anticorpi | FdC | 1,08 |
| 2285D | Brucella abortus: anticorpi nel latte | ELISA indiretta (kit POURQUIER) | 6,00 |
| 2227D | Brucellosi da B. abortus (anticorpi) sul latte | ELISA (kit SVANOVIR) | 1,87 |
| 1514D | Brucellosi da B. abortus/melitensis: anticorpi | FdC | 1,08 |
| 1515D | Brucellosi da B. abortus/melitensis: anticorpi | SAR | 0,70 |
| 241D | Brucellosi da B. abortus/melitensis: anticorpi | AL | 1,36 |
| 245D | Brucellosi ovina da B. ovis: anticorpi | FdC | 0,61 |
| 246D | BVD: anticorpi | ELISA | 1,06 |
| 248D | BVD: anticorpi | Siero Neutralizzazione | 10,41 |
| 1569D | BVD: anticorpi anti-NS2-3 | ELISA (kit IZS-BS) | 1,06 |
| 2701D | BVD: anticorpi verso antigeni strutturali | ELISA (kit IZS-BS) | 1,06 |
| 300D | Chlamydia spp. | FdC | 0,61 |
| 2164D | Chlamydia abortus: anticorpi | ELISA (kit POURQUIER) | 2,89 |
| 2870D | Chlamydia psittaci (pollame): anticorpi | ELISA Immunocomb (kit Biogal) | 7,68 |
| 2871D | Chlamydia psittaci (psittacidi): anticorpi | ELISA Immunocomb (kit Biogal) | 19,54 |
| 1919D | Chlamydia psittaci: anticorpi | ELISA (kit Bommeli) | 5,59 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Sierologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---|---------|
| 2163D | Chlamydomphila psittaci: anticorpi | ELISA (kit HIPRA) | 1,48 |
| 1573D | Circovirus PCV1: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) con titolo | 1,26 |
| 1574D | Circovirus PCV2: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) con titolo | 1,28 |
| 2708D | Coronavirus bovino: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) con titolo | 1,34 |
| 418D | EBHS: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) con titolo | 1,50 |
| 419D | Egg Drop Syndrome 76: anticorpi | HI | 0,63 |
| 426D | Encefalomielite aviare: anticorpi | ELISA (kit KPL) | 2,17 |
| 428D | Encefalomiocardite da cardiovirus: anticorpi | ELISA | 1,22 |
| 1409D | Encephalitozoon cuniculi (pet rabbits) | ImmunoCarbonAssay con titolazione | 28,90 |
| 436D | Encephalitozoon cuniculi (pet rabbits) | ImmunoCarbonAssay | 3,89 |
| 1535D | Encephalitozoon cuniculi (zootecn rabbits) | ImmunoCarbonAssay | 3,89 |
| 443D | Enterite emorragica tacchino: anticorpi | ELISA (kit KPL) | 2,21 |
| 1982D | Erysipelothrix rhusiopathiae/Mal Rosso: anticorpi | ELISA (kit INGENASA) | 2,29 |
| 2553D | Fasciola hepatica: anticorpi | ELISA (kit POURQUIER) | 3,14 |
| 2213D | Febbre Q da Coxiella burnetii: anticorpi | ELISA (kit Bommeli) | 2,74 |
| 3134D | Febbre Q da Coxiella burnetii: anticorpi | ELISA (kit ID VET) | 2,58 |
| 501D | Febbre Q da Coxiella burnetii: anticorpi | FdC | 7,14 |
| 2706D | FIV - Virus dell'Immunodeficienza Felina: anticorpi | ELISA (kit SNAP Combo Plus IDEXX) | 9,29 |
| 1918D | Francisella tularensis (Tularemia): anticorpi | Agglutinazione rapida | 0,47 |
| 561D | Francisella tularensis (Tularemia): anticorpi | AL | 1,54 |
| 3122D | Influenza antigene H5: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) | 1,17 |
| 2473D | Influenza antigene H7: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) | 1,17 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Sierologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|--------------------------------|---------|
| 2713D | Influenza aviare antigene N1: anticorpi | Immunofluorescenza | 4,11 |
| 2245D | Influenza aviare antigene N3: anticorpi | Immunofluorescenza | 4,11 |
| 2000D | Influenza aviare: anticorpi | ELISA (kit KPL) | 1,76 |
| 2558D | Influenza aviare: anticorpi | AGID | 0,60 |
| 618D | Influenza aviare: anticorpi | HI | 0,63 |
| 1691D | Influenza equina virus A/eq/Fontainbleau/79 H3N8: anticorpi | HI | 0,82 |
| 1692D | Influenza equina virus A/eq/Miami/63 H3N8: anticorpi | HI | 0,82 |
| 3068D | Influenza equina virus A/eq/Newmarket/2/93 H3N8: anticorpi | HI | 0,83 |
| 619D | Influenza equina virus A/eq/Praga/56 H7N7: anticorpi | HI | 0,82 |
| 1672D | Influenza suina virus H1N1: anticorpi | HI | 0,82 |
| 1673D | Influenza suina virus H1N2: anticorpi | HI | 0,82 |
| 620D | Influenza suina virus H3N2: anticorpi | HI | 0,82 |
| 1968D | INFLUENZA SUINA: ANTICORPI | HI | 0,82 |
| 613D | Influenza tipo A: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) | 1,17 |
| 2678D | Influenza: anticorpi anti-neuraminidasi tipo1 | ELISA competitiva (kit IZS-BS) | 1,29 |
| 2679D | Influenza: anticorpi anti-neuraminidasi tipo2 | ELISA competitiva (kit IZS-BS) | 1,29 |
| 2680D | Influenza: anticorpi anti-neuraminidasi tipo3 | ELISA competitiva (kit IZS-BS) | 1,29 |
| 2716D | Influenza: anticorpi anti-neuraminidasi tipo7 | ELISA competitiva (kit IZS-BS) | 1,29 |
| 1599D | Laringotracheite infettiva aviare: anticorpi | ELISA (kit KPL) | 2,21 |
| 636D | Laringotracheite infettiva aviare: anticorpi | AGID | 0,60 |
| 1418D | Lawsonia intracellularis: anticorpi | Immunofluorescenza | 7,25 |
| 2571D | Lawsonia intracellularis: anticorpi | ELISA (kit SVANOVA) | 5,24 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Sierologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---|---------|
| 654D | Leishmaniosi: anticorpi | Immunofluorescenza | 4,80 |
| 659D | LEPTOSPIROSI | MAT | 4,46 |
| 2225D | LEPTOSPIROSI SUINA | MAT | 4,46 |
| 1671D | Leucosi Bovina Enzootica: anticorpi | ELISA (kit IZS-BS) | 1,08 |
| 2298D | Leucosi Bovina Enzootica: anticorpi | ELISA (kit POURQUIER) | 1,31 |
| 661D | Leucosi Bovina Enzootica: anticorpi | AGID | 1,11 |
| 2342D | Leucosi Bovina Enzootica: anticorpi nel latte | ELISA (kit IZS-BS) | 6,00 |
| 3054D | Leucosi Bovina Enzootica: anticorpi nel latte | ELISA (kit POURQUIER) | 6,00 |
| 1971D | Leucosi sarcoma aviare gp85: anticorpi | ELISA (kit IDEXX) | 2,53 |
| 1566D | Malattia di Aujeszky gB: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) con titolo | 1,26 |
| 2568D | Malattia di Aujeszky gB: anticorpi | ELISA (kit IDEXX) | 1,41 |
| 1567D | Malattia di Aujeszky gE: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) | 1,34 |
| 1585D | Malattia di Aujeszky gE: anticorpi | ELISA competitiva (kit IDEXX) | 1,06 |
| 1985D | Malattia di Aujeszky: anticorpi | ELISA (kit IDEXX) | 1,69 |
| 700D | Malattia di Gumboro/Bursite infettiva: anticorpi | AGID | 0,60 |
| 701D | Malattia di Gumboro/Bursite infettiva: anticorpi | ELISA (kit KPL) | 1,84 |
| 704D | Malattia di Marek: anticorpi | AGID | 0,60 |
| 707D | Malattia di Newcastle: anticorpi | AGID | 0,60 |
| 709D | Malattia di Newcastle: anticorpi | HI | 0,63 |
| 1543D | Malattia Vescicolare del suino: anticorpi | ELISA per Ig M | 4,76 |
| 714D | Malattia Vescicolare del suino: anticorpi | ELISA competitiva | 1,29 |
| 715D | Malattia Vescicolare del suino: anticorpi | Siero Neutralizzazione | 8,81 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Sierologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|--|---------|
| 719D | Malattia Vescicolare del suino: anticorpi | ELISA per Ig G | 4,76 |
| 744D | MEV RHDV: anticorpi | ELISA | 1,25 |
| 2182D | MEV RHDV: anticorpi - IgA | ELISA | 5,17 |
| 2183D | MEV RHDV: anticorpi - IgG | ELISA | 5,02 |
| 2184D | MEV RHDV: anticorpi - IgM | ELISA | 5,17 |
| 1579D | Mixomatosi: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) | 2,52 |
| 765D | Morbo coitale maligno: anticorpi | FdC | 3,51 |
| 766D | Morva: anticorpi | FdC | 0,61 |
| 2966D | Mycobacterium avium subs paratuberculosis: anticorpi | ELISA indiretta conferma (kit ID VET) | 2,09 |
| 2967D | Mycobacterium avium subs paratuberculosis: anticorpi | ELISA indiretta screening (kit ID VET) | 1,28 |
| 770D | Mycobacterium avium subs paratuberculosis: anticorpi | AGID | 0,48 |
| 2214D | Mycobacterium avium subs paratuberculosis: gamma interferon | ELISA sandwich | 13,42 |
| 2047D | Mycobacterium paratuberculosis | ELISA screening (kit POURQUIER) | 1,96 |
| 2048D | Mycobacterium paratuberculosis | ELISA conferma (kit POURQUIER) | 2,96 |
| 771D | Mycobacterium paratuberculosis | ELISA (kit IDEXX) | 2,62 |
| 2715D | Mycoplasma bovis: anticorpi | ELISA (kit Euroclone) | 2,93 |
| 2135D | Mycoplasma gallisepticum: anticorpi | ELISA competitiva (kit SVANOVIR) | 2,55 |
| 788D | Mycoplasma gallisepticum: anticorpi | Agglutinazione rapida | 0,63 |
| 789D | Mycoplasma gallisepticum: anticorpi | Agglutinazione rapida con diluizioni | 0,63 |
| 790D | Mycoplasma gallisepticum: anticorpi | ELISA (kit KPL) | 1,51 |
| 791D | Mycoplasma gallisepticum: anticorpi | HI | 0,99 |
| 1607D | Mycoplasma hyopneumoniae: anticorpi | ELISA competitiva (kit SYMBIOTICS) | 3,78 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Sierologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---|---------|
| 1972D | Mycoplasma hyopneumoniae: anticorpi | ELISA (kit IDEXX) | 1,37 |
| 792D | Mycoplasma hyopneumoniae: anticorpi | ELISA (kit Bommeli) | 1,37 |
| 793D | Mycoplasma meleagridis: anticorpi | Agglutinazione rapida | 1,36 |
| 794D | Mycoplasma meleagridis: anticorpi | ELISA (kit KPL) | 1,56 |
| 2136D | Mycoplasma synoviae: anticorpi | ELISA competitiva (kit SVANOVIR) | 2,57 |
| 795D | Mycoplasma synoviae: anticorpi | Agglutinazione rapida | 1,36 |
| 797D | Mycoplasma synoviae: anticorpi | ELISA (kit KPL) | 1,51 |
| 1564D | Neospora caninum: anticorpi | ELISA (kit Bommeli) | 7,72 |
| 2083D | Neospora caninum: anticorpi | ELISA competitiva (kit VMRD) | 2,33 |
| 2994D | Neospora caninum: anticorpi | ELISA (kit SVANOVIR) | 2,91 |
| 812D | Neospora caninum: anticorpi | Immunofluorescenza | 7,25 |
| 1973D | Ornithobacterium rhinotracheale: anticorpi | ELISA (kit BioChek) | 2,48 |
| 855D | Paramyxovirus: anticorpi | HI | 0,63 |
| 884D | Parvovirus suino: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) con titolo | 1,17 |
| 885D | Parvovirus suino: anticorpi | HI | 1,13 |
| 2297D | Peste suina classica: anticorpi | ELISA (kit IZS-UM) | 0,79 |
| 918D | Peste suina classica: anticorpi | Siero Neutralizzazione | 12,57 |
| 925D | Pestivirus (PSC-BVDV-BDV): anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) | 1,34 |
| 1571D | PI 3: anticorpi | ELISA (kit IZS-BS) | 1,09 |
| 929D | PI 3: anticorpi | HI | 1,12 |
| 2723D | PIROPLASMOSI EQUINA | ELISA competitiva (kit VMRD) | 4,82 |
| 955D | PPCB: anticorpi | FdC | 0,61 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Sierologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---|---------|
| 1005D | PRRS: anticorpi | ELISA (kit IDEXX) | 2,75 |
| 1577D | PRRS: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) con titolo | 1,29 |
| 1011D | Pullorosi/Tifosi aviaria: anticorpi | AL | 1,51 |
| 1012D | Pullorosi/Tifosi aviaria: anticorpi | Agglutinazione rapida | 0,28 |
| 1027D | Reovirus aviari: anticorpi | ELISA (kit KPL) | 1,84 |
| 2043D | Reovirus aviari: anticorpi | AGID | 0,60 |
| 2061D | Reticoloendoteliosi REV: anticorpi | ELISA (kit IDEXX) | 2,53 |
| 1040D | Rickettsia spp.: anticorpi | Immunofluorescenza | 12,78 |
| 1044D | Rinopolmonite equina EHV1: anticorpi | Siero Neutralizzazione | 10,73 |
| 2955D | Rinopolmonite equina EHV4: anticorpi | Siero Neutralizzazione | 10,75 |
| 2063D | Rinotracheite tacchino: anticorpi | ELISA (kit SVANOVIR) | 2,74 |
| 2386D | Rogna: anticorpi | ELISA (kit Bommeli) | 7,72 |
| 2709D | Rotavirus gruppo A: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) con titolo | 1,34 |
| 2239D | Salmonella (anticorpi in suino) | ELISA (kit IDEXX) | 1,79 |
| 2379D | Salmonella (anticorpi in suino) | ELISA (kit IZS-BS) | 1,08 |
| 1062D | Salmonella abortus equi: anticorpi | AL | 1,93 |
| 1063D | Salmonella abortus ovis: anticorpi | AL | 1,93 |
| 2554D | Salmonella dublin: anticorpi | AL | 1,93 |
| 1980D | Salmonella enteritidis flagelli g, m: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) | 1,06 |
| 1977D | Salmonella enteritidis LPS :anticorpi | ELISA (kit IZS-BS) | 1,08 |
| 1065D | Salmonella enteritidis: anticorpi | ELISA competitiva (kit IDEXX) | 2,24 |
| 1425D | Salmonella enteritidis: anticorpi | AL | 1,93 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Sierologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|----------------------------------|---------|
| 2555D | Salmonella newport: anticorpi | AL | 1,93 |
| 1426D | Salmonella typhimurium: anticorpi | AL | 1,93 |
| 2054D | Salmonella typhimurium: anticorpi | ELISA (kit BioChek) | 2,14 |
| 1111D | Stomatite vescicolare: anticorpi | Siero Neutralizzazione | 12,89 |
| 2721D | Theileria (ex Babesia) equi: anticorpi | ELISA competitiva (kit VMRD) | 2,41 |
| 2253D | Titolazione complemento | FdC | 92,33 |
| 2254D | Titolazione emolisina | FdC | 92,33 |
| 1185D | Toxoplasma gondii: anticorpi | AL indiretta al lattice | 4,91 |
| 2469D | Toxoplasma gondii: anticorpi - IgG | Immunofluorescenza | 24,33 |
| 1186D | Toxoplasma gondii: anticorpi - IgM | Immunofluorescenza | 24,95 |
| 2927D | Toxoplasmosi: anticorpi | ELISA (kit ID VET) | 5,21 |
| 1202D | Tubercolosi bovina: gamma interferon | ELISA sandwich (kit BOVIGAM-CSL) | 13,42 |
| 1226D | Virus Respiratorio Sinciziale bovino: anticorpi | ELISA | 1,08 |
| 1572D | Virus Respiratorio Sinciziale bovino: anticorpi | ELISA (kit IZS-BS) | 1,06 |
| 3006D | West Nile: anticorpi | ELISA competitiva (kit IZS-BS) | 1,42 |
| 3041D | West Nile: anticorpi - IgG | ELISA (kit IZS-BS) | 4,75 |
| 3042D | West Nile: anticorpi - IgM | ELISA (kit IZS-BS) | 4,75 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Virologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|--|---------|
| 2964D | Afta epizootica: agente eziologico | Coltura cellulare | 113,34 |
| 73D | Afta epizootica: agente eziologico | ELISA | 79,36 |
| 133D | Arterite virale equina: agente eziologico | Coltura cellulare | 27,85 |
| 205D | BHV1/Rinotracheite Infettiva Bovina: agente eziologico | Coltura cellulare | 25,95 |
| 206D | BHV1/Rinotracheite Infettiva Bovina: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 1983D | BVD in immunotolleranti: agente eziologico | Coltura cellulare | 5,75 |
| 1861D | BVD: agente eziologico | Coltura cellulare | 25,95 |
| 2318D | BVD: agente eziologico | ELISA (kit IDEXX) | 6,27 |
| 249D | BVD: agente eziologico | ELISA | 6,27 |
| 250D | BVD: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,71 |
| 1643D | Circovirus PCV2: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,72 |
| 369D | Coronavirus bovino: agente eziologico | ELISA | 6,27 |
| 370D | Coronavirus bovino: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 2961D | Coronavirus suino PED: agente eziologico | ELISA | 6,27 |
| 417D | EBHS: agente eziologico | ELISA (ricerca dell'antigene) | 6,33 |
| 1956D | Encefalomiocardite da cardiovirus: agente eziologico | Coltura cellulare | 47,74 |
| 431D | Encefalomiocardite da cardiovirus: agente eziologico | ELISA | 16,05 |
| 477D | Esame virologico | Coltura cellulare | 25,95 |
| 479D | Esame virologico (agente eziologico) | ME coloraz negativa goccia | 36,59 |
| 480D | Esame virologico (agente eziologico) | ME coloraz negativa ultracentrifugazione | 41,17 |
| 481D | Esame virologico (agente eziologico) | ME immunoelettromicroscopia | 41,37 |
| 2074D | Esame virologico pesce gatto | Coltura cellulare | 27,85 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Virologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---|---------|
| 2075D | Esame virologico salmonidi | Coltura cellulare | 27,85 |
| 2707D | FeLV - Virus della Leucemia Felina: agente eziologico | ELISA (kit SNAP Combo Plus IDEXX) | 8,52 |
| 588D | Herpesvirus cane: agente eziologico | Siero Neutralizzazione | 9,73 |
| 2172D | Influenza tipo A: agente eziologico | Kit immunoenzimatico (Becton Dickinson) | 25,14 |
| 2692D | Influenza tipo A: agente eziologico | Kit immunoenzimatico (Anigen) | 15,18 |
| 1966D | Influenza: agente eziologico | Coltura cellulare | 25,95 |
| 1967D | Influenza: agente eziologico | Uova embrionate | 66,09 |
| 2617D | Influenza: agente eziologico | Kit immunoenzimatico (Synbiotics) | 15,69 |
| 616D | Influenza: agente eziologico | ELISA | 4,21 |
| 617D | Influenza: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 2045D | Laringotracheite infettiva aviare: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 663D | Leucosi sarcoma aviare p27: agente eziologico | ELISA (kit KPL) | 1,97 |
| 694D | Malattia di Aujeszky: agente eziologico | Coltura cellulare | 20,60 |
| 696D | Malattia di Aujeszky: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 711D | Malattia di Newcastle: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 1957D | Malattia Vescicolare del suino: agente eziologico | Coltura cellulare | 66,56 |
| 717D | Malattia Vescicolare del suino: agente eziologico | ELISA | 64,81 |
| 745D | MEV RHDV: agente eziologico | ELISA (ricerca dell'antigene) | 6,33 |
| 758D | Mixomatosi: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 806D | Necrosi ematopoietica infettiva (IHN): agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 2069D | Necrosi pancreatica infettiva (IPN): agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 919D | Peste suina classica: agente eziologico | Coltura cellulare | 25,95 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Virologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|-------------------------------|---------|
| 920D | Peste suina classica: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 926D | Pestivirus (PSC-BVDV-BDV): agente eziologico | ELISA | 6,27 |
| 932D | PI 3: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 1828D | Prova con tecnica biologica | Uova embrionate | 52,92 |
| 1006D | PRRS: agente eziologico | Coltura cellulare | 20,91 |
| 1007D | PRRS: agente eziologico | ELISA | 4,21 |
| 1016D | Rabbia: agente eziologico | Immunofluorescenza | 16,51 |
| 1017D | Rabbia: agente eziologico | Prova Biologica su topini | 67,16 |
| 1042D | Rinopolmonite equina EHV1: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 1051D | Rotavirus gruppo A: agente eziologico | ELISA | 6,27 |
| 1050D | Rotavirus: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,73 |
| 1077D | Setticemia emorragica virale della trota VHS: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 1157D | TGE gastroenterite trasmissibile del suino: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |
| 2072D | VHS e IHN: agente eziologico | Coltura cellulare | 28,20 |
| 2073D | Viremia Primaverile della carpa (SVC): agente eziologico | Coltura cellulare | 27,85 |
| 2683D | Virus dell'ala deforme DWV: agente eziologico | ELISA (ricerca dell'antigene) | 6,18 |
| 1229D | Virus Respiratorio Sinciziale bovino: agente eziologico | Immunofluorescenza | 8,75 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---|---------|
| 2873D | Bonamia spp. | Citologica | 2,83 |
| 873D | Criptosporidi: agente eziologico | Microscopica | 6,04 |
| 866D | Dermatofiti/Saprolegnia spp.: agente eziologico | Microbiologica | 14,77 |
| 865D | Esame parassitologico | Microscopica a fresco KOH | 5,96 |
| 868D | Esame parassitologico | Microscopica Mc Master | 9,27 |
| 870D | Esame parassitologico | Microscopica dopo sedimentazione | 10,29 |
| 871D | Esame parassitologico | Microscopica a fresco | 3,64 |
| 872D | Esame parassitologico | Microscopica dopo flottazione | 6,68 |
| 874D | Esame parassitologico | Microscopica Baerman | 5,60 |
| 121D | Identificazione Anisakidi larve | Microscopica | 33,56 |
| 2487D | Identificazione Artropodi complessa | Microscopica | 20,04 |
| 2488D | Identificazione Artropodi multipla | Microscopica | 47,00 |
| 2489D | Identificazione Artropodi semplice | Microscopica | 11,01 |
| 3040D | Larve della Famiglia Anisakidae | Ispettiva | 6,57 |
| 2874D | Marteilia spp.: agente eziologico | Citologica | 2,83 |
| 830D | Nosemiasi delle api: agente eziologico | Microscopica | 3,64 |
| 2872D | Perkinsus spp. | Colturale | 1,18 |
| 1192D | Trichinella | Microscopica (digestione automatizzata) | 1,44 |
| 1193D | Trichinella | Microscopica (compressore) | 11,18 |
| 2726D | Trichinella | Microscopica (digestione artificiale) | 1,44 |
| 1194D | Trichomonas foetus: agente eziologico | Microbiologica | 4,13 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|-------------------------------------|---------|
| 16D | Acidi grassi non esterificati (NEFA) | Colorimetrico | 3,05 |
| 2592D | Acido urico | Colorimetrico automatico | 2,33 |
| 81D | Alanina aminotransferasi (ALT-GPT) | Colorimetrico automatico | 2,24 |
| 85D | Albumina | Colorimetrico automatico | 1,91 |
| 101D | Amilasi | Colorimetrico automatico | 2,73 |
| 3099D | Ampiezza distribuzione eritrocitaria (RDW) | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 128D | Aptoglobina | Colorimetrico | 3,88 |
| 140D | Aspartato aminotransferasi (AST-GOT) | Colorimetrico automatico | 2,20 |
| 176D | Battericidia sierica | Microbiologica micrometodo | 4,18 |
| 212D | Beta-idrossibutirrato | Colorimetrico automatico | 2,51 |
| 213D | Bilirubina Diretta | Colorimetrico automatico | 1,90 |
| 215D | Bilirubina Totale | Colorimetrico automatico | 2,07 |
| 216D | Blastizzazione con mitogeni | Radiometrica | 7,63 |
| 255D | Calcio | ISE Indiretta | 2,66 |
| 323D | Cloro | ISE Indiretta | 2,80 |
| 350D | Colesterolo | Colorimetrico automatico | 2,20 |
| 365D | Complemento emolitico | Colorimetrico | 5,26 |
| 3098D | Concentrazione media emoglobina globulare (MCHC) | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 2822D | Corticosterone | ELISA | 19,45 |
| 2724D | Cortisolo | Chemiluminescenza | 9,16 |
| 379D | Creatinichinasi | Colorimetrico automatico | 2,46 |
| 380D | Creatinina | Colorimetrico automatico | 2,24 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Biochimica Clinica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--------------------------------------|---|---------|
| 513D | Elettroforesi delle sieroproteine | Elettroforesi | 5,68 |
| 3095D | Ematocrito (HCT) | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 423D | Ematocrito (HCT) | Gravimetrico | 1,85 |
| 3093D | EMOCROMOCITOMETRICO COMPLETO | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 3,38 |
| 424D | EMOCROMOCITOMETRICO COMPLETO | Laser MAPSS - Impedenza volumetrica automat | 3,37 |
| 3094D | Emoglobina | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 425D | Emoglobina | Colorimetrico automatico | 2,86 |
| 3097D | Emoglobina globulare media (MCH) | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 3100D | Eritrociti (RBC) | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 516D | Ferro | Colorimetrico automatico | 2,59 |
| 1530D | Fibrinogeno | Turbidimetrico | 3,42 |
| 544D | Formula leucocitaria | Laser MAPSS - Impedenza volumetrica automat | 3,99 |
| 553D | Fosfatasi alcalina (ALP) | Colorimetrico automatico | 2,11 |
| 558D | Fosforo | Colorimetrico automatico | 2,12 |
| 2823D | Gamma-globuline | Elettroforesi | 5,68 |
| 571D | Gamma-glutamyl transferasi (gammaGT) | Colorimetrico automatico | 2,15 |
| 579D | Glucosio | Colorimetrico automatico | 2,13 |
| 3107D | Granulociti basofili | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 3103D | Granulociti basofili % | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 3106D | Granulociti eosinofili | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 3111D | Granulociti eosinofili % | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 3112D | Granulociti neutrofili | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---|---------|
| 3108D | Granulociti neutrofilii % | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 642D | Lattato deidrogenasi (LDH) | Colorimetrico automatico | 2,27 |
| 3102D | Leucociti (WBC) | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 3104D | Linfociti | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 3109D | Linfociti % | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 670D | Lisozima sierico | Microbiologica (lisi su piastre) | 2,24 |
| 681D | Magnesio | Colorimetrico automatico | 2,92 |
| 2212D | Metaemoglobina | Spettrofotometria UV/Vis | 4,56 |
| 3105D | Monociti | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 3110D | Monociti % | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 3101D | Piastrine (PLT) | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 952D | Potassio | ISE Indiretta | 2,66 |
| 1923D | PROFILO METABOLICO BOVINO COMPLETO | Multipla | 15,97 |
| 1924D | PROFILO METABOLICO BOVINO RIDOTTO | Multipla | 11,75 |
| 1925D | PROFILO METABOLICO RIDOTTO BOVINI DA CARNE | Multipla | 7,18 |
| 1926D | PROFILO METABOLICO SUINO | Multipla | 9,38 |
| 2725D | Progesterone | Chemiluminescenza | 7,64 |
| 2325D | Protezione plasmatica all'ossidazione (OXY-adsorbent test) | Colorimetrico | 8,63 |
| 977D | Protidemia totale | Colorimetrico automatico | 2,09 |
| 1024D | Rame | Colorimetrico automatico | 2,81 |
| 1032D | Reticolociti dosaggio | Laser MAPSS - Impedenza volumetrica automat | 5,50 |
| 1086D | Sodio | ISE Indiretta | 2,66 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|-------------------------------------|---------|
| 2324D | Stress ossidativo (ROM's) | Colorimetrico | 6,21 |
| 1528D | Tempo di Protrombina (PT) | Turbidimetrico | 3,28 |
| 1529D | Tempo di Tromboplastina (PTT) | Turbidimetrico | 3,47 |
| 1198D | Trigliceridi | Colorimetrico automatico | 2,42 |
| 1207D | Urea | Colorimetrico automatico | 2,18 |
| 2647D | VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (V.E.S.) 1H/24H | Westergren | 1,70 |
| 2648D | VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (V.E.S.) 1H/2H/24H | Westergren | 1,70 |
| 2649D | VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (V.E.S.) 20MIN/1H | Westergren | 1,70 |
| 3096D | Volume globulare medio (MCV) | Laser-Impedenziometria-Colorimetria | 2,88 |
| 1247D | Zinco | Colorimetrico automatico | 2,11 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---------------|---------|
| 2165D | Adenovirus aviari gruppo 2: agente eziologico | PCR | 36,08 |
| 2764D | Adenovirus del cane: agente eziologico | PCR | 15,15 |
| 2161D | Afta epizootica: agente eziologico | PCR | 95,15 |
| 3039D | Agente eziologico | PCR | 14,84 |
| 2855D | Alphavirus: agente eziologico | PCR | 14,81 |
| 2199D | Anemia infettiva del pollo: agente eziologico | PCR | 24,87 |
| 135D | Arterite virale equina: agente eziologico | PCR | 37,63 |
| 3123D | Astrovirus: agente eziologico | PCR | 26,70 |
| 2752D | Avibacterium paragallinarum: agente eziologico | PCR | 24,93 |
| 2650D | Bartonella henselae (tipizzazione) | PCR Multiplex | 6,13 |
| 1405D | Bartonella spp.: agente eziologico | PCR | 13,13 |
| 2215D | Blue Tongue: agente eziologico | PCR | 20,58 |
| 3066D | Blue Tongue: agente eziologico | PCR Real Time | 20,72 |
| 2200D | Bronchite infettiva aviare - Identificazione sierotipo | PCR | 25,49 |
| 2019D | Bronchite infettiva aviare: agente eziologico | PCR | 20,02 |
| 2241D | Brucella spp.: agente eziologico | PCR | 6,71 |
| 2856D | Bunyavirus tipo Bunyamnera e California: agente eziologico | PCR | 14,81 |
| 1891D | BVD: agente eziologico | PCR | 19,19 |
| 2437D | Calicivirus enterici- genere Norovirus: agente eziologico | PCR | 16,64 |
| 2438D | Calicivirus enterici- genere Sapovirus: agente eziologico | PCR | 20,88 |
| 2756D | Calicivirus gatto: agente eziologico | PCR | 22,56 |
| 2198D | Campylobacter jejuni | PCR | 22,58 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Biologia Molecolare

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|----------------------------|---------|
| 2418D | Campylobacter spp. (jejuni e coli) | PCR | 23,17 |
| 2392D | Caratterizzazione batterica | Riboprinter | 66,16 |
| 3137D | Caratterizzazione batterica | Riboprinter | 66,16 |
| 2857D | Chikungunya: agente eziologico | PCR | 14,81 |
| 2728D | Chronic Wasting Disease (CWD): agente eziologico | ELISA (kit Prionics Check) | 15,80 |
| 2757D | Cimurro: agente eziologico | PCR | 23,94 |
| 1680D | Circovirus PCV2: agente eziologico | PCR | 15,07 |
| 3121D | Circovirus PCV2: quantificazione agente eziologico | PCR Real Time | 9,91 |
| 3056D | Clamidio: agente eziologico | PCR / RFLP | 13,48 |
| 2859D | Coronavirus felino: agente eziologico | PCR | 16,33 |
| 2284D | Coronavirus respiratorio suino: agente eziologico | PCR | 16,21 |
| 2589D | Coronavirus suini TGE e PED: agente eziologico | PCR Multiplex | 15,98 |
| 2704D | Coronavirus suino PED: agente eziologico | PCR | 8,11 |
| 2408D | Coronavirus suino TGE: agente eziologico | PCR | 16,21 |
| 2853D | Dengue: agente eziologico | PCR | 14,81 |
| 2750D | Egg Drop Syndrome 76: agente eziologico | PCR | 24,93 |
| 434D | Encefalomiocardite da cardiovirus: agente eziologico | PCR | 16,33 |
| 2705D | Erysipelothrix rhusiopathiae/Mal Rosso: agente eziologico | PCR | 15,07 |
| 2876D | Escherichia coli O157 | PCR | 23,00 |
| 2210D | Febbre Q da Coxiella burnetii: agente eziologico | PCR | 13,33 |
| 2854D | Flavivirus: agente eziologico | PCR | 14,81 |
| 1996D | Francisella spp.: agente eziologico | PCR | 13,13 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---|---------|
| 1690D | Francisella tularensis (Tularemia): agente eziologico | PCR | 13,13 |
| 1681D | Gene EAE/ Escherichia coli | PCR | 9,65 |
| 2471D | Gene tossina emetica B.cereus | PCR | 7,45 |
| 1682D | Gene/geni codificanti Verotossine Escherichia coli | PCR | 10,74 |
| 2327D | Genotipizzazione Clostridium perfringens | PCR Multiplex | 7,56 |
| 2404D | Genotipizzazione E.coli enterotossici (ETEC) bovini | PCR Multiplex | 7,91 |
| 2405D | Genotipizzazione E.coli enterotossici (ETEC) suini | PCR Multiplex | 7,91 |
| 2378D | Genotipizzazione PrP ovina | SNP mediante primer extension | 9,96 |
| 2485D | Genotipizzazione Salmonella spp. | RAPD (Random Amplification of Polymorphic | 27,83 |
| 2565D | Genotipizzazione Streptococcus suis | PCR | 6,83 |
| 2355D | Haemophilus parasuis: agente eziologico | PCR | 24,87 |
| 2590D | Haemophilus parasuis e Mycoplasma hyorinis: agente eziologico | PCR Multiplex | 13,95 |
| 2596D | Helicobacter spp.: agente eziologico | PCR | 15,93 |
| 1689D | Herpesvirus cane: agente eziologico | PCR | 13,33 |
| 2758D | Herpesvirus gatto: agente eziologico | PCR | 15,15 |
| 2016D | Herpesvirus ungulati domestici: agente eziologico | PCR | 15,07 |
| 2017D | Herpesvirus ungulati domestici: agente eziologico | PCR / RFLP | 15,50 |
| 2875D | Histomonas meleagridis: agente eziologico | PCR | 24,93 |
| 2299D | Identificazione Brachyspira spp. | PCR | 8,79 |
| 590D | Identificazione ceppo batterico | PCR | 7,58 |
| 658D | Identificazione Leptospira spp. | PCR / RFLP | 43,62 |
| 1677D | Identificazione Mycobacterium avium | PCR | 10,58 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Biologia Molecolare

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|------------------------------|---------|
| 769D | Identificazione Mycobacterium avium subs.paratuberculosis | PCR | 5,30 |
| 1674D | Identificazione Mycobacterium bovis | PCR - Spoligotyping parziale | 33,07 |
| 1675D | Identificazione Mycobacterium spp. | PCR | 10,58 |
| 2634D | Identificazione Mycobacterium spp. gyrB | PCR / RFLP | 14,93 |
| 1676D | Identificazione Mycobacterium tuberculosis complex | PCR | 10,58 |
| 3064D | Influenza tipo A sottotipo H5: agente eziologico | PCR | 30,72 |
| 3065D | Influenza tipo A sottotipo H5: agente eziologico | PCR Real Time | 17,88 |
| 2749D | Influenza tipo A sottotipo H7: agente eziologico | PCR | 22,40 |
| 3063D | Influenza tipo A sottotipo H7: agente eziologico | PCR Real Time | 17,88 |
| 2748D | Influenza tipo A: agente eziologico | PCR | 21,92 |
| 2012D | Influenza: agente eziologico | PCR | 20,02 |
| 2440D | Isospora suis: agente eziologico | PCR | 15,88 |
| 2877D | Laringotracheite infettiva aviare: agente eziologico | PCR | 24,93 |
| 1857D | Lawsonia intracellularis: agente eziologico | PCR | 15,88 |
| 2250D | Legionella pneumophila: agente eziologico | PCR | 6,13 |
| 2249D | Legionella spp.: agente eziologico | PCR | 5,75 |
| 2651D | Legionella spp.: agente eziologico | PCR Multiplex | 6,13 |
| 2353D | Leishmania infantum: agente eziologico | PCR | 17,85 |
| 2474D | Leptospira spp.: agente eziologico | PCR | 13,13 |
| 2754D | Leucosi sarcoma aviare: agente eziologico | PCR | 27,10 |
| 2436D | Listeria monocytogenes - tipizzazione | PCR / RFLP | 6,01 |
| 2086D | Malattia di Aujeszky: agente eziologico | PCR | 15,07 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Biologia Molecolare

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---------------|---------|
| 2751D | Malattia di Gumboro/Bursite infettiva: agente eziologico | PCR | 27,10 |
| 2753D | Malattia di Newcastle: agente eziologico | PCR | 25,19 |
| 2038D | Malattia di Pacheco: agente eziologico | PCR | 13,33 |
| 718D | Malattia Vescicolare del suino: agente eziologico | PCR | 24,09 |
| 3025D | Melissococcus plutonius (Peste europea): agente eziologico | PCR | 15,38 |
| 2146D | Mycobacterium avium subs paratuberculosis: agente eziologico | PCR | 39,43 |
| 2745D | Mycobacterium tuberculosis complex (IS6110): agente eziologico | PCR | 16,06 |
| 2302D | Mycoplasma bovis: agente eziologico | PCR | 15,84 |
| 2597D | Mycoplasma conjunctivae: agente eziologico | PCR | 15,93 |
| 2023D | Mycoplasma gallisepticum: agente eziologico | PCR | 22,58 |
| 2044D | Mycoplasma hyopneumoniae: agente eziologico | PCR | 17,78 |
| 2024D | Mycoplasma meleagridis: agente eziologico | PCR | 24,87 |
| 2187D | Mycoplasma spp. (mammiferi): agente eziologico | PCR | 6,88 |
| 2025D | Mycoplasma synoviae: agente eziologico | PCR | 24,87 |
| 2778D | Necrosi ematopoietica infettiva (IHN): agente eziologico | PCR | 33,43 |
| 2779D | Necrosi pancreatica infettiva (IPN): agente eziologico | PCR | 28,18 |
| 811D | Neospora caninum: agente eziologico | PCR | 13,33 |
| 1880D | Nodavirus: agente eziologico | PCR | 28,18 |
| 3124D | Norovirus GI: agente eziologico | PCR Real Time | 25,69 |
| 3125D | Norovirus GII: agente eziologico | PCR Real Time | 25,69 |
| 3059D | Orbivirus (BTV e TOV): agente eziologico | PCR Real Time | 18,99 |
| 3026D | Paenibacillus larvae (Peste americana): agente eziologico | PCR | 18,23 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Biologia Molecolare

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---------------|---------|
| 3027D | Paenibacillus larvae spore (Peste americana): agente eziologico | PCR | 18,23 |
| 2734D | Parvovirus canino: agente eziologico | PCR | 19,12 |
| 2321D | Parvovirus e Circovirus PCV2: agente eziologico | PCR | 14,88 |
| 2759D | Parvovirus gatto: agente eziologico | PCR | 18,12 |
| 2326D | Parvovirus suino: agente eziologico | PCR | 14,86 |
| 2693D | PCR Microseq | PCR | 43,10 |
| 2159D | Pestivirus (PSC-BVDV-BDV): agente eziologico | PCR | 16,75 |
| 2316D | Pneumovirus aviare (TRT): agente eziologico | PCR | 20,02 |
| 1699D | PRRS - ceppo Americano: agente eziologico | PCR | 14,81 |
| 1651D | PRRS: agente eziologico | PCR | 20,02 |
| 2852D | PRRS: agente eziologico | PCR Real Time | 23,83 |
| 2420D | Reovirus aviari: agente eziologico | PCR | 16,44 |
| 2190D | Retrovirus endogeni suini (PERVs): agente eziologico | PCR Real Time | 200,00 |
| 2598D | Rotavirus A e Coronavirus bovino: agente eziologico | PCR Multiplex | 15,98 |
| 2439D | Rotavirus gruppo A: agente eziologico | PCR | 15,98 |
| 2260D | Salmonella spp. | PCR | 23,46 |
| 875D | Sarcocystis spp.: agente eziologico | PCR | 14,56 |
| 2780D | Setticemia emorragica virale della trota VHS: agente eziologico | PCR | 28,18 |
| 2261D | Specie bovino | PCR | 14,14 |
| 2262D | Specie cane | PCR | 14,14 |
| 2263D | Specie capra | PCR | 14,14 |
| 2264D | Specie coniglio | PCR | 14,14 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Prova Biologia Molecolare

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---------------|---------|
| 2265D | Specie gatto | PCR | 14,14 |
| 2266D | Specie ovino | PCR | 14,14 |
| 2354D | Specie pesce | PCR | 14,14 |
| 2267D | Specie pollo | PCR | 14,14 |
| 2268D | Specie suino | PCR | 14,14 |
| 2269D | Specie tacchino | PCR | 14,15 |
| 2390D | Specie uomo | PCR | 14,14 |
| 2975D | Streptobacillus moniliformis: agente eziologico | PCR | 22,16 |
| 3087D | Taylorella equigenitalis/ CEM: agente eziologico | PCR | 19,01 |
| 1184D | Toxoplasma gondii: agente eziologico | PCR | 14,56 |
| 2878D | Usutu: agente eziologico | PCR | 14,81 |
| 1908D | Verotossina di tipo 1 (VT1) | PCR | 7,58 |
| 1909D | Verotossina di tipo 2 (VT2) | PCR | 7,58 |
| 1910D | Verotossina di tipo e (VTe) | PCR | 7,58 |
| 2486D | Virus Epatite E (HEV): agente eziologico | PCR | 19,01 |
| 1916D | Virus Respiratorio Sinciziale bovino: agente eziologico | PCR | 20,02 |
| 2858D | West Nile: agente eziologico | PCR | 14,81 |
| 2347D | Yersinia enterocolitica | PCR | 6,13 |
| 2348D | Yersinia spp. | PCR | 5,69 |
| 2652D | Yersinia spp. | PCR Multiplex | 13,13 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|-------------------|---------|
| 291D | Cellule somatiche | Optofluorometria | 0,65 |
| 2962D | Cloruri | FTIR | 0,22 |
| 1093D | Sostanze inibenti | Kit pronto uso | 0,68 |
| 1095D | Sostanze inibenti Penicillina/Sulfamidico | Kit+ P.asi e PABA | 13,01 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Esame Genomico

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---|---------|
| 2376D | Genotipizzazione batterica | PFGE (pulsed field gel electrophoresis) | 79,61 |
| 2722D | Genotipizzazione batterica | VNTR (variable number of tandem repeats) | 24,50 |
| 3073D | Genotipizzazione Mycobacterium bovis ETRA | PCR | 4,94 |
| 3074D | Genotipizzazione Mycobacterium bovis ETRB | PCR | 4,94 |
| 3075D | Genotipizzazione Mycobacterium bovis ETRC | PCR | 4,94 |
| 3076D | Genotipizzazione Mycobacterium bovis ETRD | PCR | 4,94 |
| 3077D | Genotipizzazione Mycobacterium bovis ETRE | PCR | 4,94 |
| 3078D | Genotipizzazione Mycobacterium bovis MIRU 26 | PCR | 4,65 |
| 3079D | Genotipizzazione Mycobacterium bovis QUB 11a | PCR | 4,62 |
| 3080D | Genotipizzazione Mycobacterium bovis QUB 11b | PCR | 4,62 |
| 3081D | Genotipizzazione Mycobacterium bovis QUB 15 | PCR | 4,95 |
| 3082D | Genotipizzazione Mycobacterium bovis QUB 1895 | PCR | 4,62 |
| 3083D | Genotipizzazione Mycobacterium bovis QUB 26 | PCR | 4,62 |
| 3084D | Genotipizzazione Mycobacterium bovis QUB 3232 | PCR | 4,95 |
| 2594D | Identificazione Mycobacterium bovis | PCR - Spoligotyping - Ibridazione su filtro | 9,10 |
| 2610D | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais GA21 | PCR Real Time | 89,69 |
| 2611D | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais NK603 | PCR Real Time | 89,68 |
| 1074D | Sequenziamento genomica | Tecnica automatica a marcanti fluorescenti | 51,16 |
| 2495D | Tipizzazione genoma bovino | Amplificazione MicroSatelliti | 91,31 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Esame Istologico

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---------------------------------|---------|
| 1502D | Actina | Colorazione Immunoistochimica | 32,52 |
| 1993D | Allestimento vetrino | Colorazione Ematossilina Eosina | 11,93 |
| 134D | Arterite virale equina: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 2186D | Artrite encefalite virale dei caprini CAEV: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 29,81 |
| 3009D | Bacilli acido-resistenti | Colorazione Ziehl-Nielsen | 21,32 |
| 2458D | Batteri | Colorazione Gram | 26,92 |
| 207D | BHV1/Rinotracheite Infettiva Bovina: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 238D | Brucella spp.: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 2185D | BVD: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 1490D | Chlamydia spp. | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 311D | Cimurro: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 32,52 |
| 1408D | Circovirus PCV2: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 32,52 |
| 1497D | Citocheratine | Colorazione Immunoistochimica | 32,52 |
| 1503D | Desmina | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 432D | Encefalomiocardite da cardiovirus: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 33,65 |
| 458D | Erysipelothrix rhusiopathiae/Mal Rosso: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 2138D | Esame immunoistochimico | Colorazione Immunoistochimica | 31,62 |
| 1478D | Esame istologico per inclusione | Colorazione Bodian | 29,59 |
| 1480D | Esame istologico per inclusione | Colorazione Heideneim-Woelcke | 24,12 |
| 1482D | Esame istologico per inclusione | Colorazione Methyl Green | 15,88 |
| 2455D | Esame istologico per inclusione | Colorazione PAS | 14,50 |
| 2456D | Esame istologico per inclusione | Colorazione Ziehl-Nielsen | 21,30 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO Esame Istologico

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|---------------------------------|---------|
| 2457D | Esame istologico per inclusione | Colorazione Rosso Congo | 24,83 |
| 2459D | Esame istologico per inclusione | Colorazione Alcian Blue PAS | 14,71 |
| 2460D | Esame istologico per inclusione | Colorazione Blue di Tolouidina | 14,47 |
| 2461D | Esame istologico per inclusione | Colorazione Blue Perls | 16,38 |
| 2462D | Esame istologico per inclusione | Colorazione Grocott | 17,83 |
| 2463D | Esame istologico per inclusione | Colorazione Nissl | 18,01 |
| 2464D | Esame istologico per inclusione | Colorazione Luxol Fast Blue | 17,10 |
| 2466D | Esame istologico per inclusione | Colorazione Kossa | 15,59 |
| 2468D | Esame istologico per inclusione | Colorazione Giemsa | 17,86 |
| 468D | Esame istologico per inclusione | Colorazione Ematossilina Eosina | 30,10 |
| 3008D | Funghi patogeni | Colorazione PAS | 14,51 |
| 1499D | GFAP | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 653D | Leishmania spp.: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 656D | Leptospira spp. | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 671D | Listeria monocytogenes: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 29,81 |
| 697D | Malattia di Aujeszky: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 746D | MEV RHDV: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 1491D | Mixomatosi: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 779D | Mycoplasma bovis: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 784D | Mycoplasma mycoides: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 1025D | Nefrite batterica da R. salmoninarum (Renibatteriosi): ag. ez. | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 810D | Neospora caninum: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 32,52 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|-------------------------------|---------|
| 881D | Parvovirus canino: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 32,52 |
| 883D | Parvovirus gatto: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 32,52 |
| 933D | PI 3: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 1501D | PrP | Colorazione Immunoistochimica | 32,52 |
| 1428D | PRRS: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 32,52 |
| 1043D | Rinopolmonite equina EHV1: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 32,52 |
| 1498D | S 100 | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 1071D | Scrapie: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 32,52 |
| 3010D | Sostanza amiloide | Colorazione Rosso Congo | 25,21 |
| 1183D | Toxoplasma gondii: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 1496D | Vimentina | Colorazione Immunoistochimica | 32,52 |
| 1230D | Virus Respiratorio Sinciziale bovino: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 31,92 |
| 1232D | Visna Maedi degli ovini: agente eziologico | Colorazione Immunoistochimica | 29,81 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------------------|---------|---------|
| 32748D | Smaltimento Carcasse 0-10 Kg | | 2,28 |
| 32756D | Smaltimento Carcasse 10-40 Kg | | 7,76 |
| 32755D | Smaltimento Carcasse 40-100 Kg | | 20,09 |
| 32754D | Smaltimento Carcasse 100-200 Kg | | 42,02 |
| 32753D | Smaltimento Carcasse 200-300 Kg | | 69,43 |
| 32752D | Smaltimento Carcasse 300-400 Kg | | 96,84 |
| 32751D | Smaltimento Carcasse 400-500 Kg | | 124,25 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|-------------------|---------|
| 2627D | Esame anatomopatologico animali di taglia grande | Anatomopatologico | 48,92 |
| 2628D | Esame anatomopatologico animali di taglia medio-grande | Anatomopatologico | 23,03 |
| 2629D | Esame anatomopatologico animali di taglia medio-piccola | Anatomopatologico | 9,55 |
| 2626D | Esame anatomopatologico animali piccola taglia (all.industriali) | Anatomopatologico | 3,09 |
| 1905D | Esame ispettivo | Ispettiva | 3,09 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE SANITA

GRUPPO

Prova Biochimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|------------------------|---------------------------|---------|
| 2287D | Diagnosi di gravidanza | Prova Biologica su topini | 29,07 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE VARI

GRUPPO Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|-------------------------|---------|
| 50V | Actinomiceti termofili | Microbiologica | 8,80 |
| 1935V | Aeromonas hydrophila | MF (Membrana Filtrante) | 6,54 |
| 1933V | Aeromonas spp. | MF (Membrana Filtrante) | 6,44 |
| 122V | Antibiogramma | Kirby-Bauer | 8,86 |
| 162V | Bacillus anthracis: agente eziologico | Termoprec. Ascoli | 26,28 |
| 2349V | Batteri alofili | Microbiologica | 8,65 |
| 1662V | Carica batterica aerobia acqua | Microbiologica a 22°C | 6,05 |
| 269V | Carica batterica aerobia acqua | Microbiologica a 36°C | 6,05 |
| 273V | Carica batterica aerobia mesofila | Microbiologica | 7,22 |
| 336V | Clostridi anaerobi solfito riduttori | Microbiologica | 13,73 |
| 1928V | Clostridi anaerobi solfito riduttori (acqua) | MF (Membrana Filtrante) | 6,67 |
| 337V | Clostridi anaerobi solfito riduttori (acqua) | Microbiologica | 5,13 |
| 2295V | Clostridium perfringens | MF (Membrana Filtrante) | 6,67 |
| 353V | Coliformi | Microbiologica a 37°C | 8,17 |
| 354V | Coliformi | MPN | 32,45 |
| 356V | Coliformi fecali | Microbiologica | 8,22 |
| 357V | Coliformi fecali | MPN | 32,45 |
| 358V | Coliformi fecali acqua | MF (Membrana Filtrante) | 4,56 |
| 352V | Coliformi totali acqua | MF (Membrana Filtrante) | 4,14 |
| 2189V | Colorazione di Hoechst 33258 (bisbenzamide) | Fluorometrico | 42,20 |
| 445V | Enterobacteriaceae | Microbiologica | 9,17 |
| 446V | Enterococchi acqua (Streptococchi fecali) | MF (Membrana Filtrante) | 4,48 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE VARI

GRUPPO Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---------------------------|---------|
| 463V | Esame batteriologico | Microbiologica | 9,71 |
| 1667V | Escherichia coli | MPN | 39,88 |
| 1927V | Escherichia coli | MF (Membrana Filtrante) | 5,55 |
| 485V | Escherichia coli | Microbiologica | 10,11 |
| 591V | Identificazione ceppo batterico | Microbiologica | 6,03 |
| 1505V | Identificazione Legionella spp. | Sierologica | 10,90 |
| 1069V | Identificazione Salmonella spp. | Sierologica | 30,32 |
| 1855V | Identificazione Salmonella spp. | Microbiologica | 30,32 |
| 2566V | Identificazione Yersinia enterocolitica | Microbiologica | 27,23 |
| 2567V | Identificazione Yersinia enterocolitica | Sierologica | 12,78 |
| 1904V | Legionella spp.: agente eziologico | Microbiologica | 34,18 |
| 1961V | Lieviti | Microbiologica | 8,46 |
| 672V | Listeria monocytogenes | Microbiologica | 14,81 |
| 674V | Listeria monocytogenes | Prova Biologica su topini | 47,67 |
| 1960V | Miceti | Microbiologica | 7,73 |
| 2066V | Miceti | MF (Membrana Filtrante) | 6,42 |
| 751V | MICETI | Microbiologica | 8,16 |
| 1959V | Muffe | Microbiologica | 7,62 |
| 2195V | Mycoplasma spp. da linee cellulari | ELISA | 24,15 |
| 1004V | Prova sterilità | Microbiologica | 61,09 |
| 1009V | Pseudomonas aeruginosa | Microbiologica | 8,09 |
| 1931V | Pseudomonas aeruginosa | MF (Membrana Filtrante) | 6,81 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE VARI

GRUPPO Prova Batteriologica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|----------------------------|---------|
| 1936V | Pseudomonas spp. | MF (Membrana Filtrante) | 6,81 |
| 1067V | Salmonella spp. | Microbiologica | 13,85 |
| 1668V | Salmonella spp. | MPN | 21,34 |
| 1929V | Salmonella spp. | MF (Membrana Filtrante) | 16,29 |
| 1934V | Shigella spp. | MF (Membrana Filtrante) | 6,58 |
| 1092V | Sostanze inibenti | Microbiologica B. subtilis | 5,95 |
| 1930V | Stafilococchi coagulasi-positivi | MF (Membrana Filtrante) | 4,68 |
| 1104V | Staphylococcus aureus | Microbiologica | 11,13 |
| 1932V | Staphylococcus spp. | MF (Membrana Filtrante) | 4,15 |
| 447V | Streptococchi fecali | Microbiologica | 10,56 |
| 2246V | Streptococchi fecali ed Enterococchi acqua | MPN | 25,21 |
| 1937V | Vibrio spp. | MF (Membrana Filtrante) | 6,44 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---------------------------------|----------------------|---------|
| 2384V | 17-Alfa-Boldenone-Coniugato | LC-MS/MS | 74,71 |
| 2382V | 17-Alfa-Boldenone-Libero | LC-MS/MS | 72,30 |
| 2383V | 17-Beta Boldenone-Libero | LC-MS/MS | 72,09 |
| 2385V | 17-Beta-Boldenone-Coniugato | LC-MS/MS | 74,51 |
| 4V | 19-Nortestosterone (Nandrolone) | ELISA | 25,53 |
| 3160V | Acetamiprid | LC-MS/MS | 56,93 |
| 2697V | Acido ascorbico | Cromatografia ionica | 34,23 |
| 2242V | Acido D 3 idrossibutirrico | Enzimatico | 36,23 |
| 2244V | Acido L lattico | Enzimatico | 36,23 |
| 2243V | Acido succinico | Enzimatico | 36,52 |
| 2286V | Acido succinico | Cromatografia ionica | 33,16 |
| 2381V | ADD (Boldione) | LC-MS/MS | 72,47 |
| 2412V | Aflatossina B1 | LC-MS/MS | 53,66 |
| 2413V | Aflatossina B2 | LC-MS/MS | 53,66 |
| 2414V | Aflatossina G1 | LC-MS/MS | 53,66 |
| 2415V | Aflatossina G2 | LC-MS/MS | 53,66 |
| 2409V | Aflatossina M1 | LC-MS/MS | 46,94 |
| 2411V | AFLATOSSINE (B1, B2, G1 e G2) | LC-MS/MS | 53,66 |
| 2580V | Amaranto (E123) | HPLC | 59,03 |
| 2717V | Avilamicina | LC-MS/MS | 71,03 |
| 2578V | Betanina (E162) | HPLC | 35,89 |
| 2702V | Bismuto | AAS | 39,22 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER

SETTORE GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-------------------------------------|----------|----------|
| 251V | Cadmio | AAS | 26,23 |
| 2587V | Carminio (Rosso Cocciniglia - E120) | HPLC | 35,97 |
| 2639V | Ciprofloxacina | LC-MS/MS | 70,99 |
| 2477V | Clortetraciclina | LC-MS/MS | 72,11 |
| 3163V | Clothianidin | LC-MS/MS | 57,42 |
| 3062V | Colistina | LC-MS/MS | 77,80 |
| 2577V | COLORANTI ALIMENTARI ROSSI | HPLC | 48,37 |
| 2586V | Cristal Ponceau 2R | HPLC | 35,96 |
| 2585V | Cristal Ponceau 6R | HPLC | 41,01 |
| 383V | Cromo | AAS | 26,20 |
| 2584V | Curcumina (E100) | HPLC | 36,40 |
| 1707V | Desametasone | ELISA | 31,25 |
| 2410V | Dimetridazolo | LC-MS/MS | 98,60 |
| 2576V | Dimetridazolo | ELISA | 31,71 |
| 2827V | DIOSSINE (PCDD) E FURANI (PCDF) | Multipla | 1.045,82 |
| 2925V | DIOSSINE, FURANI E PCB DL | Multipla | 1.200,34 |
| 2476V | Doxiciclina | LC-MS/MS | 70,97 |
| 3135V | Eritromicina A | LC-MS/MS | 64,52 |
| 2583V | Eritrosina (E127) | HPLC | 35,97 |
| 2618V | Flumequina | LC-MS/MS | 70,99 |
| 2638V | Giallo burro | HPLC | 39,85 |
| 2732V | Identificazione proteine | LC-MS/MS | 68,78 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE VARI

GRUPPO Prova Chimica

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|-----------------|----------|
| 3162V | Imidacloprid | LC-MS/MS | 56,29 |
| 2575V | Ipronidazolo | ELISA | 31,34 |
| 2630V | ITX (Isopropiltioxantone) | LC-MS/MS | 67,88 |
| 3060V | Lincomicina | LC-MS/MS | 64,63 |
| 2574V | Metronidazolo | ELISA | 31,10 |
| 3158V | NEONICOTINOIDI | LC-MS/MS | 63,91 |
| 814V | Nicarbazina | HPLC | 36,97 |
| 2572V | NITROIMIDAZOLICI | ELISA | 34,74 |
| 1637V | Numero Indice di Ossigeno | Titrimetrico | 17,23 |
| 2479V | Olaquinox | LC-MS/MS | 61,75 |
| 2637V | Orange II | HPLC | 39,85 |
| 2433V | Ossitetraciclina | LC-MS/MS | 72,21 |
| 852V | Ossitetraciclina | HPLC | 49,43 |
| 2760V | Paracetamolo | HPLC | 40,90 |
| 2891V | Pentaclorofenolo (PCP) | LC-MS/MS | 60,93 |
| 2731V | pH | Potenziometrico | 5,29 |
| 934V | Piombo | AAS | 27,63 |
| 2893V | POLICLOROBIFENILI DIOSSINA LIKE | Multipla | 1.038,80 |
| 3070V | POLICLOROBIFENILI NDL (6 congeneri) | GC | 68,96 |
| 3071V | Policlorobifenili NDL: somma di 6 congeneri | Calcolo | 1,74 |
| 2640V | Residui di gusci e membrane | Chimico-fisico | 17,15 |
| 2691V | Robenidina | LC-MS/MS | 67,65 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---------------|---------|
| 2573V | Ronidazolo | ELISA | 31,16 |
| 2579V | Rosso 2G (E128) | HPLC | 35,97 |
| 2582V | Rosso Allura (E129) | HPLC | 36,11 |
| 2581V | Rosso Cocciniglia A (Ponceau 4R - E124) | HPLC | 35,97 |
| 2762V | Solfiti | Enzimatico | 37,09 |
| 2619V | Spiramicina | LC-MS/MS | 63,06 |
| 2828V | Streptomycin | ELISA | 25,66 |
| 2559V | SUDAN | HPLC | 47,10 |
| 2300V | Sudan Red 1 | HPLC | 35,60 |
| 2560V | Sudan Red 2 | HPLC | 41,51 |
| 2561V | Sudan Red 3 | HPLC | 41,51 |
| 2562V | Sudan Red 4 | HPLC | 41,51 |
| 2698V | Sulfadiazina | LC-MS/MS | 62,87 |
| 2719V | Sulfadimetossina | LC-MS/MS | 61,31 |
| 2775V | Sulfamerazina | LC-MS/MS | 74,54 |
| 2774V | Sulfametazina | LC-MS/MS | 74,68 |
| 2776V | Sulfametossazolo | LC-MS/MS | 73,87 |
| 2777V | SULFAMIDICI nel miele | LC-MS/MS | 88,29 |
| 2773V | Sulfamometossina | LC-MS/MS | 74,28 |
| 2591V | Sulfatiazolo | LC-MS/MS | 69,13 |
| 2635V | Tensioattivi anionici | Colorimetrico | 26,08 |
| 2636V | Tensioattivi cationici | Colorimetrico | 25,77 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|------------------------------------|------------|---------|
| 2472V | Tetraciclina | LC-MS/MS | 71,94 |
| 2478V | TETRACICLINE | LC-MS/MS | 66,93 |
| 2831V | TETRACICLINE nel miele | LC-MS/MS | 66,74 |
| 3159V | Thiaclopid | LC-MS/MS | 56,72 |
| 3161V | Thiametoxam | LC-MS/MS | 56,72 |
| 2718V | Tiamulina | LC-MS/MS | 74,30 |
| 2881V | Tiamulina (8-alfa-idrossimutilina) | LC-MS/MS | 61,75 |
| 2880V | Tilmicosina | LC-MS/MS | 57,18 |
| 2391V | Tilosina | LC-MS/MS | 83,14 |
| 2933V | Trimetoprim | LC-MS/MS | 57,37 |
| 2767V | Urea | Enzimatico | 37,38 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|--|----------|
| 2729V | Attività antivirale | Coltura cellulare | 1.300,00 |
| 477V | Esame virologico | Coltura cellulare | 25,95 |
| 480V | Esame virologico (agente eziologico) | ME coloraz negativa ultracentrifugazione | 41,17 |
| 2193V | Identificazione specie origine colture cellulari (4 enzimi) | Elettroforesi | 916,00 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-------------------------------------|--------------|---------|
| 2487V | Identificazione Artropodi complessa | Microscopica | 20,04 |
| 2488V | Identificazione Artropodi multipla | Microscopica | 47,00 |
| 2489V | Identificazione Artropodi semplice | Microscopica | 11,01 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|-------------------|---------|
| 2122V | Attività depigmentante | Colorimetrico | 228,75 |
| 2130V | CAPACITA' ANTIRADICALICA | Multiplo | 233,97 |
| 2119V | Glutazione ridotto | Enzimatico | 68,84 |
| 2129V | Induzione rilascio di citochine (dosaggio di una citochina) | ELISA | 170,13 |
| 3129V | Interleuchina 6 (IL-6) | Coltura cellulare | 132,39 |
| 2120V | Potenziale fototossico | Fototossicità | 217,52 |
| 3130V | TNF (Tumor Necrosis Factor) alfa | Coltura cellulare | 140,42 |
| 2116V | Vitalità cellulare | MTT | 184,60 |
| 2117V | Vitalità cellulare | Rosso neutro | 186,59 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE VARI

GRUPPO Prova Biologia Molecolare

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---|---------|
| 2866V | BVD: agente eziologico | PCR Real Time | 68,78 |
| 2392V | Caratterizzazione batterica | Riboprinter | 66,16 |
| 3137V | Caratterizzazione batterica | Riboprinter | 66,16 |
| 1680V | Circovirus PCV2: agente eziologico | PCR | 15,07 |
| 2867V | Circovirus PCV2: agente eziologico | PCR Real Time | 63,97 |
| 2303V | EBV (Epstein-Barr Virus): agente eziologico | PCR | 150,00 |
| 2485V | Genotipizzazione Salmonella spp. | RAPD (Random Amplification of Polymorphic | 27,83 |
| 2304V | HCMV (Human Cytomegalovirus): agente eziologico | PCR | 150,00 |
| 2309V | HHV6 (Human Herpesvirus 6): agente eziologico | PCR | 150,00 |
| 2310V | HHV7 (Human Herpesvirus 7): agente eziologico | PCR | 150,00 |
| 2311V | HHV8 (Human Herpesvirus 8): agente eziologico | PCR | 150,00 |
| 2314V | HIV (Human Immunodeficiency Virus): agente eziologico | PCR | 150,00 |
| 2308V | HPV (Human Papilloma Virus): agente eziologico | PCR | 150,00 |
| 2312V | HSV1 e 2 (Herpes Simplex Virus 1 e 2): agente eziologico | PCR | 150,00 |
| 2315V | HTLV1 e 2 (Human T-Lymphotropic Virus 1 e 2): agente eziologico | RT-PCR | 150,00 |
| 769V | Identificazione Mycobacterium avium subs.paratuberculosis | PCR | 5,30 |
| 2993V | Influenza tipo A: agente eziologico | PCR Real Time | 68,69 |
| 2865V | Influenza: agente eziologico | PCR Real Time | 68,78 |
| 2250V | Legionella pneumophila: agente eziologico | PCR | 6,13 |
| 2249V | Legionella spp.: agente eziologico | PCR | 5,75 |
| 3059V | Orbivirus (BTV e TOV): agente eziologico | PCR Real Time | 18,99 |
| 2159V | Pestivirus (PSC-BVDV-BDV): agente eziologico | PCR | 16,75 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE
GRUPPO

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|---|---------------|---------|
| 2869V | Porcine Lymphotropic Herpesvirus: agente eziologico | PCR | 12,27 |
| 2190V | Retrovirus endogeni suini (PERVs): agente eziologico | PCR Real Time | 200,00 |
| 2306V | Virus Epatite B (HBV): agente eziologico | PCR | 150,00 |
| 2305V | Virus Epatite C (HCV): agente eziologico | RT-PCR | 150,00 |
| 2992V | Virus Linfotropici del suino (PLHVs): agente eziologico | PCR | 50,00 |
| 2347V | Yersinia enterocolitica | PCR | 6,13 |
| 2348V | Yersinia spp. | PCR | 5,69 |

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE VARI

GRUPPO Esame Genomico

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|--|---------|
| 2376V | Genotipizzazione batterica | PFGE (pulsed field gel electrophoresis) | 79,61 |
| 2722V | Genotipizzazione batterica | VNTR (variable number of tandem repeats) | 24,50 |
| 2699V | Oncogenicità in vitro | Microscopica | 453,00 |
| 2703V | Oncogenicità in vivo | Prova Biologica su topini | 196,66 |
| 2700V | Oncogenicità in vivo (compresi controlli) | Prova Biologica su topini | 741,88 |
| 2983V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): cotone 281-24-236 | PCR Real Time | 26,63 |
| 2984V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): cotone 3006-210-23 | PCR Real Time | 26,63 |
| 2986V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): cotone SAH7 | PCR Real Time | 155,63 |
| 2281V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): lectina | PCR | 22,05 |
| 2557V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Bt 10 | PCR | 23,84 |
| 1831V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Bt 11 | PCR | 18,61 |
| 1839V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Bt 11 | PCR Real Time | 112,17 |
| 1832V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Bt 176 | PCR | 18,61 |
| 1840V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Bt 176 | PCR Real Time | 112,17 |
| 2570V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais GA21 | PCR | 18,61 |
| 2610V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais GA21 | PCR Real Time | 112,17 |
| 1835V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Mon 810 | PCR | 18,61 |
| 1843V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Mon 810 | PCR Real Time | 111,61 |
| 2818V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Mon 863 | PCR Real Time | 23,49 |
| 2932V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais Mon TC 1507 | PCR Real Time | 23,49 |
| 2569V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais NK603 | PCR | 18,61 |
| 2611V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais NK603 | PCR Real Time | 112,17 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE VARI

GRUPPO Esame Genomico

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|--|--|---------|
| 1837V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): mais T25 | PCR | 18,61 |
| 3176V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): monitor mais (hmg) | PCR Real Time | 101,93 |
| 3175V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): monitor soia (lectina) | PCR Real Time | 101,93 |
| 1830V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): Promotore 35S | PCR | 24,47 |
| 1838V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): Promotore 35S | PCR Real Time | 89,26 |
| 3177V | ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM): SCREENING MAIS | PCR Real Time | 119,83 |
| 3178V | ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM): SCREENING MANGIAPANE | PCR Real Time | 138,81 |
| 3179V | ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM): SCREENING SOIA | PCR Real Time | 119,83 |
| 1833V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): soia Roundup Ready | PCR | 21,36 |
| 1841V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): soia Roundup Ready | PCR Real Time | 70,10 |
| 1836V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): Terminatore NOS | PCR | 24,47 |
| 2282V | Organismi Geneticamente Modificati (OGM): zeina | PCR | 22,05 |
| 1074V | Sequenziamento genomica | Tecnica automatica a marcanti fluorescenti | 61,38 |

Le note introduttive sono parte integrante del presente tariffario

Prestazioni di laboratorio IZSLER


SETTORE VARI

GRUPPO Esame Anatomopatologico

| Chiave | DESCRIZIONE | TECNICA | TARIFFA |
|--------|-----------------|-----------|---------|
| 1905V | Esame ispettivo | Ispettiva | 3,09 |